REPUBLIQUE DE GUINEE

========

Travail - Justice - Solidarité

========

MINISTERE DE LA SANTÉ

========

BUREAU DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT

========

DIVISION INFORMATION SANITAIRE ET RECHERCHE

========

SECTION STATISTIQUE ET INFORMATION SANITAIRE

CATALOGUE DES INDICATEURS SANITAIRES PAR DOMAINES - COMPOSANTES

Conakry, Janvier 2017

Préface

Le Ministère de la santé, pour assurer le suivi de la politique national de la santé, viens d'éditer et a mis en place pour les acteurs, chercheurs et décideurs du secteur, ce catalogue des indicateurs. Qui certes aidera à suivre l'évolution des données (calcul des tendances et mesurer l'impact des interventions sur la santé de la population.

Il saisit cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont contribué de façon substantielle à la réalisation de ce catalogue dans le cadre de l'amélioration de la qualité des indicateurs et du suivi de l'état de santé de nos populations.

L'édition de cet ouvrage a été rendu possible, grâce au soutien des partenaires techniques du ministère. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude.

Le Directeur Général du BSD

Table des matières

Préface 2
Contexte National 4
Système National d'Information Sanitaire (SNIS) 5
Circuit de l'information 7
Système de santé de la Guinée 7
Structuration administrative 7
Organisation et fonctionnement des structures de soins 8
Mission et organisation du système de santé 8
- Niveau central : 10
- Niveau intermédiaire 11
- Niveau périphérique 11

Principaux indicateurs de santé par domaines - composantes 13
1. Surveillance épidémiologique, vaccination et prévention des infections 13
2. Indicateurs spécifiques au programme de lutte contre le paludisme 28
3. Lutte contre la tuberculose 37
4. Lutte contre les maladies tropicales négligées 43
5. Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles 49
6. Santé mentale, traumatismes cranio vertébraux 57
7. Sante de la reproduction 60
8. Prestations des services 87
9. Infrastructures, équipements et maintenances 92
10. Ressources humaines en santé 95
11. Produits de sante 99
12. Financement de la santé, gestion financière 101
13. Système d'information sanitaire et recherche en sante 104
14. Gouvernance sanitaire 107
15. Lutte contre les IST/VIH/SIDA 113

Conclusion 143
Annexe 1 : Liste des partenaires et participants 144
Bibliographie 145

Contexte National

La République de Guinée est située en Afrique Occidentale. Elle est limitée par la Guinée Bissau au Nord-Ouest, le Sénégal et le Mali au Nord, la Côte d'Ivoire et le Mali à l'Est, le Libéria et la Sierra Leone au Sud et l'Océan Atlantique à l'Ouest. Le pays est bordé par 300 km de côte et s'étend sur 800 km d'Est en Ouest et 500 km du Nord au Sud. Sa superficie totale est de 245 857 km².

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 2014 a déterminé la population guinéenne à 10.628.972 habitants. Elle est constituée en majorité de femmes (51,62%).

En 2012, le taux brut de mortalité est de 10,19‰ et le taux brut de natalité de 34‰, soit un taux d'accroissement naturel de 2,38% avec un indice synthétique de fécondité de 5,1[1]. L'espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans[2].

Au plan politique, la Guinée s'est engagé dans un processus démocratique qui garantit les libertés et les droits fondamentaux dont le droit à la santé.

La Guinée compte 7 régions administratives auxquelles s'ajoute la ville de Conakry qui jouit d'un statut de collectivité décentralisée spécifique. Le pays compte 33 préfectures, 38 communes urbaines dont 5 à Conakry et 304 communes rurales. Ces collectivités se subdivisent en 308 quartiers urbains et 1615 districts ruraux. La structure organisationnelle du système de santé est calquée sur le découpage administratif et comprend 8 régions et 38 districts sanitaires.

Le pays dispose d'importantes ressources naturelles. En dépit de ses énormes potentialités naturelles, la Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde. En 2012, elle a occupé le 178ième rang sur 186 pays3 à l'indice de développement humain durable (IDH).

La situation socioéconomique de la Guinée en 2012 est marquée par la persistance de la pauvreté. En effet, les données de l'ELEP 2012 (Enquête Légère pour l'Évaluation de la Pauvreté) indiquent que 55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté.

---

[1] EDS IV 2012

2 PNUD, RMDH 2010.

3 PNUD, Rapport Mondale sur le Development Human, 2012

La croissance économique est estimée à 3,9%, soit le même niveau qu'en 2011, impulsée principalement par l'augmentation de la production agricole et de la bonne tenue du secteur secondaire. Les recettes fiscales exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) ont augmenté de 16,8% à 19,8%, grâce à l'accroissement des recettes sur les produits pétroliers et des recettes sur le commerce international.

Le financement des secteurs sociaux prioritaires par le Budget national, a continué de baisser depuis plusieurs années. Les dépenses exécutées en faveur des secteurs de la santé et de l'éducation sont passées de 18,9% du budget total en 2010 à 13,5% en 2011 et 10,2% en 2012. La part de la santé a représenté 2,4% du budget total en moyenne sur la période 2010-2012[4] ce qui a fortement affecté la qualité et l'offre de soins de santé.

Le dernier Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) a été élaboré pour la période 2003-2012. Pour atteindre les objectifs de ce PNDS, le Gouvernement a bénéficié de l'appui des partenaires au développement bi et multilatéraux. Dans le souci d'améliorer l'efficacité de l'aide et d'harmoniser ces appuis, la Guinée a adhéré à IHP+ en 2012.

Système National d'Information Sanitaire (SNIS)

Le Système National d'Information Sanitaire (SNIS) est un sous-système du système de soins de santé. C'est un ensemble organisé, composé de personnes avec des procédures, de matériels et de structures dont le but est de fournir, en temps opportun et sous la forme appropriée, les informations nécessaires à la prise de décision, à la planification, à la gestion et à l'évaluation des programmes sanitaires nationaux à tous les niveaux ainsi que pour les échanges internationaux.

Son fonctionnement consiste essentiellement dans la collecte, le traitement et l'analyse des données sur la population, sur les problèmes de santé présents dans la population, les activités de soins et les ressources du système de santé.

La Section Statistiques et Information Sanitaire (SSIS) du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD) est la structure technique chargée de :

[4] DRSPIII, 2012

- Coordonner, centraliser, analyser, actualiser, conserver et diffuser l'information sanitaire ;
- Concevoir des procédures et des mécanismes uniformes de notification des données, d'enregistrement et d'utilisation ;
- Concourir à l'accomplissement des obligations tant nationales qu'internationales en matière d'information sanitaire.

A cet effet, le circuit de l'information est fonction de la position de chaque structure au sein de la pyramide sanitaire du pays est organisé comme suit :

Tableau 1 : Périodicité et délai de transmission des rapports mensuels

Entre structures	Périodicité Mensuelle	Périodicité Trimestrielle	Délai de dépôt du rapport
PS-CS	x		3 du Mois
CS-DPS	x		5 du Mois
HP – DPS	x		5 du Mois
DPS – DRS	x		10 du Mois
HR – DRS	x		10 du Mois
DRS – SSIS	x		15 du Mois
HN/PROGRAMMES-SSIS		x	15 du Mois
DPS/DRS-PROGRAMMES		x	Non spécifié

Source : SSIS/ BSD

Circuit de l'information



Système de santé de la Guinée

Le système de santé en République de Guinée est quasiment basé sur le découpage administratif du pays, en 8 régions, 38 Préfectures sanitaires, 334 communes rurales et 38 Communes urbaines. Ainsi, les préfectures sanitaires sont logées dans les Régions Administratives.

Structuration administrative

Le Ministère de la santé comprend trois niveaux dans sa structuration administrative :

- le niveau central qui comprend les directions et structures centrales organisées autour du Cabinet du Ministre et du Secrétariat général ;
- le niveau intermédiaire qui comprend les directions régionales de la santé (au nombre de 8) ;
- le niveau périphérique qui est représenté par les préfectures sanitaires, entités opérationnelles les plus décentralisées du système national de santé (au nombre de 33 préfectures et 05 communes à Conakry).

Organisation et fonctionnement des structures de soins

Les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui assurent des soins primaires, secondaires et tertiaires.

Le premier niveau est représenté par le District sanitaire. Il comprend échelons :

- le premier échelon de soins est le Poste et Centre de santé (CS)/CSA qui sont les structures sanitaires de base du système de santé. Leur nombre est de 410 CS et 726 PS en 2014,
- le deuxième échelon est représenté par l'hôpital préfectoral /CMC et les hôpitaux régionaux qui font office de préfectoral dans les préfectures de situation ; ils servent de référence pour les formations sanitaires de la préfecture et des communes. Il en existe 42 en 2014,
- le troisième échelon est constitué par les Hôpitaux nationaux au nombre de 03 Il est le niveau de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. Il s'agit des hôpitaux nationaux (de DONKA, Ignace Deen et Kipé.).

En plus des structures publiques, la Guinée compte un nombre important de structures privées, structures de l'armée et de tradi-thérapeutes avec la reconnaissance de l'importance de la médecine traditionnelle par le Ministère de la santé.

Mission et organisation du système de santé

Le système de santé est organisé, administré et géré par le Ministère de la Santé.

La mission de celui-ci peut se résumer en quatre points qui sont :

La conception, la formulation, l'élaboration et l'exécution de la politique du Gouvernement en matière de santé.

Ce faisant, il

- coordonne et contrôle l'exécution des activités des services qui sont chargés de la mise en œuvre de cette politique,
- élabore et veille à l'application de la législation et de la réglementation en matière de santé et de pharmacie,
- réglemente la pratique de la profession libérale dans le secteur.

Le Système de santé est organisé de façon pyramidale en 3 niveaux comme présenté dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Organisation de la pyramide sanitaire

Niveau	Structures administratives	Structures de soins
Central	- Directions Nationales (DN) - Services d'appui (SA) - Services rattachés (SR) - Etablissements publics (EP)	Hôpitaux Nationaux (HN)
Intermédiaire	Directions Régionales de la Santé (DRS)	Hôpitaux Régionaux (HR)
Périphérique	Direction Préfectorale de la Santé (DPS) / Direction Communale de la santé (DCS)	Hôpitaux Préfectoraux (HP) Centres médico-Communaux (CMC) Centre de Santé Amélioré (CSA) Centres de Santé (CS) Poste de Santé (PS)

***Source** : Ministère de la santé*

A ces structures organiques chargées de la prise de décisions et de la production de soins, le Ministère de la santé a mis en place, dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, des instances de coordination et des organes consultatifs aux différents niveaux de la pyramide.

Tableau 3 : Instance de coordination et organes consultatifs

Niveau	Instances de coordination	Organes d'orientation
Central	- Comité Technique de Coordination (CTC)	- Conseil National de la Santé - Commissions Nationales - Conseils d'Administration (CA) des Hôpitaux Nationaux
Intermédiaire	- Comité Technique Régional de la Santé (CTRS)	- Comité Régional de Santé - Conseil d'Administration (CA) de l'Hôpital Régional
Périphérique	- Comité Technique Préfectoral de la Santé (CTPS)	- Comité consultatif (CC) de l'Hôpital Préfectoral /CMC Comités de Santé et d'Hygiène (CSH)

Source : Ministère de la santé

- **Niveau central :** en plus du Cabinet ;

Les services d'appui sont :

- L'Inspection Générale de la Santé (IGS),
- La Division des Affaires Financières (DAF),
- Le Bureau de Stratégie & Développement (BSD),
- Le Secrétariat Central,
- La Division des Ressources Humaines (DRH),
- Le Service Stratégique de Formation (SSF),
- Le Service National « Promotion de la Santé » (SNPS)
- La Cellule d'Appui à la Gestion des Projets et Programmes (CAGPP).

Les Directions Nationales :

- La Direction Nationale de la Santé Familiale et Nutrition (DNSFN),
- La Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins (DNEHS),
- La Direction Nationale des Pharmacies et du Laboratoire (DNPL),
- La Direction Nationale de la Prévention et Santé Communautaire (DNPSC),
- La Direction Nationale de l'Hygiène Publique (DNHP),

Les services rattachés :

- Les hôpitaux nationaux ; régionaux, préfectoraux et les Centres Médicaux de Commune,
- Le centre de Recherche et de formation en Santé Rurale de Mafèrinyah,
- L'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant,
- Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire,
- L'Institut National de Santé Publique,
- Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS),
- Le Service National de la Médecine du Travail,

Un Etablissement Public Administratif (EPA) à caractère autonome, la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG).

Le niveau central compte également 18 Programmes et Projets de santé, majoritairement rattachés à la Direction Nationale de la prévention et santé communautaire dont l'action est principalement dirigée vers la lutte contre des maladies spécifiques.

- **Niveau intermédiaire :**

Ce niveau qui correspond à la Direction Régionale de la Santé (DRS) est situé au chef-lieu de chaque Région Administrative et est chargé de :

- Coordonner et contrôler l'ensemble des activités sanitaires des sous-secteurs public et privé de la région,
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières existant dans sa zone de couverture,
- Assurer la formation, la logistique, l'approvisionnement en médicaments et vaccins essentiels et la maintenance dans l'ensemble des structures sanitaires de la région,
- Assurer une assistance technique au gouverneur de région en matière de santé.
- Coordonnent le recueil, l'analyse et la diffusion d'informations sanitaires pour la circonscription de leur ressort.
- L'information est également utilisée à ce niveau pour l'encadrement des équipes cadres de district, et la comparaison de la performance des formations sanitaires,

- **Niveau périphérique :**

Il est l'équivalent du District Sanitaire de l'OMS et correspond à la Direction Préfectorale de la Santé (DPS) dans les préfectures et à la Direction Communale de la Santé (DCS) dans la ville de Conakry.

Son rôle se résume à :

- Assurer la planification, la supervision, le suivi et l'évaluation des activités sanitaires de la Préfecture, en milieu rural, ou de la Commune, en milieu urbain,
- Assurer un appui technique aux collectivités de base et la coordination intra et intersectorielle ;
- Faire le monitorage des activités du centre de santé dans le temps,
- Fournir une synthèse standardisée des activités du centre de santé à l'intention du superviseur comme information de base pour la supervision,
- Fournir l'information de base pour des réunions de l'équipe du centre de santé et du comité de santé et d'hygiène.

Le fonctionnement de ce niveau est assuré par une équipe de cadres de la préfecture comprenant :

- Le Directeur Préfectoral ou Communal de la Santé (DPS/ DCS),
- Le Directeur de l'Hôpital préfectoral ou communal (DH),
- Le Directeur Préfectoral des microréalisations, représentant le département de l'intérieur et de la Décentralisation,
- Les représentants des autres partenaires de terrain évoluant dans la préfecture.

Le système de soins est composé des sous-secteurs publics et privés.

Les structures publiques de soins comportent essentiellement :

- Les centres et postes de santé qui constituent la base de la pyramide sanitaire,
- Le centre médical communal et l'hôpital préfectoral et régional qui constituent le premier recours,
- Les hôpitaux nationaux, pour les soins spécialisés.
- Les autres services de santé gérés par les autres ministères. Il s'agit des services de santé des armées, les services de santé de CNSS.

Le secteur privé est composé des sous-secteurs : médical et pharmaceutique.

Au titre du sous-secteur médical, on compte les cabinets de consultations et de soins, les cliniques médicochirurgicales, les polycliniques, les cabinets dentaires et les cabinets de sages-femmes.

Le secteur pharmaceutique privé comprend les officines, les points de vente, les agences de promotion et les grossistes répartiteurs.

Principaux indicateurs de santé par domaines - composantes

1. Surveillance épidémiologique, vaccination et prévention des infections

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Surveillance épidémiologique**									
1	Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déterminées dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI) et nouveaux cas d'autres maladies à déclaration obligatoire	Nombre de nouveaux cas par année de maladies à déclaration obligatoire déterminées dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI) et nombre de nouveaux cas par année d'autres maladies à déclaration obligatoire (maladies susceptibles de causer un impact important sur la santé publique et de se propager rapidement au niveau international)	nombre de nouveaux cas	addition des cas	Nombre entier	Journalier Hebdomadaire, Mensuelle	ASC, CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	fiches de notification et de surveillance	par maladie, zone géographique, âge, sexe, profession, période
2	Taux de létalité pour une MPE	Proportion de cas de décès par rapport au nombre de cas de malade de chacune des Maladies a Potentiel Epidémique (Méningite, Fièvre jaune, Polio, Cholera, Rougeole, TMN, Diarrhée rouge, Grippe saisonnière, Paludisme, MVE, Décès maternel et néonatal...)	1- Nombre de décès dus à une MPE, 2- Nombre total de malades due à la MPE	(Numérateur = Nombre de décès dus à une MPE, Dénominateur = Nombre total de malade due a la MPE) X 100	Pourcentage	Hebdomadaire	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements, Rapport d'activité des structures	par maladie, zone géographique, âge, sexe, profession, période
3	Taux d'attaque d'une MPE	Pourcentage de malades atteint d'une MPE au sein de la population exposée.	1-Nombre de nouveaux cas de MPE, 2- Population totale exposée	(Numérateur = Nombre de nouveaux cas de MPE, Dénominateur = Population totale exposée) X 100	Pourcentage	Hebdomadaire	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements, Rapport d'activité des structures	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
4	Taux de Promptitude pour les MPE	Proportion de notification faite à temps voulu pour une MPE	1- Nombre total des notifications parvenues à temps (T) 2- Nombre total des notifications attendues (N)	(Numérateur = Nombre total des notifications parvenues à temps (T) Dénominateur = Nombre total des notifications attendues) (N) X 100	Pourcentage	Hebdomadaire	ASC, CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Registre de réception des rapports	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
5	Taux de complétude des rapports pour les MPE	Nombre de rapports reçus pour les MPE par rapport au nombre attendu	1- Nb total de rapports reçus 2- Nb total des rapports attendus (N)	(Numérateur = Nombre de rapports attendus moins Nombre de rapports reçus, Dénominateur = Nombre de rapports attendus) X 100	Pourcentage	Hebdomadaire	DPS/DCS, DRS, Central	1	Registre de réception des rapports	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
6	Proportion de maladies prioritaires pour lesquelles on dispose d'une courbe graphique à jour	Nombre.de maladies prioritaires pour lesquelles on dispose d'une courbe graphique à jour par rapport au total des maladies prioritaires	1- Nombre de maladies prioritaires avec courbe graphique à jour 2- Nombre total de maladies prioritaires	(Numérateur = Nombre de maladies prioritaires avec courbe graphique à jour Dénominateur = Nombre total de maladies prioritaires) X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport d'activité des structures	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
7	Proportion de cas de maladies sélectionnées pour une surveillance au cas par cas notifiées dans des formulaires individuels ou des listes descriptives	Nombre de cas de maladies sélectionnées pour une surveillance au cas par cas notifiées dans des formulaires individuels ou des listes descriptives	1- Nombre de maladies sous surveillance au cas par cas notifiés dans des formulaires individuels ou des listes descriptives reçus 2-Nombre de maladies sous surveillance au cas par cas attendus	(Numérateur = Nbre de maladies sous surveillance au cas par cas notifiés dans des formulaires individuels ou des listes descriptives reçus Dénominateur = Nbre de maladies sous surveillance au cas par cas attendus) X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Fiche ou formulaire d'investigation, de notification, rapport d'investigation	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
8	Proportion de suspicions d'épidémies de maladies à potentiel épidémique notifiées dans les 2 jours qui ont suivi le franchissement du seuil d'alerte	Pourcentage de suspicions d'épidémies de maladies à potentiel épidémique notifiées dans les 2 jours qui ont suivi le franchissement du seuil d'alerte	1-Nombre de suspicions d'épidémies de maladies à potentiel épidémique notifiées dans les 2 jours qui ont suivi le franchissement du seuil d'alerte 2- Nombre total de suspicion d'épidémies	(Numérateur = Nombre de suspicions d'épidémies de maladies à potentiel épidémique notifiées dans les 2 jours qui ont suivi le franchissement du seuil d'alerte, Dénominateur = Nombre total de suspicion d'épidémies) X 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance des maladies	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
9	Proportion de rapports d'investigation d'épidémies comportant des données individuelles analysées	Nombre de rapports d'investigation d'épidémies comportant des données individuelles analysées par rapport aux investigations réalisées	1- Nombre de rapports d'investigation d'épidémies comportant des données individuelles analysées 2- Nombre total de rapports d'investigation d'épidémies	(Numérateur = Nombre de rapports d'investigation d'épidémies comportant des données individuelles analysées, Dénominateur = Nombre total de rapports d'investigation d'épidémies) X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport d'investigation	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
10	Proportion d'épidémies ayant donné lieu à des investigations avec résultats de laboratoire	Nombre d'épidémies ayant donné lieu à des investigations avec résultats de laboratoire	1- Nombre d'épidémies investiguées avec résultats de laboratoire 2- Nombre d'épidémies investiguées	(Numérateur = Nombre d'épidémies investiguées avec résultats de laboratoire, Dénominateur = Nombre d'épidémies investiguées) X 100	Pourcentage	Mensuelle	DPS/DCS, DRS, Central, Laboratoire	1	Rapport d'investigation, Résultats de laboratoire	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
11	Proportion d'épidémies confirmées ayant donné lieu à une riposte	Nombre d'épidémies confirmées ayant donné lieu à une riposte	1- Nombre d'épidémies confirmées avec riposte 2- Nombre total d'épidémies confirmées	(Numérateur = Nombre d'épidémies confirmées avec riposte	Pourcentage	Mensuelle	DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de riposte, rapport d'investigation	Région, National

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				Dénominateur = Nombre total d'épidémies confirmées) X 100						
12	Proportion de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et des ressources	Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et des ressources	1- Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et les ressources 2- Nombre total de districts	(Numérateur = Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et les ressources, Dénominateur = Nombre total de districts) X 100	Pourcentage	Semestrielle	DPS/DCS, DRS, Central	1	Registre de surveillance hebdomadaire des maladies	Région, National
13	Proportion de districts transmettant des informations basées sur la surveillance des évènements sanitaires de portée internationale	Nombre de districts transmettant des informations basées sur la surveillance des évènements sanitaires de portée internationale	1- Nombre de districts transmettant des informations de surveillance des évènements de portée internationale 2- Nombre total de districts	Numérateur = Nombre de districts transmettant des informations de surveillance des évènements de portée internationale Dénominateur = Nombre total de districts X 100	Pourcentage	Hebdomadaire	DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements	Région, National
14	Proportion de districts disposant de lois ou d'outils juridiques suffisants pour l'application des exigences du RSI	Nombre de districts disposant de lois ou d'outils juridiques suffisants pour l'application des exigences du RSI	1- Nombre de districts disposant de lois ou d'outils juridiques suffisants pour l'application des exigences du RSI 2- Nombre total de districts	Numérateur = Nombre de districts disposant de lois ou d'outils juridiques suffisants pour l'application des exigences du RSI Dénominateur = Nombre total de districts X 100	Pourcentage	Annuelle	DPS/DCS, DRS, Central	3	Archives DPS/DCS	Région, National
15	Proportion de districts possédant des mécanismes pour la coordination des secteurs concernés par l'application du RSI	Pourcentage de districts possédant des mécanismes pour la coordination des secteurs concernés par l'application du RSI	1-Nombre de districts possédant des mécanismes de coordination des secteurs pour l'application du RSI 2- Nombre total de districts	Numérateur = Nombre de districts possédant des mécanismes de coordination des secteurs pour l'application du RSI, Dénominateur =	Pourcentage	Annuelle	DPS/DCS, DRS, Central	3	Archives DPS/DCS	District sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				Nombre total de districts X 100						
16	Pourcentage des cas de MPE notifiés par les ASC	Nombre des cas suspects de maladies à potentiel épidémique notifiés par les AC sur l'ensemble des maladies à potentiel épidémique notifiés dans la période	Nombre de cas rapportés par AC et nombre total de cas pour la période	(Nbre de cas rapportés par AC / nbre total de cas pour la période) *100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle	ASC, CS, CSA, DPS/DCS	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements, Rapport d'activité des structures	issue (vivant, décès), CS, CSA, DPS/DCS, DRS, central
17	Taux de PFA non-polio	Nombre de cas de PFA non-polio par rapport 100,000 enfants <15 ans	1- Nombre de cas de PFA non-polio, 2-Nombre d'enfants <15 ans dans la zone géographique (census)	(Numérateur = Nombre de cas de PFA non-polio, Dénominateur =Nombre de enfants <15 ans dans la zone géographique) x 100,000	Incidence	Trimestrielle, Annuelle	ASC, CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central, Laboratoire de référence régionale	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements (SAP)	par âge, sexe, zone géographique, période, statut vaccinal
18	Réactivité des notifications pour les MPE/	Proportion de notification faite à temps voulu pour une MPE / des formations sanitaires vers le district	1- Nombre total des notifications parvenues à temps (T) 2- Nombre total des notifications (N)	(Numérateur = Nombre total des notifications parvenues à temps (T) Dénominateur = Nombre total des notifications «Numéro identifiant du cas") (N) X 100	Pourcentage	Journalier (Immédiat <= 1Jour)	CS	1	Registre de réception des rapports	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire par MPE
19	Taux de cas de PFA investigue dans les premières 48 heures après le début de paralysie	Pourcentage de cas de PFA investigue dans les premières 48 heures après le début de paralysie	1- Nombre de cas de PFA investigue dans les premières 48 heures après le début de paralysie 2- Nombre de cas totale de PFA notifié	(Numérateur = Nombre de cas de PFA investigue dans les premières 48 heures, Dénominateur = Nombre de cas totale de PFA notifié x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	ASC, CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements (SAP), Fiche d'investigation de PFA, Le base de données de laboratoire	par âge, sexe, zone géographique, période, statut vaccinal

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
20	Taux de cas de PFA avec 2 échantillons adéquat de selles recueillis à 24-48 heures d'intervalle au moins, dans les 14 jours suivant le début de la paralysie	Pourcentage de cas de PFA avec 2 échantillons adéquat de selles recueillis à 24-48 heures d'intervalle au moins, dans les 14 jours suivant le début de la paralysie	1- Nombre de cas de PFA avec 2 échantillons adéquat de selles recueillis à 24-48 heures d'intervalle au moins, dans les 14 jours suivant le début de la paralysie 2- Nombre de cas totale de PFA notifié	(Numérateur = Nombre de cas de PFA avec 2 échantillons adéquat de selles recueillis à 24-48 heures d'intervalle au moins, dans les 14 jours suivant le début de la paralysie, Dénominateur = Nombre de cas totale de PFA notifié x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	ASC, CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements (SAP), Fiche d'investigation de PFA, Le base de données de laboratoire	par âge, sexe, zone géographique, période, statut vaccinal
21	Taux des échantillons reçus dans le délai requis (72 heures/3 jours) a un laboratoire de référence accrédité par OMS	Pourcentage des échantillons reçus dans le délai requis (72 heures/3 jours) a un laboratoire de référence accrédité par OMS	1-Nombre d'échantillons reçus dans le délai requis (72 heures/3 jours) a un laboratoire de référence accrédité par OMS 2- Nombre d'échantillons prélevés	(Numérateur = Nombre de échantillons reçus dans le délai requis (72 heures/3 jours) a un laboratoire de référence accrédité par OMS, Dénominateur = Nombre de échantillons prélevés) x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central, Laboratoire de référence	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements (SAP), Fiche d'investigation de PFA, Le base de données de laboratoire	par zone géographique, période
22	Taux d'échantillons reçus par le laboratoire de référence dans les bonnes conditions	Pourcentage d'échantillons reçus par le laboratoire de référence dans la bonne condition	1- Nombre d'échantillons reçus par le laboratoire de référence dans les bonnes conditions 2- Nombre total d'échantillons reçus par le laboratoire de référence	(Numérateur = Nombre d'échantillons reçus par le laboratoire de référence dans les bonnes conditions, Dénominateur = Nombre total d'échantillons reçus par le laboratoire de référence) x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	Laboratoire de référence régional, PEV	1	Fiche d'investigation de PFA, Le base de données de laboratoire	par zone géographique, période

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
23	Taux de retro-information des résultats de tests laboratoire	Pourcentage de réception de résultats des tests de laboratoire de référence aux districts dans les 28 jours après sa réception	1- Nombre de feedback reçus pendant le 28 jours après la réception d'échantillon 2- Nombre total d'échantillons envoyés pour test	(Numérateur =Nombre de feedback reçus pendant le 28 jours après la réception d'échantillon, Dénominateur = Nombre total d'échantillons envoyé pour test) x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	Laboratoire de référence régional, PEV	1	Fiche d'investigation de PFA, Le base de données de laboratoire	Par période
24	Taux de suivi de cas de PFA non-adéquat dans les 60 jours suivant l'apparition de la paralysie afin de procéder a la classification finale du cas	Pourcentage de cas de PFA non-adéquat examinés dans les 60 jours suivant l'apparition de la paralysie	1- Nombre de cas de PFA non-adéquat suivi dans les 60 jours suivant l'apparition de la paralysie 2- Nombre de cas totale PFA non-adéquat	(Numérateur = Nombre de cas de PFA non-adéquat suivi dans les 60 jours suivant l'apparition de la paralysie, Dénominateur = Nombre de cas totale PFA non-adéquat) x 100	Pourcentage	Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle	CS, CSA, CMC, Hôpital, Structures privées, confessionnelles, Services de santé des armées, DPS/DCS, DRS, Central	1	Fiche d'investigation de PFA, Fiche de suivi des cas de PFA non-adéquat	Par âge, sexe, zone géographique, période, statut vaccinal
25	Taux de suivi des contacts de FHV	Proportion des contacts suivis d'un cas confirmé de FHV	1- Nombre des contacts suivi de cas confirmés 2- Nombre total des contacts de cas confirmes	Numérateur = Nombre des contacts suivi de cas confirmés, Dénominateur = Nombre total des contacts de cas confirmés) x 100	Pourcentage	Journalier Hebdomadaire, Mensuelle	Formation sanitaire, District	1	La base de données du Labo de référence/SAP	Zone géographique, âge, sexe, profession, période, lien épidémiologique
26	Durée moyenne de la période de contamination d'un cas confirmé de FHV dans la communauté	Durée moyenne de la période de contamination d'un cas confirmé de FHV dans la communauté (délai avant isolement)	1- Date de début des symptômes 2- Date d'isolement -- (Date d'hospitalisation au CTE OU Date de décès)	Moyenne (Date d'isolement - Date de début des symptômes) (Note : Calculez-le diffèrent entre l'isolement et début des symptômes et calculez le moyenne nombre de jours)	Moyenne	Journalier Hebdomadaire, Mensuelle	Formation sanitaire, District	1	Fiche d'investigation des maladies hémorragiques virales	Par maladie, zone géographique, âge, sexe, profession, période, lien épidémiologique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
27	Durée moyenne de la période de contamination d'un cas suspects de FHV dans la communauté	Durée moyenne de la période de contamination d'un cas suspect de FHV dans la communauté (délai avant isolement)	1- Date de début des symptômes 2- Date d'isolement -- (Date d'hospitalisation au CTE OU Date de décès)	Moyenne (Date d'isolement - Date de début des symptômes) (Note : Calculez-le diffèrent entre le isolement et début des symptômes et calculez le moyenne nombre de jours)	Moyenne	Journalier Hebdomadaire, Mensuelle	Formation sanitaire, District	1	Fiche d'investigation des maladies hémorragiques virales	Zone géographique, âge, sexe, profession, période, lien épidémiologique
28	Durée moyenne de feedback des Résultats de test de laboratoire	le temps moyen entre l'envoi des échantillons au laboratoire et la réception des Résultats des tests au District sanitaire	1- Date d'envoi de l'échantillon au labo de référence 2- Date de réception des Résultats des tests par le District sanitaire 3- Nombre de tests effectuent	Moyenne (Date de réception des Résultats des tests par le District sanitaire -Date d'envoi de l'échantillon au labo de référence) en nombre de jours	Moyenne	Hebdomadaire, Mensuelle	District	1	Fiche d'investigation des maladies a potentiel épidémiologique	par maladie, zone géographique, âge, sexe, profession, période, lien épidémiologique
B.	**Prévention et contrôle des infections**									
29	Proportion de districts sanitaires disposant d'un plan de préparation et de riposte aux situations d'urgence et de catastrophes	Nombre de districts sanitaires qui disposent d'un plan de préparation et de riposte aux situations d'urgence et de catastrophes validé par le niveau central	1. Nombre de districts sanitaires qui disposent d'un plan de préparation et de riposte aux situations d'urgence et de catastrophes validé par le niveau central 2. Nombre total de districts sanitaires	(Numérateur : Nombre de districts sanitaires qui disposent d'un plan de préparation et de riposte aux situations d'urgence et de catastrophes validé par le niveau central/ dénominateur : Nombre total de districts sanitaires) X100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DCS	3	Rapports d'activités des DPS/DCS, documents de planification	District sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
30	Proportion de personnel des structures sanitaires formés à l'élaboration du plan local de préparation aux situations d'urgence et de riposte à celles-ci, aux modes de gestion des situations d'urgence et à la fourniture des premiers secours en temps et en lieu opportuns	Nombre des membres des personnels des structures sanitaires formés à l'élaboration du plan local de préparation aux situations d'urgence et de riposte à celles-ci, aux modes de gestion des situations d'urgence et à la fourniture des premiers secours en temps et en lieu opportuns	1. Nombre d'agents des structures sanitaires formés à l'élaboration du plan local de préparation aux situations d'urgence et de riposte à celles-ci, aux modes de gestion des situations d'urgence et à la fourniture des premiers secours en temps et en lieu opportuns. 2. Nombre total d'agents des structures sanitaires	(Numérateur : Nombre d'agents des structures sanitaires formés à l'élaboration du plan local de préparation aux situations d'urgence et de riposte à celles-ci, aux modes de gestion des situations d'urgence et à la fourniture des premiers secours en temps et en lieu opportuns. Dénominateur : Nombre total d'agents des structures sanitaires) x100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DCS	3	Rapports d'activités des DPS/DCS, documents de planification	District sanitaire, région
31	Proportion des médecins chefs de districts frontaliers qui sont informés de l'évolution épidémique transfrontalière hebdomadaire du district sanitaire du pays voisin	Nombre de médecins chefs de districts frontaliers qui sont informés de l'évolution épidémique transfrontalière hebdomadaire du district sanitaire du pays voisin	1. Nombre de médecins chefs de districts frontaliers qui sont informés de l'évolution épidémique transfrontalière hebdomadaire du district sanitaire du pays voisin ; 2. Nombre total de chefs de districts sanitaires	(Numérateur : Nombre de médecins chefs de districts frontaliers qui sont informés de l'évolution épidémique transfrontalière hebdomadaire du district sanitaire du pays voisin/ Dénominateur : Nombre total de chefs de districts sanitaires) X100	Pourcentage	Hebdomadaire	DPS, DCS	1	Rapport de surveillance hebdomadaire des maladies et des évènements	District sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
32	Proportion de structures sanitaires répondant aux exigences de la PCI	Nombre de structures sanitaires répondant aux exigences de la PCI sur le nombre total de structures sanitaires du pays	1- Nombre de structures sanitaires répondant aux exigences de la PCI 2- Nombre total de structures sanitaires	Numérateur = Nombre de structures sanitaires répondant aux exigences de la PCI, Dénominateur = Nombre total de structures sanitaires X 100	Pourcentage	Mensuelle	PS, CS, CSA, CMC, Hôpital, Service de santé des armées, Cliniques privées, centre de santé confessionnel, dispensaire d'entreprise	1	Rapport de supervision et d'évaluation	District sanitaire, région
33	Proportion d'établissements sanitaires qui disposent d'un système approprié d'approvisionnement et de stockage d'eau	Nombre d'établissements sanitaires qui disposent d'un système approprié d'approvisionnement et de stockage d'eau (citernes régulièrement remplies qui permettent de stocker un volume d'eau couvrant jusqu'à 48 heures de besoins) sur le nombre total d'établissement sanitaire	1- Nombre d'établissements qui disposent d'un système approprié d'approvisionnement ou de stockage d'eau, 2- Nombre total d'établissements	1- Nombre d'établissements qui disposent d'un système approprié d'approvisionnement ou de stockage d'eau, 2- Nombre total d'établissements X 100	Pourcentage	Semestrielle	Etablissements sanitaires	3	Rapport d'évaluation, Fiche PCI	District sanitaire, région
34	Proportion d'établissements sanitaires du district disposant d'un kit de lavage des mains	Nombre d'établissements sanitaires du district disposant d'un kit de lavage des mains sur le nombre ES	1- Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un kit de lavage des mains, 2- Nombre total d'établissements sanitaires	Numérateur = Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un kit de lavage des mains, Dénominateur = Nombre total d'établissements X 100	Pourcentage	Trimestrielle	Etablissements sanitaires	1	Rapport de supervision	district sanitaire, région
35	Proportion d'établissements sanitaires disposant d'un dispositif approprié de gestion des déchets bio médicaux	Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un dispositif approprié de gestion des déchets bio médicaux (incinérateurs, bruleurs, fosse septique) sur le nombre total ES	1- Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un dispositif approprié de gestion des déchets bio médicaux, 2- Nombre total d'établissements sanitaires	Numérateur = Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un dispositif de gestion des déchets bio médicaux, Dénominateur = Nombre total d'établissements sanitaires X 100	Pourcentage	Trimestrielle	Etablissements sanitaires	1	Rapport de supervision	CS (Comite hygiène et de santé), Hôpital (Comite d'hygiène et de sécurité), district sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
36	Proportion d'établissements sanitaires disposant d'un Comité de PCI	Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un Comité de PCI sur le Nombre total ES	1- Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un Comité de PCI, 2- Nombre total d'établissements sanitaires	Numérateur = Nombre d'établissements sanitaires disposant d'un Comité de PCI, Dénominateur = Nombre total d'établissements sanitaires X 100	Pourcentage	Trimestrielle	Etablissements sanitaires	1	Rapport de supervision	Structure sanitaire, district sanitaire, région
37	Proportion de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et des ressources	Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et des ressources sur le nombre total de District	1- Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et les ressources 2- Nombre total de districts	Numérateur = Nombre de districts disposant d'une cartographie des risques sanitaires et les ressources, Dénominateur = Nombre total de districts X 100	Pourcentage	Semestrielle	DPS/DCS, DRS, Central	1	Registre de surveillance hebdomadaire des maladies	Région, district sanitaire
38	Indice des principales capacités requises selon le Règlement sanitaire international (RSI)	Nombre des attributs des 13 principales capacités requises qui ont été atteints à un moment précis. Les 13 principales capacités requises sont les suivantes : (1) Législation nationale, politiques et financement, (2) Coordination et communications au niveau du point focal national, (3) Surveillance, (4) Action, (5) Préparation, (6) Communication du risque, (7) Ressources humaines, (8) Services de laboratoire, (9) Points d'entrée, (10) Événements liés à des zoonoses, (11) Sécurité sanitaire des aliments, (12) Événements chimiques, (13) Urgences liées aux rayonnements	1. Capacités requises existantes et mises en œuvre ; 2. Total des capacités requises (13)	(Numérateur : Nombre de capacités requises existantes/dénominateur : Nombre total de capacités requises) X100	Pourcentage	Annuelle	Districts et régions sanitaires, national	2;3	Rapports d'activités, documents institutionnels, personnes responsables	Milieu (urbain, rural), lieu de résidence, âge, sexe, profession, niveau d'instruction, niveau socio-économique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
39	Proportion de la population qui se lave correctement les mains à l'eau avec du savon aux 2 moments clés (avant manger et après avoir déféqué)	Nombre de personnes d'une population donnée qui se lavent correctement les mains à l'eau avec du savon aux 2 moments clés (avant manger et après avoir déféqué) par rapport à l'effectif total de cette population	1. Nombre de personnes qui se lavent correctement les mains à l'eau avec du savon aux 2 moments clés (avant manger et après avoir déféqué); 2. Effectif total de cette population	(Numérateur : Nombre de personnes d'une population donnée qui se lavent correctement les mains à l'eau avec du savon aux 2 moments clés divisé par l'effectif total de la population enquêtée) X100	Taux	Semestrielle, Annuelle	Ménages	2	Observation directe, personnes interrogées	Structure sanitaire, district sanitaire, région
40	Proportion de structures Sanitaires disposant d'un point d'eau propre dans chaque unité de prestation de service	Nombre de structures Sanitaires disposant d'un point d'eau propre dans chaque unité de prestation de service par rapport à l'ensemble des structures sanitaires	1. Nombre de structures Sanitaires disposant d'un point d'eau propre dans chaque unité de prestation de service. 2. Nombre total de structures sanitaires	(Numérateur : Nombre de structures Sanitaires disposant d'un point d'eau propre dans chaque unité de prestation de service ; Dénominateur : Nombre total de structures sanitaires) x100	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	PS, CS, CSA, CMC, Hôpital, Service de santé des armées, Cliniques privées, centre de santé confessionnel, dispensaire d'entreprise	2	Rapports d'études, de supervision, d'enquête	Eléments de PI (disponibilité des directives, normes et procédures, existence de points d'eau dans les unités de prestations de service, port des EPI, décontamination, lavage des mains, stérilisation, nettoyage, préparation et usage des antiseptiques, gestion des déchets biomédicaux, traitement du linge...), catégorie professionnelle, âge, sexe, service/unité, structure sanitaire, district sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
41	Taux d'adéquation des mesures de prévention des infections	Niveau de performance des prestataires en matière de prévention des infections	1. Standards de prévention des infections atteints à 100% ; 2. Nombre total de standards observés.	(Numérateur : nombre de Standards de prévention des infections atteints à 100%/ dénominateur : Nombre total de standards observés) x100	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	PS, CS, CSA, CMC, Hôpital, Service de santé des armées, Cliniques privées, centre de santé confessionnel, dispensaire d'entreprise	2	Rapports d'études, de supervision, d'évaluation, d'enquête	
C.	**Programme élargi de**	**Vaccination**								
42	Taux de couverture vaccinale chez les enfants de 0-11 mois	Nombre d'enfants de 0-11 mois complètement vaccinés avant leur premier anniversaire et selon le calendrier vaccinal sur le total des enfants à vacciner	1- Nombre d'enfants de 0-11 mois complétement vaccinés avant leur premier anniversaire selon le calendrier vaccinal, 2- Total d'enfants de 0-11 mois attendus au cours de la période	Numérateur = Nombre d'enfants de 0-11 mois complètement vaccines avant leur premier anniversaire selon le calendrier vaccinal, Dénominateur = Total d'enfants attendus au cours de la période X 100	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiches infantiles, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	Antigène, localité, structure sanitaire
43	Taux de continuation DTC Polio (Polio 3, Penta 3)	Nombre d'enfants vaccinés DTCP (Polio 3, Penta3) parmi les enfants cibles sur le nombre total vacciné au DTC1Polio1 et Penta1	1- Nombre d'enfants vaccines au DTC3/Polio3/Penta3, 2- Nombre total d'enfants vaccines au DTC1/Polio1/Penta1	Numérateur = Nombre d'enfants vaccines au DTC3/Polio3/Penta 3, Dénominateur = Nombre total d'enfants vaccines au DTC1/Polio1/Penta 1 X 100	Pourcentage	Mensuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiches infantiles, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	Localité, structure sanitaire
44	Taux d'abandon BCG/VAR	Nombre d'enfants ayant été vacciné en VAR soustrait de BCG sur le Nombre d'enfant vacciné BCG	1- Nombre d'enfants vaccines au BCG, 2- Nombre d'enfants vaccines au VAR	Numérateur = Nombre d'enfants vaccines au BCG moins Nombre d'enfants vaccines au VAR, Dénominateur = Nombre d'enfants	Pourcentage	Mensuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiches infantiles, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	Localité, structure sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				vaccines au BCG X 100						
45	Taux d'abandon Penta1/Penta3	Nombre d'enfant vaccine au Penta 3 soustrait de Penta 1 sur nombre total d'enfant vacciné au Penta1	1- Nombre d'enfants vaccines au Penta1, 2- Nombre d'enfants vaccines au Penta3	Numérateur = Nombre d'enfants vaccines au Penta1 moins Nombre d'enfants vaccines au Penta3, Dénominateur = Nombre d'enfants vaccines au Penta1 X 100	Pourcentage	Mensuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1 ;2 ;3	Fiches infantiles, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	Localité, structure sanitaire
46	Proportion des enfants vaccinés en stratégie fixe	Nombre des enfants vaccines en stratégie fixe sur le nombre total d'enfant vaccinés	1- Nombre d'enfants vaccines au centre de santé, 2- Nombre total d'enfants vaccines	Numérateur = Nombre d'enfants vaccines au centre de santé, Dénominateur = Nombre total d'enfants vaccines X 100	Pourcentage	Mensuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1	Fiches infantiles, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	localité, structure sanitaire
47	Proportion des enfants vaccinés en stratégie avancée	Nombre des enfants vaccines en stratégie avancée sur le nombre total d'enfant Vacciné	1- Nombre d'enfants vaccines en stratégie avancée, 2- Nombre total d'enfants vaccines	Numérateur = Nombre d'enfants vaccines en stratégie avancée, Dénominateur = Nombre total d'enfants vaccines X 100	Pourcentage	Mensuelle	Ménages, CS, CSA, CMC	1	Fiches infantiles, cahiers de stratégie avancée, carnets de santé, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	localité, structure sanitaire
48	Taux de pertes par antigène	Nombre de dose utilisée par antigène soustrait du nombre de dose administré sur le nombre de dose utilisée	1- Nombre de doses administrées antigène, 2- Nombre de doses utilisées par antigène	Numérateur = Nombre de doses utilisées par antigène moins Nombre de doses administrées par antigène, Dénominateur = Nombre de doses utilisées par antigène X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1;3	Fiches infantiles, fiches de stocks, rapports PEV, rapports mensuels SNIGS	antigène, structure sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
49	Accessibilité géographique des services de vaccination	Nombre d'enfants de 0-11 mois vivant soit dans un rayon de 10 km autour d'un CS soit dans un rayon de 5 km autour d'un point de stratégie avancée efficace sur la population totale	Population cumulée vivant dans les rayons considérés, Divisée par la population totale	(Population cumulée vivant dans les rayons considérés, Divisée par la population totale) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1;3	Carte sanitaire Information du chef de centre, Information du comité de Santé et d'hygiène	
50	Taux d'utilisation de la vaccination	Nombre d'enfants de 0-11 mois ayant reçu au moins une dose de vaccin avant le premier anniversaire sur la population cible	1. Nombre de fiches d'enfants ayant eu leur premier anniversaire et à qui au moins une dose de vaccins a été administrée. 2. Effectif total de cette population	(**Numérateur :** Nombre de fiches d'enfants ayant eu leur premier anniversaire et à qui au moins une dose de vaccins a été administrée. **Dénominateur :** Effectif total de la population d'enfants ayant eu leur premier anniversaire) Multiplier le résultat obtenu par 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1;3	Fiche infantile, registre de stratégie avancée (3 passages requis)	antigène, structure sanitaire
51	Proportion des structures dont les vaccins ont été conservés entre 2 et 8°c	Pourcentage de structures sanitaires qui vaccinent dont la température de conservation des vaccins est entre 2 et 8°c	1- Nombre de structures sanitaires dont la CDF a fonctionner entre 2 et 8°c 2- Nombre de structures sanitaires offrant le service de PEV	Proportion (Nombre de structures sanitaires dont la CDF a fonctionner entre 2 et 8°c / Nombre de structures sanitaires offrant le service de PEV) *100	Pourcentage	Mensuelle	Structures sanitaires	1	Rapport mensuel SNIS	par structure sanitaire, par niveau de la pyramide sanitaire
52	Proportion de ménage ayant reçu au moins une séance de sensibilisation sur la vaccination	Pourcentage de ménage ayant reçu une séance de sensibilisation au moins sur la vaccination	1- Nombre de ménage ayant reçu la séance de sensibilisation 2- Nombre de ménage attendu	Proportion (Nombre de ménage ayant reçu la séance de sensibilisation /Nombre de ménage attendu) *100	Pourcentage	Mensuelle	Communautaire, Ménages ; ASC	1	Rapport mensuel des ASC	

Nb : (*) 1=routine ; 2=Enquête, Etude ; 3=Revue documentaire

2. Indicateurs spécifiques au programme de lutte contre le paludisme

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Morbidité et mortalité**									
53	Taux d'Incidence du paludisme	Le nombre de nouveaux cas de Paludisme notifié durant une période, rapporté à la population	Nombre total de nouveaux cas du Paludisme notifiés, et la population totale de couverture	Numérateur = Nombre total des nouveaux cas notifiés, Dénominateur = population totale de couverture le tout multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapports SNIS,	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative, gravité
54	Prévalence de la parasitémie palustre chez les enfants de moins de 5 ans,	Le nombre d'enfants de moins de 5 ans avec une infection palustre confirmée par la Goutte épaisse (GE)/TDR	Nombre total d'enfants de moins 5 ans présentant une GE/TDR positif population totale des enfants de moins de 5 ans	Numérateur = Nombre total d'enfants de moins de 5 ans avec GE/TDR+. Dénominateur = population totale d'enfants de moins de 5 ans, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapports SNIS,	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
55	Prévalence de l'anémie sévère palustre chez les enfants de 6-59 mois	Le nombre d'enfants de 6-59 mois avec anémie sévère palustre enregistrés, rapportés à la population cible des enfants de 6 - 59 mois,	Nombre total d'enfants de 6-59 mois avec anémie sévère palustre, la population cible des enfants de 6-59 mois	Numérateur = Nombre total d'enfants de 6-59 mois avec anémie sévère palustre. Dénominateur = population cible de 6-59 mois, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
56	Taux de positivité (GE) au niveau des formations sanitaires	Le nombre total de GE+ par rapport à l'ensemble des GE réalisées, au niveau des formations sanitaires	Nombre total de GE+ et le nombre total de GE réalisées	Numérateur = Nombre total de GE+. Dénominateur = Nombre total de GE réalisées, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
57	Taux de positivité (TDR) au niveau des formations sanitaires et des ACS	Le nombre total de TDR+ par rapport à l'ensemble des TDR réalisés, au niveau des formations sanitaires et ACS	Nombre total de TDR+ et le nombre total de TDR réalisés	Numérateur = Nombre total de TDR+. Dénominateur = Nombre total de TDR réalisés, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
58	Taux de mortalité proportionnelle des enfants 0-5 ans, due au paludisme dans les formations sanitaires	Nombre de décès chez les enfants de 0-5 ans due au paludisme dans les formations sanitaires rapportés à l'ensembles des décès enfants de 0-5ans malades enregistrés dans les formations sanitaires	Le nombre des décès chez les enfants de 0-5 ans dus au paludisme, l'ensemble de décès chez les enfants de 0-5 ans toutes causes confondues, dans les formations sanitaires	Numérateur = nombre des décès chez les enfants de 0-5 ans dus au paludisme, Dénominateur = l'ensemble de décès chez les enfants de 0-5 ans toutes causes confondues, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
59	Taux Mortalité proportionnelle du paludisme dans les formations sanitaires	Nombre de décès dus au paludisme confirmé enregistrés dans les formations sanitaires rapporté au total de décès toutes causes confondues enregistrés dans les formations sanitaires	Le nombre des décès dus au paludisme enregistrés, l'ensemble de décès enregistrés dans la formation sanitaire toutes causes confondues,	Numérateur = nombre des décès dus au paludisme, Dénominateur = l'ensemble de décès toutes causes confondues, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
60	Taux de mortalité due au paludisme pour 1000 habitants	Nombre de cas de décès dus au paludisme confirmé notifiés par rapport à la population totale à risque de paludisme	Le nombre total des décès dus au paludisme, et la population (1000 habitants)	Numérateur = nombre total de décès dus au paludisme, Dénominateur = la population, le tout multiplié 1000	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	2	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire et Enquêtes	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
61	Taux de Létalité due au paludisme dans les formations sanitaires,	Nombre de décès dus au paludisme confirmé enregistrés dans les formations sanitaires sur l'ensemble des cas de paludisme confirmé enregistrés	Nombre total des décès dus au paludisme, et le nombre total des cas de paludisme	Numérateur = Total décès dus au paludisme dans les formations sanitaires, Dénominateur = le total des cas de paludisme enregistrés	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Rapport du PNLP, rapport SNIS, Registre de consultation et laboratoire	âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Entité administrative,
B.	**Lutte anti vectorielle**									
62	Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées lors des campagnes (gestion de programme)	Le total de MILDA distribuées à la population à travers les campagnes de masses	Nombre total de MILDA distribuées lors de la campagne de masse	La somme des MILDA distribuées lors de la campagne	Fréquence absolue	Annuelle	Sous-préfectures, Préfecture, Régions, Niveau national	2	Rapport de distribution par entité administrative	Entité administrative,
63	Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées en routine (gestion de programme)	Nombre total de MILDA distribuées aux enfants âgés de moins d'un an par	Nombre total de MILDA distribuées en routine (CPN, PEV)	La somme des MILDA distribuées en routine	Fréquence absolue	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Canevas SNIS, fiches CPN, PEV	Entité administrative,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		le PEV et aux femmes enceintes durant les CPN								
64	Proportion de femmes enceintes ayant bénéficié d'une MILDA au cours de la distribution durant la CPN	Nombre de femmes enceintes ayant reçu une MILDA au cours de la distribution de routine rapporté à l'ensemble des femmes enceintes attendues à la CPN	Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'une MILDA à la CPN1, et le nombre des femmes enceintes reçues en CPN1	Numérateur = Nombre des femmes enceintes reçues en CPN1 qui ont reçues une MILDA, Dénominateur = Nombre des femmes enceintes vues en CPN1	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Canevas SNIS, fiches CPN, registres	Entité administrative, Niveau d'instruction,
65	Proportion d'enfant de moins d'un an ayant bénéficié d'une MILDA au cours de la distribution durant le PEV	Nombre d'enfants de moins d'un an ayant reçu une MILDA au cours du PEV rapporté au total d'enfants de moins d'un an vu au PEV en premier contact,	Nombre d'enfant de 0-11 mois vus au PEV pour la première fois, nombre total d'enfants vus au PEV au premier contact	Numérateur = Nombre d'enfant de 0-11 mois qui ont reçues une MILDA, reçu pour la première 1 fois au PEV, Dénominateur = Nombre total d'enfants de 0-11 mois vus pour la première fois au PEV,	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Canevas SNIS, fiches PEV, registres, Enquêtes (EDS, MICS, MIS, Couvertures)	Entité administrative, Niveau d'instruction,
66	Proportion de ménages disposant de MILDA	Nombre de ménages disposant de MILDA rapporté à l'ensemble des ménages enquêtés	Le nombre total de ménages disposant de MILDA, l'ensemble des ménages	Numérateur = Total de ménages disposant de MILDA, Dénominateur = Nombre total des ménages,	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquêtes (EDS, MICS, MIS, Couvertures)	Entité administrative, Niveau d'instruction, présence de femmes enceinte et/ou d'enfants de moins de 5 ans, nombre de MILDA
67	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête	Nombre de personnes, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA dans les ménages la nuit précédant l'enquête rapportée au nombre total de personnes ayant dormi dans les ménages la nuit précédant l'enquête	Nombre des personnes à risque ayant dormi sous MILDA la nuit précédant, et le nombre total des personnes à risque	(Numérateur = Nombre des personnes à risque tous âge ayant dormi sous MILDA la nuit précédant, Dénominateur = nombre total des personnes à risque) le tout multiplié par 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquêtes (EDS, MICS, MIS, Couvertures)	Entité administrative, Niveau d'instruction, âge (enfants de moins de 5 ans), femmes enceintes

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
68	Proportion de la population des zones à haut risque de paludisme, protégée par la PID	Populations protégées par la PID par rapport à l'ensemble de population totale à risque de paludisme ciblées par la PID	Populations protégées par la PID, population totale des zones à risque de paludisme ciblées par la PID	(Numérateur=population protégée par la PID, Dénominateur=population totale des zones à risque de paludisme ciblées par la PID) le tout multiplié par 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquêtes (EDS, MICS, MIS, Couvertures)	Ménages, Entité administrative, Niveau d'instruction,
69	Proportion des gites larvaires des zones ciblées couvertes par le traitement anti larvaire (TAL)	Nombre de gites ayant bénéficié de TAL selon les directives nationales rapporté au total de gites dans les zones ciblées	Nombre de gites traités, total de gites prévus dans les zones ciblées	(Numérateur=Nombre de gites traités, Dénominateur= total de gites prévus dans les zones ciblées) x100	Proportion	Annuelle	Dans la zone ciblée	2	Cartographie des gites larvaires	Entité administrative,
C.	**Chimio prévention**									
70	Proportion de femmes ayant reçu la SP à la CPN pour TPI,	Nombre de femmes enceintes qui ont reçu la SP rapporté à l'ensemble des femmes enceintes attendues	Nombre de femmes enceintes qui ont reçu la SP et le nombre total de femmes enceintes attendues	Numérateur = Nombre de femmes enceintes qui ont reçu la SP, Dénominateur = le nombre total de femmes enceintes attendues, le tout multiplié par 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Canevas SNIS, registre CPN, fiches CPN, Enquêtes	Entité administrative, SP1 SP2 SP3
71	Proportion de femmes ayant reçu au moins trois doses de SP pour TPI durant leur dernière grossesse	Totale de femmes enquêtées qui ont reçu au moins trois doses de SP durant leur dernière grossesse au cours des deux dernières années rapportées à l'ensemble de femmes qui ont accouchés durant les deux dernières années	Nombre de femmes enquêtées qui ont reçu au moins trois doses de SP durant leur dernière grossesse pendant les deux dernières années rapportées à l'ensemble de femmes qui ont accouchés au cours de deux dernières années	Numérateur = Nombre de femmes enquêtées qui ont reçu au moins trois doses de SP durant leur dernière grossesse pendant les deux dernières années Dénominateur = Nombre de femmes qui ont accouchés au cours les deux dernières années, le tout multiplié 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquête de couverture, EDS, MIS, MICS	Age, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
72	Proportion d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées bénéficiant de TPIe	Nombre d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées ayant reçu 4 doses de SP (TPI) selon les directives nationales par rapport au	Nombre d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées ayant reçu 4 doses de SP (TPI) selon les directives	(Numérateur : Nombre d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées ayant reçu 4 doses de SP	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquête de couverture, EDS, MIS, MICS	Age, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		nombre total d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées	nationales et nombre total d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées	(TPI) selon les directives nationales Dénominateur : nombre total d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées) x100						
73	Taux de couverture en Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) chez les enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées	le rapport d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées bénéficiant de la CPS selon les directives nationales sur nombre total d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées	Nombre total d'enfants de 3 à 59 mois ayant bénéficié de la CPS selon les directives nationales et le nombre total d'enfants de 3 à 59 mois attendus	Numérateur = Nombre total d'enfants de 3 à 59 mois ayant bénéficié de la CPS selon les directives nationales, Dénominateur = le nombre total d'enfants de 3 à 59 mois attendus, le tout multiplié par 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Carnet CPS, rapports de la campagne	Sexe, âge, lieu de résidence, entité administrative, passages (1 à 4, tous passages)
74	Proportion d'effets indésirables liés à la CPS rapportés et pris en charge dans les formations sanitaire	Le nombre total d'enfants qui ont présenté les effets indésirables après avoir pris la CPS rapporté au total d'enfants qui ont pris la CPS pendant la campagne	Le nombre total d'enfants qui ont présenté les effets indésirables liés à la CPS et le nombre total d'enfants ayant bénéficiés de la CPS.	Numérateur= le nombre total d'enfants qui ont présenté les effets indésirables et Dénominateur=le nombre total des enfants ayant bénéficiés de la CPS pendant la campagne, le tout multiplié par 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Fiche de Pharmacovigilance de CPS	Age, Sexe, Lieu de résidence,
D.	**Prise en charge des cas**									
75	Pourcentage de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un examen diagnostique du paludisme	Nombre total de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un examen diagnostique du paludisme rapporté à l'ensemble de cas suspects de paludisme identifiés	Nombre total de cas suspects de paludisme qui ont bénéficié d'un examen diagnostique du paludisme et le nombre total de cas suspects de paludisme enregistrés	Numérateur=Nombre total de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un examen diagnostique du paludisme. Dénominateur = le nombre total de cas suspects de paludisme enregistrés le tout multiplier par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires, agents communautaires	1	Registre CPC, cahier de l'AC, rapport SNIS,	niveau de réalisation des examens (formation sanitaire, agents communautaires), type d'examen (GE, TDR), Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
76	Pourcentage des cas de paludisme reçus dans les formations sanitaires ayant bénéficié d'un traitement antipaludique selon le protocole national,	Nombre de cas de paludisme reçus dans les formations sanitaires ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole national, rapporté à l'ensemble des cas de paludisme reçus dans les formations sanitaires	Nombre de cas de paludisme reçus dans les formations sanitaires ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole national et, le nombre total des cas de paludisme reçus dans les formations sanitaires	Numérateur= Nombre total de cas de paludismes confirmés ayant reçus un traitement antipaludique selon le protocole national, Dénominateur= le nombre total des cas de paludisme confirmés, le tout multiplier par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registres de consultation, d'hospitalisation, cahier de l'AC, ordonnanciers, dossier d'hospitalisation, rapport SNIS	Statut des patients (consultants, hospitalisés, reçus en urgence), type de paludisme (simple, grave), Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence, entité administrative, niveaux de soins (communauté, formation sanitaire)
77	Proportion d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu une fièvre au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête et qui ont bénéficié d'un examen diagnostique de paludisme	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant eu une fièvre au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête et qui ont bénéficié d'un examen diagnostique de paludisme rapporté au nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu une fièvre au cours des deux dernières semaines précédant l'enquête	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ayant eu une fièvre au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête, qui ont bénéficié d'un examen diagnostique de paludisme et le nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu une fièvre au cours des deux dernières semaines précédant l'enquête	Numérateur=Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ayant eu une fièvre au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête, qui ont bénéficié d'un examen diagnostique de paludisme et Dénominateur = le nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu une fièvre au cours des deux dernières semaines précédant l'enquête, le tout multiplier par 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Registre de consultation, d'hospitalisation, de laboratoire, cahier de l'ASC, rapport SNIS	Type d'examen (GE, TDR), Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence, entité administrative

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
78	Proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole national dans les 24 heures suivant l'apparition de la fièvre	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole national dans les 24 heures qui ont suivi l'apparition de la fièvre par rapport à l'ensemble des enfants de moins de cinq ans dans les ménages enquêtés ayant eu la fièvre au cours des deux semaines passées	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole national dans les 24 heures suivant l'apparition de la fièvre, le nombre total des enfants de moins de cinq ans dans les ménages enquêtés ayant eu la fièvre au cours des deux semaines passées	Numérateur= Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique selon le protocole dans les 24 heures suivant l'apparition de la fièvre, Dénominateur= le nombre total des enfants de moins de cinq ans dans les ménages enquêtés ayant eu la fièvre au cours des deux semaines passées, le tout multiplier par 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	2	Rapport SNIS Rapport d'Enquête	Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
79	Proportion des formations sanitaires ayant un score de qualité des données supérieur à 15,	Le rapport entre le nombre des formations ayant un score de qualité sup. à 15, et le nombre total des structures,	Nombre des formations sanitaires ayant un score de qualité supérieur à 15, et le nombre total des formations sanitaires	Numérateur = Nombre des formations sanitaires ayant un score sup. à 15, Dénominateur = Nombre de formations sanitaires le tout X 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires, Préfectures, régions et niveau national,	1	Grille de cotation et de scorage	Régional, Préfectoral et Sous-préfecture, catégorie des structures (Publiques/Privées)
80	Pourcentage d'Établissements de soins ayant la capacité de faire des diagnostics par microscopies et/ou des tests de diagnostic rapide	Nombre d'établissements de soins ayant la capacité de faire des diagnostics par microscopies et/ou des tests de diagnostic rapide par rapport au nombre total d'Etablissements de soins enquêtés	Nombre des formations sanitaires ayant les capacités opérationnelles de diagnostic par microscopie et/ou des tests de diagnostic rapide, et le nombre total des formations sanitaires	Numérateur = Nombre des formations sanitaires ayant les capacités opérationnelles de diagnostic par microscopie et/ou des tests de diagnostic rapide, Dénominateur = le nombre total des formations sanitaires le tout X 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires, Préfectures, régions et niveau national,	1	Rapports d'activités des structures sanitaires	Régional, Préfectoral et Sous-préfecture, catégorie des structures (Publiques/Privées)
81	Pourcentage des ACS ayant la capacité de réaliser des tests de diagnostic rapide du paludisme	Nombre ACS ayant la capacité de réaliser des tests de diagnostic rapide du paludisme par rapport au nombre total d'ACS	Nombre des ACS ayant les capacités opérationnelles de diagnostic par TDR, et	Numérateur = Nombre des ACS ayant les capacités opérationnelles de diagnostic par TDR,	Pourcentage	Mensuelle	Communauté	1	Cahiers de l'ASC, rapports d'activités PS et CS, membres de la communauté	Régional, Préfectoral et Sous-préfecture, catégorie des structures

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		formé sur l'utilisation des TDR selon les directives nationales	le nombre total des ACS	Dénominateur = le nombre total des ACS, le tout X 100						(Publiques/Privées)
82	% De patients avec un test de diagnostic négatif ayant reçu un traitement contre le paludisme	Nombre de patients teste négatif ayant reçu un traitement contre le paludisme rapporte à l'ensemble des patients teste négatif	Nombre de patients teste négatif ayant reçu un traitement contre le paludisme, l'ensemble des patients teste négatif	Numérateur=Nombre de patients teste négatif ayant reçu un traitement contre le paludisme rapporte, Dénominateur= l'ensemble des patients teste négatif	Proportion	Mensuelle	FS	1	Registre de consultation	CS, H, Préfecture, Sexe, Région
83	Taux de satisfaction des bénéficiaires des interventions de lutte le Paludisme,	Nombre des bénéficiaires déclarant avoir été satisfaits des interventions de lutte contre le Paludisme, rapporté au nombre de bénéficiaires interrogés,	Nombre de bénéficiaires interrogés qui ont un avis favorable sur la performance de leur CS, l'ensemble des citoyens interrogés	Numérateur=Nombre de citoyens interroges qui ont un avis favorable sur la performance de leur CS, Dénominateur= l'ensemble des citoyens interroges le tout multiplier par 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête	Sexe, âge, niveaux d'instruction DS région
84	Nombre d'études réalisées sur l'efficacité des antipaludiques selon le protocole de l'OMS	Nombre d'études réalisées sur l'efficacité des antipaludiques selon le protocole de l'OMS	Nombre d'études	Comptage	Valeur absolue	Annuelle	Sites sentinelles	2	Sites sentinelles	Régional, Préfectoral et Sous-préfecture, catégorie des structures (Publiques/Privées)
85	Nombre de tests de sensibilité des vecteurs aux insecticides réalisés dans les sites sentinelles selon le protocole de l'OMS	Nombre de tests de sensibilité des vecteurs aux insecticides réalisés dans les sites sentinelles selon le protocole de l'OMS	Nombre des tests	Comptage	Valeur absolue	Annuelle	Sites sentinelles	2	Sites sentinelles	Régional, Préfectoral et Sous-préfecture, catégorie des structures (Publiques/Privées)
86	Nombre de prestataires de soins formés sur les directives nationales de lutte contre le paludisme	Nombre de prestataires de soins formés sur les directives nationales de lutte contre le paludisme	Nombre des prestataires formés sur les directives	Comptage	Valeur absolue	Annuelle	Sites sentinelles	2	Sites sentinelles	Régional, Préfectoral et catégorie des structures (Publiques/Privées et communautaire)

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
87	Nombre de sites sentinelles fonctionnels pour le suivi de la résistance des antipaludiques, des vecteurs aux insecticides et de la pharmacovigilance des antipaludiques	Nombre de sites sentinelles fonctionnels pour le suivi de la résistance des antipaludiques, des vecteurs aux insecticides et de la pharmacovigilance des antipaludiques	Nombre de sites sentinelles	Somme des sites sentinelles	Nombre	Annuelle	Sites sentinelles	3	Rapport d'activité	District sanitaire milieux d'implantation
E.	**Promotion de la lutte**	**Contre le paludisme**								
88	Pourcentage de personnes (groupes cibles ou non) qui connaissent le paludisme	Nombre de personnes (ou groupes cibles) interrogées qui connaissent le paludisme rapporté au total de personnes interrogées	Nombre total de personnes (ou groupes cibles) interrogées qui connaissent le paludisme et le nombre total de personnes interrogées sur le paludisme	Numérateur= Nombre total de personnes (ou groupes cibles) interrogées qui connaissent le paludisme et Dénominateur= le nombre total de personnes interrogées sur le paludisme, le tout multiplier par 100.	Pourcentage	Annuelle	Ménages	2	Enquête de couverture, EDS, MIS, MICS	Causes, symptômes, mesures préventives, avantages des MILDA, traitement du paludisme ; Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
89	Proportion de femmes enceintes connaissant l'intérêt du TPI	Nombre de femmes enceintes qui connaissent l'intérêt de TPI rapporté à l'ensemble de femmes enceintes interrogées	Nombre de femmes enceintes qui connaissent l'intérêt de TPI, le nombre total des femmes enceintes interrogées	Numérateur= Nombre de femmes enceintes qui connaissent l'intérêt de TPI, Dénominateur= le nombre total des femmes enceintes interrogées	Pourcentage	Annuelle	Ménages	2	Enquête de couverture, EDS, MIS, MICS	Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
90	Nombre d'activités d'information/sensibilisation /éducation sur le paludisme diffusés au cours de la période ciblée	La somme de spots radio et spots TV sur le paludisme diffusés au cours de la période	Nombre des spots (TV, Radio) diffusés au cours de la période	Comptage	Valeur absolue	Mensuelle	Médias	1	Médias	Type de canal (radio, TV, visite de ménage, animation de groupe), thème, prestataires (ASC, agents de santé, associations, ONG…), cibles, entité administrative
91	Nombre de supports IEC produits par type sur la	Nombre total de types de supports IEC produits sur la	Nombre des supports produits	Comptage	Valeur absolue	Annuelle	Programme	3	Bordereau de livraison	Par type des supports

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
	prévention et le traitement du paludisme	prévention et le traitement du paludisme au cours de la période								
92	Pourcentage de personnes interrogées qui se souviennent d'avoir vu ou entendu un message du paludisme au cours des 6 derniers mois	Nombre de personnes interrogées qui se souviennent d'avoir vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 dernier mois rapporté à l'ensemble des personnes interrogées	Nombre de personne interrogées qui se souviennent d'avoir vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 dernier mois, l'ensemble des personnes interrogées	Numérateur=Nombre de personne interroge qui se souviennent d'avoir vu ou entendu un message sur le paludisme au cours des 6 dernier mois, Dénominateur= l'ensemble des personnes interrogées le tout multiplier par 100	Proportion	Annuelle	Ménages	2	Enquête de couverture, EDS, MIS, MICS	Sexe, Niveaux d'instruction, Canal d'information DS région

3. Lutte contre la tuberculose

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Dépistage, Morbidité,**	**Mortalité**								
93	Taux de prévalence de la Tuberculose	La prévalence est le nombre de cas de TB à un moment déterminé rapporté à la population	Nombre des anciens et nouveaux cas de Tuberculose enregistrés durant l'année, la population totale de la localité ciblée	Numérateur =Nombre d'anciens et de nouveaux cas de Tuberculose en une année sur Dénominateur= la population ciblée le tout X100000 habitants	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence, statut sérologique
94	Taux d'incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants)	Nombre de nouveaux cas et récidives de tuberculose maladie diagnostiqués au cours d'une période (en général par an) divisé par la population et rapporté à 100 000 habitants.	Nombre des nouveaux cas confirmés bactériologiquement, nombre de cas récidives de la tuberculose maladie	Numérateur = Nombre des nouveaux cas confirmés bactériologiquement et nombre de cas récidives de la tuberculose maladie sur le Dénominateur = la population de la localité	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre TB,	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence, statut sérologique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
			et la population de la localité ciblée	ciblée le tout multiplié par 100000 habitants (pendant une période)						
95	Taux de mortalité par tuberculose (pour 100 000 habitants)	Le nombre de décès dû à la TB en un an rapporté à la population	Nombre des décès liés à la tuberculose enregistrés, Population de la localité ciblée	Numérateur=Nombre de décès de Tuberculose en une année sur Dénominateur= la population ciblée le tout X100000	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre de Tuberculose	Age, Sexe, Niveau d'instruction, Profession, lieu de Résidence,
96	Taux de décès	Le rapport entre décès et le nombre des cas TB (toutes formes) qui ont été mis sous traitement	Le nombre de décès attribués à la tuberculose (toutes formes), et l'ensemble des malades mis sous traitement	Numérateur = Nombre de décès suite à la tuberculose, sur le Dénominateur = le total des malades mis sous traitement, pour la période monitorée le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
97	Le taux de détection cas de tuberculose toutes formes	Le nombre des cas de tuberculose confirmé bactériologiquement, diagnostique cliniquement, par rapport au nombre des cas de tuberculose attendus,	Les cas de tuberculose confirmés bactériologiquement et diagnostiqués cliniquement, et les cas de tuberculose attendus pour une période donnée,	Numérateur = Nombre des cas de tuberculose confirmés bactériologiquement et diagnostiqués cliniquement, sur le Dénominateur = le total des cas de tuberculose attendus, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB, Rapport épidémiologique PNLAT	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
98	Taux de notification des cas de tuberculose	Nombre des cas de TB toutes formes dépistés, cas nouveaux et anciens, par rapport à la population d'une entité sanitaire donnée,	Nombre des cas de tuberculose, toutes formes, bactériologiquement confirmés et cliniquement diagnostiqués, population de l'entité sanitaire	Numérateur = Nombre des cas confirmés bactériologiquement et diagnostiqués cliniquement Dénominateur = effectif de la population de l'entité concernée	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Type de tuberculose (bactériologiquement confirmée / cliniquement diagnostiquée, pulmonaire / extra pulmonaire), Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence, statut vaccinal, Prisonniers

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
99	Proportion de cas présumés de TB dont les échantillons de crachat ont été envoyés au CDT pour le dépistage,	Le nombre d'échantillons de crachats des cas présumés qui ont été réceptionnés et dépistés au laboratoire du CDT pour dépistage,	Nombre d'échantillons de crachats envoyés par les structures au CDT, nombre total des crachats analysés au Laboratoire	Numérateur = Nombre d'échantillons arrivés au laboratoire du CDT, Dénominateur = nombre total de cas présumés enregistrés	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de Tuberculose, rapport épidémiologique PNLAT	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
100	Proportion des cas présumés de TB confirmés bactériologiquement	C'est le rapport du nombre de cas dépistés positifs au laboratoire sur le nombre de patients présumés de tuberculose	Le nombre de cas TB confirmés bactériologiquement au laboratoire et le nombre de cas présumés de TB durant une période	Numérateur=le nombre de cas TB confirmés bactériologiquement au laboratoire et Dénominateur=le nombre de cas présumés de TB reçu au laboratoire durant une période le tout multiplier par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre Labo LNRM	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
101	Proportion de patients présumés de TB référés par les Agents communautaires pour le dépistage	C'est le Nombre de patients présumés TB référés par la communauté pour le dépistage, par rapport à l'ensemble des tousseurs de plus de 15 jours,	Nombre de patients présumés TB référés par la communauté pour le dépistage el le nombre total des tousseurs de plus de 15 jours, reçus par le laboratoire	Numérateur = Nombre de patients présumés TB référés par la communauté pour le dépistage, sur le Dénominateur = le nombre total des tousseurs reçus au laboratoire, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation des CS	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
B.	**Prise en charge des**	**cas**								
102	Pourcentage des cas de TB confirmés bactériologiquement ayant débuté le traitement,	Le rapport entre le nombre des cas dépistés enregistrés et ceux qui ont débuté un traitement	Le nombre des cas confirmés bactériologiquement et le nombre de ceux qui ont débuté le traitement,	Numérateur = Nombre des cas confirmés bactériologiquement mis sous traitement, Dénominateur = l'ensemble des cas confirmés biologiquement le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registres TB et LABO	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
103	Proportion des patients Tuberculeux suivis par les Agents de Santé Communautaire pour le	Nombre total de patients tuberculeux suivis par les AC, par rapport au nombre total des patients mis sous traitement	Le nombre total des patients suivis pour TDO par les AC, et le nombre total des	Numérateur = nombre des patients des patients sous traitement suivis par les AC pour TDO, Dénominateur = le	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Fiches de suivi des AC et registre de traitement CDT	Âge, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
	TDO (traitement directement observé)		malades mis sous traitement,	nombre total des patients mis sous traitement, le tout multiplié par 100						
104	Taux de perdus de vue	Le rapport entre les perdus de vue et le nombre des cas TB (toutes formes) mis sous traitement	Le nombre de perdus de vue des cas de TB toutes formes mis sous traitement, et l'ensemble des malades mis sous traitement	Numérateur = Nombre des cas de TB toutes formes perdues de vue, sur le Dénominateur = le nombre des cas de TB mis sous traitement, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
105	Couverture nationale du contrôle de qualité des examens de microscopie	Nombre de laboratoires périphériques de microscopie (CDT) dont le contrôle de qualité des lames a été réalisé au cours de la période	Le nombre de laboratoire dont le contrôle de qualité a été réalisé et les résultats disponibles, le total de laboratoires périphériques dont les résultats de contrôles sont attendus au Laboratoire de référence	Numérateur =le nombre de laboratoire dont le contrôle de qualité a été réalisé et les résultats disponibles, Dénominateur=le total de laboratoires périphériques dont les résultats de contrôles sont attendus au Laboratoire de référence	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre LABO LNRM	National, Régional, Préfectoral, jour, mois, année
106	Taux d'adéquation entre les registres de la tuberculose et de laboratoire	Le rapport entre le nombre des malades TB confirmés bactériologiquement au laboratoire et ceux enregistrés dans le registre de la tuberculose,	Le nombre de malades tuberculeux confirmés bactériologiquement dans le registre de laboratoire, et le nombre des malades confirmés bactériologiquement enregistrés dans le registre de tuberculose	Le nombre des malades confirmés bactériologiquement au laboratoire, le Dénominateur = le nombre des malades confirmés bactériologiquement enregistrés dans le registre de tuberculose, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre LABO et registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
107	Le Taux de conversion des frottis	C'est le rapport du nombre de frottis devenus négatifs à un contrôle donné sur le nombre de frottis examinés antérieurement positifs	Le nombre de frottis examinés au labo, dont le résultat est soit négatif ou positif, et l'ensemble des malades confirmés	Numérateur = Nombre de frottis examinés au laboratoire avec résultat (négatif ou positif) sur le Dénominateur = le nombre des patients	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre Labo LNRM	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
			bactériologiquement enregistrés dans le registre de tuberculose,	confirmés bactériologiquement enregistrés dans le registre de tuberculose,						
108	Pourcentage de nouveaux cas et rechutes confirmé bactériologiquement dont le traitement a échoué	Le nombre entre les Tuberculeux nouveaux cas et rechutes confirmés bactériologiquement dont le traitement a échoué et ceux qui ont été mis sous traitement	Le nombre de nouveaux cas et rechutes confirmés bactériologiquement pour lesquels le traitement à échoué, et l'ensemble des malades (Nouveaux cas et rechutes) mis sous traitement	Numérateur = Nouveaux cas de rechute ayant échoué au traitement, sur le Dénominateur = le total des malades (nouveaux cas et rechutes) mis sous traitement, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
109	Taux de succès thérapeutique bactériologiquement confirmée	C'est la somme des patients guéris et des patients ayant terminés le traitement par rapport au total des patients mis sous traitement	Nombre des cas de TBC confirmés bactériologiquement mis sous traitement guéris et ceux qui ont terminé le traitement, Nombre total des confirmés mis sous traitement,	Numérateur = Nombre de cas confirmés bactériologiquement guéris et traitement terminé, Dénominateur = Nombre des cas de TBC confirmés bactériologique mis sous traitement X 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
110	Pourcentage de patients tuberculeux déjà traités soumis à des tests de sensibilité aux médicaments (cas bactériologiquement positifs uniquement)	Le rapport entre les malades tuberculeux déjà traités qui ont bénéficié de test de sensibilité aux Antituberculeux,	Nombre des patients tuberculeux déjà traités bénéficiant de test de sensibilité aux médicaments l'ensemble des tuberculeux déjà traités	Numérateur=nombre des patients déjà traités soumis au test de sensibilité sur le Dénominateur=Ensemble des malades tuberculeux déjà traités le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre Labo LNRM	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
111	Taux de notification de la tuberculose pharmaco résistante bactériologiquement confirmée (tuberculose résistante à la rifampicine et/ou tuberculose MR	Le nombre des malades multi résistants confirmés par le laboratoire,	Le nombre de cas de tuberculose pharmaco résistant confirmés au Labo notifiés pendant une période donnée, le total des malades confirmés au laboratoire,	Numérateur = Nombre des cas de tuberculose pharmaco résistants notifiés, sur le Dénominateur = l'ensemble des malades pharmaco résistants confirmés par le laboratoire, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TBMR CDT	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
112	Taux de cas de tuberculose pharmaco résistante (tuberculose résistante à la rifampicine et/ou tuberculose multi résistante) qui ont commencé un traitement de deuxième intention	Le nombre des malades multi résistants qui ont bénéficiés le traitement de 2eme ligne,	Le nombre des cas de TBC Pharmaco résistants traités avec le régime de 2eme ligne, le total des patients pharmaco résistants mis sous traitement	Numérateur = Nombre de Tuberculose pharmaco résistants mis sous Traitement de 2eme ligne, sur le Dénominateur = l'ensemble des malades pharmaco résistants confirmés au laboratoire, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TBMR CDT	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
C.	**Co infection**	**Tuberculose VIH**								
113	Taux de patients tuberculeux dont un résultat de test VIH a été enregistré dans le registre de la tuberculose	Le nombre des malades TB testés au VIH et enregistrés dans le registre	Nombre des patients tuberculeux testés au VIH et enregistrés dans le registre ; l'ensemble des malades tuberculeux	Numérateur = Nombre de Tuberculeux testés au VIH enregistrés dans le registre, sur le Dénominateur = Nombre total des patients tuberculeux confirmé, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TB	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
114	Taux de patients tuberculeux séropositifs au VIH bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale pendant le traitement antituberculeux	Le nombre des malades TB/VIH sous ARV	Nombre de patients tuberculeux Co infectés par le VIH et bénéficient du traitement ARV au cours d'une période et l'ensemble des malades TB co-infectés par le VIH	Numérateur=Nombre des patients tuberculeux Co-infectés par le VIH sous ARV sur le Dénominateur=Nombre total des patients Co-infectés le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre TEST de sensibilité Labo LNRM	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
D.	**Promotion de la lutte**	**Contre la Tuberculose**								
115	Nombre de personnes touchées par les activités d'IEC/CCC par les ONG/Associations sur la tuberculose	Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation des ONG/Associations	Nombre des personnes ayant participés à une séance de sensibilisation, et la population ciblée attendue à la séance,	Numérateur = Nombre des personnes touchées par les séances de sensibilisation, sur le Dénominateur = la population ciblée attendue à la séance,	Proportion	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Rapports d'activités des ONG et ACS	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

4. Lutte contre les maladies tropicales négligées

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**onchocercose, trachome, filariose lymphatique, schistosomiase et autres géo helminthiases**									
116	Taux de prévalence des MTN : onchocercose, trachome, filariose lymphatique, schistosomiase et autres géo helminthiases	Nombre de cas de MTN à un moment déterminé rapporté à la population	Nombre des anciens et nouveaux cas de MTN enregistrés durant l'année, la population totale de la localité ciblée	Numérateur =Nombre d'anciens et de nouveaux cas de MTN en une année sur Dénominateur= la population ciblée le tout X100000 habitants	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registres de morbidité, cahiers de l'AC, rapports mensuels	schistosomiase, trachome, géo helminthiases, filariose lymphatique, onchocercose), Âge, sexe, profession, lieu de résidence
117	Taux d'incidence des MTN : onchocercose, trachome, filariose lymphatique, schistosomiase et autres géo helminthiases	Nombre de cas de MTN diagnostiqués au cours d'une période 'en général un an) rapportés à la population	Nombre des nouveaux cas de MTN, et la population de la localité ciblée	Numérateur = Nombre des nouveaux cas de MTN sur le Dénominateur = la population de la localité ciblée le tout multiplié par 100000 habitants (pendant une période)	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registres de morbidité, cahiers de l'AC, rapports mensuels	schistosomiase, trachome, géo helminthiases, filariose lymphatique, onchocercose), Âge, sexe, profession, lieu de résidence
118	Taux d'incidence des complications (cécité, éléphantiasis, trichiasis,)	Nombre de complications de MTN diagnostiqués au cours d'une période 'en général un an) rapportés à la population	Nombre des nouveaux cas de complications de MTN, et la population de la localité ciblée	Numérateur = Nombre des nouveaux cas de complications de MTN sur le Dénominateur = la population de la localité ciblée le tout multiplié par 100000 habitants (pendant une période)	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Régistres de morbidité, cahiers de l'AC, rapports mensuels	schistosomiase, trachome, géohelminthiases, filariose lymphatique, onchocercose), Âge, sexe, profession, lieu de résidence
119	Prévalence d'anticorps spécifiques chez les enfants	Nombre d'enfants dans l'organisme desquels les anticorps spécifiques d'une MTN ont été identifiés par rapport au nombre total d'enfants testés	Nombre d'enfants dans l'organisme desquels les anticorps spécifiques d'une MTN ont été identifiés et nombre total d'enfants testés	Numérateur : Nombre d'enfants dans l'organisme desquels les anticorps spécifiques d'une MTN ont été identifiés Dénominateur : nombre total d'enfants	Pourcentage	Annuelle	PNLOC/MTN	2	rapports d'études	Age, sexe, lieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				testés, le résultat multiplié par 100						
120	Potentiel mensuel de transmission	Nombre de larves infectantes par homme et par mois	Nombre de L3T par femelle infectieuse et nombre de jours de capture	Nbre de L3T/homme X nbre de jours dans le mois	Chiffre	Mensuelle	PNLOC/MTN	2	Archives ONCHO	
121	Potentiel annuel de transmission	Nombre de larves infectantes par homme et par an	PMT et nombre de mois dans l'année	PTM X 12	Chiffre	Annuelle	PNLOC/MTN	2	Archives ONCHO	
122	Taux annuel de piqûre	Nombre de simulies capturées sur un captureur par an	Taux mensuel de piqûre et nbre de mois dans l'année	Nbre total de simulies capturées/nbre de jours de capture X 365	Chiffre	Annuelle	PNLOC/MTN	2	Archives ONCHO	
123	Couverture par la chimiothérapie préventive (couverture thérapeutique)	Nombre des personnes de la cible du programme traitées par la chimio prévention.	Nombre de personnes de la population cible vivant en zone endémique qui reçoivent une chimiothérapie préventive et effectif de la population cible	(**Numérateur :** Nombre de personnes de la population cible vivant en zone endémique qui reçoivent une chimiothérapie préventive **Dénominateur :** effectif de la population cible)x100	Taux (en %)	Semestrielle	ASC, PS, CS	1	Rapports de distribution	Schistosomiase, trachome, géo helminthiases, filariose lymphatique, onchocercose), Âge (enfants d'âge préscolaire, 1-4 ans) ; Enfants d'âge scolaire (5-14 ans) et adultes >15 ans
124	Couverture géographique	Nombre de villages des zones endémiques qui reçoivent une chimiothérapie préventive.	Nombre de villages des zones endémiques qui reçoivent une chimiothérapie préventive et nombre total de villages de ces zones endémiques	(**Numérateur :** Nombre de villages des zones endémiques qui reçoivent une chimiothérapie préventive **Dénominateur :** nombre total de villages des zones endémiques) x100	Taux (en %)	Annuelle	ASC, PS, CS	1	Rapports de distribution	Schistosomiase, trachome, géo helminthiases, filariose lymphatique, onchocercose), Âge (enfants d'âge préscolaire, 1-4 ans) ; Enfants d'âge

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
										scolaire (5-14 ans) et adultes >15 ans
125	Couverture de la prise en charge du trachomes trichiasis	Nombre de trachomes trichiasis opérés par rapport au nombre estimé de trachome trichiasis	Nombre de trachomes trichiasis opérés et nombre estimé (population cible) de trachome trichiasis	(**Numérateur :** nombre de trachomes trichiasis opérés **Dénominateur :** nombre estimé ou population cible de trachome trichiasis) x100	Pourcentage	Semestrielle	Unités de soins oculaires	1	Registres de soins oculaires	Âge, sexe, profession, lieu de résidence
B.	**Lèpre**									
126	Taux de détection	Le nombre de nouveaux cas détectés dans une population donnée, pendant une période donnée,	Nombre de nouveaux cas de lèpre détecté	**Numérateur** = Nombre total de nouveaux cas de lèpre détectés, **Dénominateur** = population générale, le tout multiplié par 100 000 habitants	Proportion	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de prise en charge et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession,
127	Prévalence instantanée des cas	Le nombre des cas à un moment par rapport à la population générale	La somme des nouveaux et anciens cas de lèpre dans une population à un moment précis	**Numérateur** = Le nombre des nouveaux cas et anciens cas de lèpre, **Dénominateur** = La population générale à un moment précis, le tout multiplié par 10 000 habitants	Proportion	Trimestrielle, Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre de prise en charge et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession,
128	Taux de guérison des Pauci bacillaires	Nombre des Pauci bacillaires guéris parmi le total des Pauci bacillaires mis en traitement 1 an au pare avant	Nombre des cas Pauciballaires guéris, et le nombre total des cas mis sous traitement 1 an au pare avant	**Numérateur =** Nombre des cas Pauciballaires guéris, multiplié par 100, divisé par le **Dénominateur** = le nombre total des cas mis sous traitement	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre de prise en charge et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession,
129	Taux de guérison des Multi bacillaires	Nombre des Multi bacillaires guéris parmis le total des Multi bacillaires mis en traitement 2 ans au paravent	Nombre des cas Multi ballaires gueris, et le nombre total des cas mis sous traitement 2 ans auparavant	**Numérateur** = Nombre des cas Multi ballaires gueris, multiplié par 100, divisé par le **Dénominateur** = le nombre total des cas mis sous traitement	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	1	Registre de prise en charge et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
130	Proportion nouveaux cas	Nombre de différentes catégories de patients parmi les nouveaux cas	Nombre des cas d'une catégorie et le nombre total des nouveaux cas détectés,	**(Numérateur** = Nombre des nouveaux cas d'une catégorie; **Dénominateur** = le nombre total des nouveaux cas détectés x100	Proportion (%)	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de prise en charge et le canevas SNIS	Age (0-15 ans), sexe (femmes), Multi bacillaire, mutilation (degré 2)
C.	**Trypanosomiase humaine Africaine**									
131	Prévalence de cas THA par période	Nombre de cas de THA dépistés sur l'ensemble de la population à risque	Nombre de cas de THA (anciens et nouveaux) dépistés, et la population du foyer	Numérateur = Nombre des nouveaux cas + anciens cas de THA, Dénominateur = Population du foyer, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	2	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
132	Proportion de cas de THA par phase de la maladie	Le nombre de cas de THA dépistés par phase de la maladie	Nombre des cas de THA par phase de la maladie et le nombre total des cas (malades)	Numérateur = Nombre des cas de THA par phase de la maladie, Dénominateur = le nombre total des cas (malades) le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
133	Proportion de Tests sérologiques positifs,	Le rapport entre le nombre de tests sérologiques positifs sur l'ensemble des tests sérologiques réalisés;	Nombre des test positifs et le nombre total des test réalisés	Numérateur = Nombre des test positifs Dénominateur = nombre total des test réalisés, le tout X 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
134	Proportion de cas de THA confirmés par la parasitologie (test de confirmation)	Le rapport entre le nombre de cas confirmés par la parasitologie sur l'ensemble des cas positifs à la sérologique,	Le nombre des cas confirmés par le test parasitologique,	Numérateur = Le nombre des cas confirmés par le test parasitologique, Dénominateur = Nombre total des cas testés ;	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
135	Proportion de cas de THA confirmés mis sous traitement à la première phase	Le rapport entre le nombre de cas mis sous traitement sur l'ensemble de cas confirmés à la première phase	Nombre des cas confirmés à la 1ere phase mis sous traitement, et le nombre des cas confirmés à la 1ere phase	Numérateur : Nombre des cas confirmés à la 1ere phase mis sous traitement, Dénominateur: le nombre des cas confirmés, le tout X 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
136	Proportion de cas de THA confirmés mis sous traitement à la deuxième phase	Le rapport entre le nombre de cas mis sous traitement sur l'ensemble de cas confirmés à la deuxième phase	Nombre des cas confirmés à la 2eme phase mis sous traitement, et le nombre des cas confirmés à la 2eme phase	Numérateur : Nombre des cas confirmés à la 2ème phase mis sous traitement Dénominateur le nombre des cas confirmés à la 2ème phase, le tout X 100	Proportion	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
137	Taux de guérison	Le nombre de malades guéris par rapport au total des malades mis sous traitement,	Le nombre des cas de THA traité et guéris, et le nombre total des cas de THA mis sous traitement	Numérateur = Le nombre des cas de THA traité et guéris, Dénominateur = le nombre total des cas de THA mis sous traitement le tout X 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
138	Taux de décès	Le nombre de malades décédés par rapport au total des malades mis sous traitement,	Le nombre des cas de THA traité et décédés, et le nombre total des cas de THA mis sous traitement	Numérateur = Le nombre des cas de THA traité et décédés, Dénominateur = le nombre total des cas de THA mis sous traitement le tout X 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
139	Proportion de perdus de vue	Le nombre de malades perdus de vue par rapport au nombre total mis sous traitement,	Le nombre des cas de THA mis sous traitement et perdus de vue, et le nombre total des cas de THA mis sous traitement	Numérateur = Le nombre des cas de THA mis sous traitement et perdus de vue, Dénominateur = le nombre total des cas de THA mis sous traitement le tout X 100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
140	Taux d'incidence	Le rapport entre le nombre de nouveaux cas confirmés par rapport à la population à risque	Nombre de nouveaux cas confirmés, et la population à risque	Numérateur = Nombre de nouveaux cas confirmés, Dénominateur= la population à risque le tout X 100	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	2	Registre de consultation et de prospection médicale et le canevas SNIS	Age, sexe, lieu de résidence, profession, niveau d'instruction,
141	Densité apparente par piège(DAP)	Nombre de mouches glossiennes capturées par piège, par jour au cours d'un période déterminée	Nombre de mouches glossiennes capturées par piège, par jour au cours d"un période déterminée	Numérateur = Nombre de mouches capturées X Piège, Dénominateur = période donnée	Ratio	Trimestrielle	Zone de lutte	2	Rapport d'étude	
D.	**Ulcère de Buruli**									
142	Prévalence de l'ulcère de Buruli	Nombre de cas d'ulcère de Buruli à un moment	Nombre des anciens et nouveaux cas d'UB enregistrés durant	**(Numérateur** =Nombre d'anciens et de nouveaux cas d'UB en une année	Taux	Annuelle	Formations sanitaires, ménages	1; 2	Régistre UB, rapports d'enquêtes	Age, le Sexe, Niveau d'instruction,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		déterminé rapporté à la population	l'année, la population totale de la localité ciblée	**Dénominateur**= la population ciblée) x100 000 habitants						Profession, Résidence
143	Proportion de cas confirmés	Le rapport entre les cas confirmés et l'ensemble des cas examinés	Le nombre total des cas confirmés et le nombre total des cas examinés	Numérateur = Le nombre total des cas confirmés, Dénominateur = le nombre total des cas examinés, le tout X 100	Proportion	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation, enquette	Age, sexe, résidence, profession, test de confirmation (Ziehl Nielsen, biologie, histologie), nombre de méthode de confirmation (1,2,3)
144	Proportion de cas de Buruli pour lesquels la confirmation n'était pas possible	le rapport entre le nombre des cas dont la confirmation n'a pas été possible et l'ensemble des cas testés,	Le nombre total des cas dont la confirmation n'était pas possible et le nombre total des cas de Buruli examinés	Numérateur = Le nombre total des cas dont la confirmation n'était pas possible, Dénominateur = le nombre total des cas examinés, le tout X 100	Proportion	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de consultation, enquette	Age, sexe, résidence, profession,
145	Taux de dépistage des nouveaux cas	Le nombre de cas d'ulcère de Buruli confirmé, par rapport au nombre de cas d'ulcère de Buruli attendus	Les cas d'UB confirmés et les cas d'UB attendus pour une période donnée,	**(Numérateur =** Nombre des cas d'UB confirmés **Dénominateur** = le total des cas d'UB attendus) x100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Régistre UB , Rapport mensuel	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,
146	Nombre de nouveaux cas d'ulcère de Buruli	Nombre total de nouveaux cas probables d'ulcère de Buruli diagnostiqués au cours de l'année prise en considération.	Nombre total de nouveaux cas probables d'ulcère de Buruli diagnostiqués au cours de l'année prise en considération.	Nombre total de nouveaux cas probables d'ulcère de Buruli diagnostiqués au cours de l'année prise en considération.	Nombre absolu	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Régistre UB , Rapport mensuel	Age, le Sexe, Niveau d'instruction, Profession, Résidence,

5. Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Facteurs de risque et**	**réponse du système**								
147	Prévalence du tabagisme chez les personnes de 15 ans et plus	Nombre de personnes âgées d'au moins 15 ans qui fument des cigarettes de façon quotidienne ou occasionnelle.	Nombre de répondants âgés de 15 ans et plus qui fument actuellement (quotidiennement et occasionnellement) des cigarettes et Nombre de répondants âgés de 15 ans et plus	(**Numérateur:** Nombre pondéré de répondants âgés de 15 ans et plus qui fument actuellement (quotidiennement et occasionnellement) des cigarettes **Dénominateur:** Nombre de répondants âgés de 15 ans et plus)x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique, fréquence de consommation, type de tabac
148	Prévalence de la sédentarité chez les adultes	Nombre d'adultes (18 ans et plus) qui ne satisfont pas les critères suivants: 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ; 75 minutes d'activité physique intense par semaine ; une combinaison équivalente d'activité physique modérée et intense totalisant au moins 600 minutes d'équivalent métabolique par semaine	Nombre d'adultes (18 ans et plus) qui ne satisfont pas les critères suivants: 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ; 75 minutes d'activité physique intense par semaine ; une combinaison équivalente d'activité physique modérée et intense totalisant au moins 600 minutes d'équivalent métabolique par semaine et nombre total d'adultes interrogés	(**Numérateur:** Nombre d'adultes (18 ans et plus) qui ne satisfont pas les critères suivants: 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ; 75 minutes d'activité physique intense par semaine ; une combinaison équivalente d'activité physique modérée et intense totalisant au moins 600 minutes d'équivalent métabolique par semaine **Dénominateur:** nombre total d'adultes interrogés) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	catégorie (bas niveau d'activité physique, aucune activité physique intense); Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
149	Apport moyen de sel par jour dans la population adulte	apport en sel alimentaire (chlorure de sodium) par personne âgée de 18 ans et plus et par jour (à comparer avec la norme OMS: moins de 5 grammes (environ	poids total en grs estimé de consommation de sel alimentaire par jour et nombre total de personnes enquêtées	**Numérateur:** poids total en grs estimé de consommation de sel alimentaire par jour **Dénominateur:** nombre total de personnes enquêtées	ratio	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio économique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		2 grammes de sodium)/personne/ jour) .								
150	Prévalence de la consommation journalière de moins de cinq portions de fruits et de légumes dans la population adulte	Nombre de personnes de 18 ans et plus déclarant consommer moins de 5 portions de fruits et de légumes (400 grs) par jour	Nombre de répondants âgés de 18 ans et plus qui ont consommé moins de cinq portions de fruits et de légumes par jour et Nombre total de répondants âgés de 18 ans et plus	(**Numérateur:** Nombre de répondants âgés de 18 ans et plus qui ont consommé moins de cinq portions de fruits et de légumes par jour **Dénominateur:** Nombre total de répondants âgés de 18 ans et plus)x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	quantités consommées (fruits, légumes, apr. jour/semaine); Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
151	Prévalence de la consommation d'alcool dans la population	Nombre de la population âgée de 15 ans et plus déclarant consommer l'alcool	Nombre de répondants âgés de 15 ans et plus qui consomment de l'alcool et Nombre total de répondants âgés de 15 ans et plus	(**Numérateur:** Nombre de répondants âgés de 15 ans et plus qui consomment de l'alcool **Dénominateur:** Nombre total de répondants âgés de 15 ans et plus)x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Quantité consommée (par période, en litres); Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
152	Prévalence de la surcharge pondérale et de l'obésité chez les adultes de plus de 18 ans	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus avec excès pondéral et l'obésité, (définie par un IMC >25 kg par m² pour une surcharge pondérale ou à 30 kg par m² pour une obésité	Nombre de personnes de 18 ans et plus dont l'IMC est supérieur à 25kg par m² et nombre total de personnes de 18 ans et plus évalués	(**Numérateur:** Nombre de personnes de 18 ans et plus dont l'IMC est supérieur à 25kg par m² **Dénominateur:** nombre total de personnes de 18 ans et plus évalués) x100 L'IMC est calculé en divisant le poids de la personne en kilogrammes par sa taille en mètres au carré	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
153	Prévalence de l'hypercholestérolémie chez les adultes de plus de 18 ans	Proportion d'adultes de plus de 18 ans présentant une hypercholestérolémie (définie par un cholestérol total ≥5,0 mmol/l ou 190 mg/dl).	Nombre d'adultes de plus de 18 ans présentant une hypercholestérolémie et nombre total d'adultes de 18 ans et plus testés	(**Numérateur:** Nombre d'adultes de plus de 18 ans présentant une hypercholestérolémie **Dénominateur:** nombre total d'adultes de 18 ans et plus dont la	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				cholestérolémie a été dosée) x100						
154	Taux de forte exposition aux MNT	Nombre de personnes de 18 ou plus présentant au moins 3 facteurs de risque	Nombre de personnes de 18 ou plus présentant au moins 3 facteurs de risque et nombre total de personnes de 18 ans et plus	(**Numérateur:** Nombre de personnes de 18 ou plus présentant au moins 3 facteurs de risque **Dénominateur:** nombre total de personnes de 18 ans et plus enquêtées) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	nombre de facteurs de risques combinés; Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
155	Prévalence de l'hypertension artérielle chez les adultes de 18 ans et plus	Nombre de personnes de 18 ans et plus présentant une hypertension artérielle (définie par une pression systolique ≥140 et/ou une pression diastolique ≥90) ou qui sont sous médication prescrite pour une hypertension à un moment donné	Nombre de personnes de 18 ans et plus présentant une hypertension artérielle ou qui sont sous médication prescrite pour une hypertension à un moment donné et nombre total de personnes de 18 ans et plus enquêtées	(**Numérateur:** Nombre de personnes de 18 ans et plus présentant une hypertension artérielle ou qui sont sous médication prescrite pour une hypertension à un moment donné **Dénominateur:** nombre total de personnes de 18 ans et plus enquêtées) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
156	Prévalence de l'hyperglycémie/du diabète chez les adultes	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus présentant une hyperglycémie/le diabète (définie comme une glycémie plasmatique à jeun ≥7,0 mmol/l (126 mg/dl) ou un diabète traité par médicaments) à un moment donné	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus présentant une hyperglycémie ou un diabète traité par médicaments à un moment donné et nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées	(**Numérateur:** Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus présentant une hyperglycémie ou un diabète traité par médicaments à un moment donné **Dénominateur:** nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
157	Consommation totale (enregistrée et non enregistrée) d'alcool par personne de 15 ans ou plus au cours d'une année civile	Quantité totale consommée en litres (consommation enregistrée et non enregistrée) d'alcool par personne de 15 ans ou plus au cours d'une année civile	nombre total de litres d'alcool pur consommés et nombre total de personnes âgées de 15 ans ou plus	**Numérateur:** nombre total de litres d'alcool pur consommés; **Dénominateur:** nombre total de personnes âgées de 15 ans ou plus	ratio	annuelle	ménages, sociétés de production, d'importation, de vente, services de taxation	2	Enquête ménage, Statistiques officielles et systèmes de notification de la production, de l'importation, de l'exportation et les données sur les ventes ou la taxation	âge, profession, milieu de résidence
158	Proportion moyenne standardisée selon l'âge de l'apport énergétique total en acides gras saturés et en acides gras polyinsaturés chez l'adulte de 18 ans ou plus.	Pourcentage de l'apport en acides gras par rapport à l'apport énergétique total individuel	Quantité de calories apportées par les acides gras et quantité totale de calories fournies par l'alimentation	(**Numérateur:** Quantité de calories apportées par les acides gras; Dénominateur: quantité totale de calories fournies par l'alimentation) x100	taux	Annuelle	ménages	2	Enquête nationale	types d'acides gras: saturés, insaturés; âge, sexe, profession, milieu de vie
159	Politiques visant à réduire l'effet sur l'enfant, de la commercialisation de produits alimentaires riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel.	Existence de documents de mise en œuvre des recommandations de l'ONU sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants.	Nombre de documents de mise en œuvre des recommandations de l'ONU sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants.	Nombre de documents de mise en œuvre des recommandations de l'ONU sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants.	nombre absolu	Annuelle	Ministère de la santé (niveau central)	3	Documents de référence, rapports d'activités, rapports d'enquête	
160	Adoption de politiques nationales permettant pratiquement d'éliminer les huilesvégétales partiellement hydrogénées dans l'alimentation et de les remplacer par des acides gras polyinsaturés.	Existence de politiques nationales permettant pratiquement d'éliminer les huilesvégétales partiellement hydrogénées dans l'alimentation et de les remplacer par des acides gras polyinsaturés.	Nombre de documents de politiques nationales permettant pratiquement d'éliminer les huiles végétales partiellement hydrogénées dans l'alimentation et de les remplacer par des acides gras polyinsaturés.	Nombre de documents de politiques nationales permettant pratiquement d'éliminer les huilesvégétales partiellement hydrogénées dans l'alimentation et de les remplacer par des acides gras polyinsaturés.	nombre absolu	Annuelle	Ministère de la santé (niveau central)	3	Documents de politique, rapports d'activités, rapports d'enquête	

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
B.	**Morbidité, mortalité et prise en charge**									
161	Prévalence des affections respiratoires chroniques chez les personnes de 18 ans et plus	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui répondent à la définition de cas de maladie respiratoire chronique à un moment donné	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui souffrent de maladie respiratoire chronique et nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées	(**Numérateur:** Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui souffrent de maladie respiratoire chronique **Dénominateur:** nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête, registres et rapports d'activités des formations sanitaires	pathologie; Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
162	Prévalence du cancer	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui sont atteintes d'un cancer	Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui sont atteintes d'un cancer et nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées	(**Numérateur:** Nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui sont atteintes d'un cancer **Dénominateur:** nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête, registres et rapports d'activités des formations sanitaires	Type (cancers principaux), par ex. cancer du poumon, du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du colon, du foie, de l'estomac Lieu de résidence ; catégorie socio professionnelle; Situation socio-économique ; Sexe ; Âge
163	Incidence du cancer	nombre annuel de nouve aux cas de cancer par localisation /type spécifique dans la population	nouveaux cas de chaque type de cancer, population totale	(**Numérateur:** nouveaux cas de chaque type de cancer, **Dénominateur:** population totale) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête, registres et rapports d'activités des formations sanitaires	Type (cancers principaux), par ex. cancer du poumon, du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du colon, du foie, de l'estomac Lieu de résidence ; catégorie socio professionnelle; Situation socio-économique ; Sexe ; Âge

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
164	Proportion de femmes entre 30 et 60 ans ayant bénéficié au moins une fois d'un dépistage du cancer du col	Nombre de femmes entre 30 et 60 ans ayant bénéficié au moins une fois d'un dépistage du cancer du col par rapport au nombre total de femmes de la tranche d'âge	Nombre de femmes entre 30 et 60 ans ayant bénéficié au moins une fois d'un dépistage du cancer du col et nombre total de femmes de la même tranche d'âge	(**Numérateur:** Nombre de femmes entre 30 et 60 ans ayant bénéficié au moins une fois d'un dépistage du cancer du col **Dénominateur:** nombre total de femmes de la même tranche d'âge) x100	Taux	Annuelle	formations sanitaires	1	Registres de consultations, d'hospitalisation, dossiers médicaux, rapports mensuels	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
165	Proportion de femmes entre 30 et 70 ans qui réalisent l'autopalpation des seins	Nombre de femmes entre 30 et 70 ans qui pratiquent l'autopalpation des seins au moins une fois le semestre par rapport au nombre total de femmes de la tranche d'âge	Nombre de femmes entre 30 et 70 ans qui pratiquent l'autopalpation des seins au moins une fois le semestre et nombre total de femmes de la tranche d'âge	(**Numérateur:** Nombre de femmes entre 30 et 70 ans qui pratiquent l'autopalpation des seins au moins une fois le semestre **Dénominateur:** nombre total de femmes de la même tranche d'âge) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
166	Proportion de femmes entre 30 et 70 ans ayant bénéficié au moins une fois d'un dépistage du cancer du sein dans les formations sanitaires	Nombre de la population cible (femmes de 30 à 70 ans) ayant fréquenté une formation sanitaire et déclarant avoir subi au moins une fois un examen systématique des seins et/ou une mammographie au cours des deux dernières années.	Nombre de femmes de 30 à 70 ans ayant fréquenté une formation sanitaire et déclarant avoir subi au moins une fois un examen systématique des seins et/ou une mammographie au cours des deux dernières années et nombre total de ces femmes	(**Numérateur:** Nombre de femmes de 30 à 70 ans ayant fréquenté une formation sanitaire et déclarant avoir subi au moins une fois un examen systématique des seins et/ou une mammographie au cours des deux dernières années **Dénominateur:** nombre total de ces femmes) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	rapports d'enquête	Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
167	Létalité des MNT	Nombre de décès causés par une MNT par rapport au nombre de cas de cette MNT	Nombre de décès causés par une MNT et nombre de cas de cette MNT	(**Numérateur:** Nombre de décès causés par une MNT; **Dénominateur:** nombre de cas de cette MNT) x100	Taux	Mensuelle	formations sanitaires	1	Registres de consultations, d'hospitalisation, dossiers médicaux, rapports mensuels	pathologie; Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
168	Probabilité inconditionnelle de décéder entre 30 et 70 ans d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer, d'un diabète ou d'une affection respiratoire chronique.	Nombre de décès dû aux 4 principales maladies non transmissibles entre 30 et 70 ans parmi l'ensemble des décès toutes causes confondues de cette tranche d'âge	Nombre cumulé de décès liés aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète et à une affection respiratoire chronique dans l'intervalle d'âge compris entre 30 et 70 ans inclusivement; Total des décès toutes causes confondues de la même tranche d'âge	(**Numérateur:** Nombre cumulé de décès liés aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète et à une affection respiratoire chronique dans l'intervalle d'âge compris entre 30 et 70 ans inclusivement; **Dénominateur:** Total des décès toutes causes confondues de la même tranche d'âge) x100	Taux	annuelle	structures sanitaires, mairies, ménages	2	État civil avec certification médicale de la cause du décès ou enquête avec autopsie verbale	âge, sexe, lieu de résidence,
169	Chimio prophylaxie contre les attaques cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (y compris pour le contrôle de la glycémie) et conseils à l'intention des personnes de 40 ans et plus ayant un risque cardio-vasculaire à 10 ans ≥ 30 % (y compris celles déjà atteintes par une maladie cardio-vasculaire).	couverture des personnes présentant un risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à 10 ans ≥ 30 % par un traitement approprié.	Nombre de personnes présentant un risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à 10 ans qui suivent un traitement approprié; Nombre total de personnes présentant un risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à 10 ans	(**Numérateur:** Nombre de personnes présentant un risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à 10 ans qui suivent un traitement approprié; **Dénominateur:** Nombre total de personnes présentant un risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral à 10 ans)x100	taux	annuelle	ménages	2	Enquêtes ménages	âge, sexe, milieu de résidence, niveau de scolarité
170	Accès aux soins palliatifs évalués par la consommation en équivalents morphine d'analgésiques opioïdes forts (à l'exclusion de la méthadone) par décès dû au cancer.	Nombre des personnes malades de cancer en fin de vie nécessitant des soins palliatifs par un traitement aux analgésiques opioïdes forts à l'exclusion de la méthadone	Total des personnes malades de cancer bénéficiant d'un traitement aux analgésiques opioïdes forts à l'exclusion de la méthadone et nombre total de décès dû au cancer	(**Numérateur:** Total des personnes malades de cancer bénéficiant d'un traitement aux analgésiques opioïdes forts à l'exclusion de la méthadone **Dénominateur:** nombre total de décès dû au cancer) x100	taux	annuelle	formations sanitaires	1;2;3	Registres de consultations, d'hospitalisation, dossiers médicaux, rapports mensuels, patients atteints de MNT	type de pathologie, structure sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
171	Taux d'adéquation des prises en charge des MNT	Nombre de personnes atteintes de MNT prises en charge conformément aux normes et procédures définies (WHO PEN) et leurs attentes	Nombre de personnes atteintes de MNT prises en charge conformément aux normes et procédures définies (WHO PEN) et leurs attentes et nombre total de personnes atteintes de MNT reçues	(**Numérateur:** Nombre de personnes atteintes de MNT prises en charge conformément aux normes et procédures définies (WHO PEN) et leurs attentes **Dénominateur:** nombre total de personnes atteintes de MNT reçues) x100	Taux	semestrielle, annuelle	formations sanitaires	1;2;3	Registres de consultations, d'hospitalisation, dossiers médicaux, rapports mensuels, patients atteints de MNT	service, formation sanitaire, nature de la MNT
172	Taux d'insertion/réinsertion sociale suite aux conséquences des MNT	Nombre de sujets ayant bénéficié d'une insertion ou une réinsertion sociale suite aux conséquences des MNT par rapport au total des sujets qui en avaient besoin	Nombre de personnes ayant bénéficié d'une insertion ou une réinsertion sociale suite aux conséquences des MNT et total des personnes victimes des conséquences des MNT ET qui en avaient besoin	(**Numérateur:** Nombre de personnes ayant bénéficié d'une insertion ou une réinsertion sociale suite aux conséquences des MNT; **Dénominateur:** total des personnes victimes des conséquences des MNT ET qui en avaient besoin) x100	Taux	Annuelle	ménages	2	Rapports d'enquête	nature de la conséquence; Âge ; Sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, niveau socio-économique
C.	**Troubles dus à la carence en i ode**									
173	Pourcentage des ménages consommant du sel adéquatement iodé	Nombre de ménage consommant le sel adéquatement iodé parmi l'ensemble des ménages enquêtés	Nombre de ménage consommant le sel adéquatement iodé L'ensemble des ménages enquêtés	Nombre de ménage consommant le sel adéquatement iodé divisé par le nombre total des ménages enquêtés) X100	Taux	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête	milieu de résidence
174	Prévalence du goitre chez les enfants de 6 à 12 ans	Nombre de cas de goitre chez les enfants de 6 à 12 ans à un moment déterminé rapporté à la population de cette tranche d'âge	nombre de cas de goitre chez les enfants de 6 à 12 ans enregistrés durant l'année, la population totale des enfants de 6 à 12 ans	**Numérateur=**Nombre d'anciens et de nouveaux cas de goitre chez les enfants de 6 à 12 ans **Dénominateur**= la population ciblée le tout X100000 habitants	Taux	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête	stade (1;2); sévérité (léger, modéré, sévère), Age, Sexe, milieu de résidence
175	Prévalence du crétinisme	Nombre de cas de crétins dans une population rapporté à la population générale	nombre de cas de crétinisme identifiés, la population totale	**Numérateur=**Nombre de cas de crétinisme **Dénominateur**= la population totale le tout X100 000 habitants	Taux	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête	Age, Sexe, milieu de résidence

6. Santé mentale, traumatismes cranio vertébraux

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Santé mentale**									
176	Taux de Prévalence des problèmes de santé mentale	nombre de cas de problèmes de santé mentale à un moment déterminé rapporté à la population	nombre des anciens et nouveaux cas de problèmes de santé mentale enregistrés durant l'année, la population totale de la localité ciblée	Numérateur=Nombre d'anciens et de nouveaux cas de problèmes de santé mentale en une année sur Dénominateur= la population ciblée le tout X100000 habitants	Pourcentage	Annuelle	Formations sanitaires	2	Registres de consultation, cahiers de l'AC, tradi thérapeutes, rapports mensuels	Âge, sexe, profession, lieu de résidence typologie des troubles
177	Nombre de patients reçus dans les services de santé mentale	Nombre des patients reçus en consultation hospitalisés ou non en psychiatrie pendant une période donnée	Total des patients reçus en consultation hospitalisés ou non en psychiatrie pendant une période donnée	somme des malades hospitalisés et non hospitalisés pendant une période donnée	nombre entier	Mensuelle	services de psychiatrie	1	registre de consultation, registre d'hospitalisation, dossier de malade	typologie des troubles, âge, sexe, profession, milieu de vie, personnes vulnérables/à risque
178	Taux d'hospitalisation pour les cas de troubles mentaux et du comportement	Nombre d'hospitalisations liés à un trouble mental ou du comportement pour 100 000 habitants	Nombre d'hospitalisations liés à un trouble mental ou du comportement et population totale	(**Numérateur:** Nombre d'hospitalisations liés à un trouble mental ou du comportement **dénominateur:** population totale) x100 000	taux	Annuelle	services de psychiatrie	1;3	registre de consultation, registre d'hospitalisation, dossier de malade	typologie des troubles, âge, sexe, profession, milieu de vie, personnes vulnérables/à risque
179	Taux de référence	Nombre de personnes vues pour un problème de santé mentale pendant une période donnée envoyées par d'autres services	nombre de malades référés par d'autres services et nombre total de consultants	(**Numérateur:** nombre de malades référés par d'autres services **dénominateur:** nombre total de consultants) x100	taux	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	services de psychiatrie	1	registre de consultation, registre d'hospitalisation, dossier de malade	typologie des troubles, âge, sexe, profession, milieu de vie, personnes vulnérables/à risque
180	Nombre de consultations de liaison	Nombre de personnes hospitalisées dans un autre service vues pour un problème de santé mentale	Nombre de personnes hospitalisées dans un autre service vues pour un problème de santé mentale	Somme des personnes hospitalisées dans un autre service vues pour un problème de santé mentale	nombre entier	Mensuelle	services de psychiatrie	1	registre de consultation, registre d'hospitalisation, dossier de malade	typologie des troubles, âge, sexe, profession, milieu de vie, personnes vulnérables/à risque
181	Taux ajusté de mortalité pour cause de troubles mentaux et du comportement, p.100 000 hbts	Nombre de décès pour cause de troubles mentaux et du comportement, pour 100 000 habitants	Nombre de décès pour cause de trouble mental ou de comportement et population totale	(**Numérateur:** Nombre de décès liés à un trouble mental ou du comportement **dénominateur:**	taux	Annuelle	ménages	2	Rapport d'enquête	typologie des troubles, âge, sexe, profession, milieu de vie, personnes vulnérables/à risque

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				population totale) x100 000						
182	Nombre de cas de facteurs de traumatismes psychologiques collectifs reçus	Nombre des patients victimes de traumatismes psychologiques collectifs reçus en consultation hospitalisés ou non pendant une période donnée	Total des patients victimes de traumatismes psychologiques collectifs reçus en consultation hospitalisés ou non pendant une période donnée	Somme des cas des patients victimes de traumatismes psychologiques collectifs reçus en consultation hospitalisés ou non pendant une période donnée	nombre entier	Mensuelle	services de psychiatrie, structures sanitaires de différents niveaux	1	registre de consultation, registre d'hospitalisation, dossier de malade	typologie (séisme, inondation, naufrage, volcan, incendie, accidents et traumatismes collectifs, accidents des voies publiques-terrestre, aérien, maritime-, accidents professionnels, accidents domestiques), âge, sexe, profession, milieu de vie
183	Nombre de personnes présentant un problème de santé mentale traitées à l'indigénat	Nombre de personnes présentant un problème de santé mentale ayant suivi un traitement chez le tradi praticien	Total des personnes présentant un problème de santé mentale ayant suivi un traitement chez le tradi praticien	Somme des personnes présentant un problème de santé mentale ayant suivi un traitement chez le tradi praticien	taux	Annuelle	ménages	2	Rapport d'enquête	typologie (problème de santé mentale avec incapacité, problème de santé mentale avec invalidité, troubles du comportement liés à la consommation de substances psycho actives, problèmes psycho sociaux et environnementaux...), âge, sexe, profession, milieu de vie
B.	**Traumatismes**									
184	Taux de Prévalence des traumatismes	nombre de cas de traumatismes à un moment déterminé rapporté à la population	nombre des anciens et nouveaux cas de traumatismes enregistrés durant l'année, la population totale	Numérateur=Nombre d'anciens et de nouveaux cas de traumatismes en une année sur Dénominateur= la	taux	Annuelle	Formations sanitaires, services de sécurité, ménages	1;2;3	Registres de consultation, rapports mensuels, rapports de police/gendarmerie	typologie (accidents de la voie publique, traumatismes sur les lieux de travail, traumatismes domestiques, traumatismes

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				population totale le tout X1000 habitants						sportifs), âge, sexe, profession
185	Taux d'incidence des traumatismes	Nombre de cas de traumatismes diagnostiqués au cours d'une période rapportés à la population	Nombre des nouveaux cas de traumatismes et la population	Numérateur = Nombre des nouveaux cas de traumatismes sur le Dénominateur = la population de la localité ciblée le tout multiplié par 1000 habitants (pendant une période)	Taux	Annuelle	Formations sanitaires, services de sécurité, ménages	1;2;3	Registres de consultation, rapports mensuels, rapports de police/gendarmerie	typologie (accidents de la voie publique, traumatismes sur les lieux de travail, traumatismes domestiques, traumatismes sportifs), âge, sexe, profession
186	•Pourcentage de prestataires maitrisant la gestion des traumatisés à partir d'un protocole basique de prise en charge.	Nombre d'agents de santé capables de prendre en charge les traumatisés conformément aux protocoles en la matière par rapport à l'ensemble des agents de santé	nombre d'agents de santé capables de prendre en charge les traumatisés conformément aux protocoles en la matière et nombre total des prestataires	**(Numérateur:** nombre d'agents de santé capables de prendre en charge les traumatisés conformément aux protocoles en la matière **dénominateur:** nombre total des prestataires) x100	Pourcentage	Annuelle	formations sanitaires	2	Rapport d'enquête	catégorie professionnelle, formation sanitaire, district sanitaire
187	•Proportion de chauffeurs routiers maitrisant les techniques de premier secours de prise en charge des traumatisés.	nombre de chauffeurs routiers capables de réaliser les gestes de premier secours conformément aux protocoles en la matière par rapport à l'ensemble des chauffeurs routiers	Nombre de chauffeurs routiers capables de réaliser les gestes de premier secours conformément aux protocoles en la matière et nombre total de chauffeurs routiers	**(Numérateur:** Nombre de chauffeurs routiers capables de réaliser les gestes de premier secours conformément aux protocoles en la matière; **Dénominateur:** nombre total de chauffeurs routiers) x100	Pourcentage	Annuelle	chauffeurs routiers	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, ancienneté, catégorie de véhicule, entité administrative
188	•Proportion de structures sanitaires dotées en kit d'urgence traumatologique.	nombre de structures sanitaires disposant d'un kit d'urgence traumatologique par rapport au nombre total de structures sanitaires	nombre de structures sanitaires disposant d'un kit d'urgence traumatologique et nombre total de structures sanitaires	**(numérateur:** nombre de structures sanitaires disposant d'un kit d'urgence traumatologique **Dénominateur:** nombre total de structures sanitaires) x100	Pourcentage	Annuelle	formations sanitaires	2	Rapport d'enquête	catégorie de formation sanitaire, district sanitaire

7. Sante de la reproduction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Planification familiale**									
189	Pourcentage de population dont l'âge est compris entre 15-49 ans ayant bénéficié d'au moins une prestation de PF pendant la période d'utilisation considérée	Nombre de la population cible (30% des femmes en âge de procréer -15 à 49 ans et les hommes-) ayant bénéficié d'au moins une prestation de PF pendant la période d'utilisation considérée	1) Nombre de clientes/clients qui ont consulté au moins une fois au cours de la période considérée (nouvelles +anciennes); 2). Effectif de la population cible	(**Numérateur:** nombre de clientes/clients qui ont consulté au moins une fois au cours de la période considérée (nouvelles +anciennes); **Dénominateur:** Effectif de la population cible 15-49 ans)x100	pourcentage	Mensuelle, Semestrielle	CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiche de consultation en PF	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
190	Pourcentage de population dont l'âge est compris entre 15-49 ans ayant bénéficié d'au moins deux prestations de PF pendant la période d'utilisation considérée (Couverture adéquate en planification familiale)	Nombre de la population cible ayant bénéficié d'au moins 2 prestations PF Pour la période considérée	Nombre de clientes (anciennes et nouvelles) ayant consulté 2 fois au moins durant la période et la population cible en PF	(**Numérateur:** Nombre de clientes/clients (anciennes et nouvelles) ayant consulté 2 fois au moins durant la période **Dénominateur:** la population cible en PF) x100	pourcentage	Mensuelle, Semestrielle	CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiche de consultation en PF, registre PF	Age, Lieu de residence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
191	Pourcentage de population dont l'âge est compris entre 15-49 ans ayant bénéficié d'au moins deux prestations de PF (anciennes + nouvelles) pendant la période considérée avec une fiche correctement remplie, prescription et gestion des effets secondaires conforme à la fiche technique et à l'ordinogramme (Couverture effective en planification familiale)	Nombre de la population cible ayant bénéficié d'au moins 2 prestations PF Pour la période considérée avec fiche correctement remplie, prescription et gestion des effets secondaires conforme à la fiche technique et à l'ordinogramme	1). Nombre de clientes (anciennes et nouvelles) ayant bénéficié d'au moins 2 prestations PF Pour la période considérée avec fiche correctement remplie, prescription et gestion des effets secondaires conforme à la fiche technique et à l'ordinogramme; 2). Population cible PF	**Numérateur:** Nombre de clientes (anciennes et nouvelles) ayant bénéficié d'au moins 2 prestations PF Pour la période considérée avec fiche correctement remplie, prescription et gestion des effets secondaires conforme à la fiche technique et à l'ordinogramme; **Dénominateur:** Population cible PF. Résultatx100	pourcentage	Semestrielle	CS, CSA, CMC	1;2;3	Fiche de consultation en PF, registre PF	Age, Lieu de residence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
192	Taux de prévalence contraceptive, méthodes	Nombre de femmes de 15-49 ans qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode contraceptive moderne rapporté à l'ensemble des femmes de 15-49 ans à un moment particulier.	1- Nombre de femmes utilisatrices d'une méthode de contraception moderne, 2- Nombre total de femmes en âge de procréer	Numérateur = Nombre de femmes utilisatrices d'une méthode de contraception moderne, Dénominateur = Nombre total de femmes en âge de procréer X 100	pourcentage	Annuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	2	Rapport d'enquête Fiche PF, Rapport d'activité DPS/DCS	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
193	Pourcentage de femmes dont les besoins en matière de contraception n'ont pas été satisfaits	Le Nombre de femmes en âge de procréer qui ne souhaite pas avoir d'autre enfant ou qui souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive moderne	1- nombre de femmes en âge de procréer qui ne souhaitent pas avoir d'autre enfant ou qui souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive moderne 2- nombre des femmes qui utilisent actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale.	**Numérateur**: nombre de femmes fécondes en âge de procréer qui ne souhaitent pas avoir d'autre enfant ou qui souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive moderne + nombre des femmes qui utilisent actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale. Dénominateur: Total des femmes en âge de procréer (15- 49 ans) X 100	Pourcentage	Annuelle	Communauté, établissements sanitaires	2	Rapport d'enquête	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
194	Pourcentage de femmes en union dont les besoins en contraception moderne ont été satisfaits	Le Nombre de femmes (ou de leurs partenaires) qui souhaitent soit ne pas avoir d'autres enfants, soit différer leur prochaine grossesse et qui utilisent actuellement une méthode	1- Nombre de femmes (ou de leurs partenaires) qui souhaitent soit ne pas avoir d'autres enfants, soit différer leur prochaine grossesse, 2- Nombre total de femmes en union utilisant une méthode moderne de contraception	Numérateur = Nombre de femmes (ou de leurs partenaires) qui souhaitent soit ne pas avoir d'autres enfants, soit différer leur prochaine grossesse, Dénominateur = Nombre total de femmes en union utilisant une méthode	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Fiche PF, Rapport d'activité CS/CSA/CMC/ Hôpitaux, Registre de PF	Age, Lieu de residence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parité, Gestite

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		moderne de contraception.		moderne de contraception X 100						
195	Proportion de grossesses non désirées	Le nombre de grossesses qui survenues à un moment où les femmes (ou/et leurs partenaires) ne souhaitaient pas d'autres enfants ou souhaitaient différer leur prochaine grossesse par rapport au total des grossesses.	Le nombre de grossesses qui survenues à un moment où les femmes (ou/et leurs partenaires) ne souhaitaient pas d'autres enfants ou souhaitaient différer leur prochaine grossesse et le nombre total de grossesses	(**Numérateur:** nombre de grossesses non désirées enregistrés au cours de l'année; **Dénominateur:** Nombre total de grossesses enregistrées)x100	Pourcentage	Annuelle	Communaute, CS, CSA, CMC, Hopitaux	2	Rapport d'enquête et d'évaluation	Age, Lieu de residence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
196	Pourcentage d'utilisatrices de méthodes contraceptives ayant rapporté un effet secondaire	Nombre de clientes qui utilisaient une des méthodes contraceptives modernes avec effets secondaires	1- Nombre d'utilisatrices avec effets secondaires,2- 2- Nombre total d'utilisatrices pour la période	(Numérateur = Nombre d'utilisatrices avec effets secondaires, Dénominateur = Nombre total d'utilisatrices pour la période)x100.	Pourcentage	Mensuelle	CS,CSA,CMC,Hopitaux	1	SNIS/CTPS/CTRS	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parite, Gestite
197	Pourcentage de femmes qui ont obtenu des informations sur la planification familiale lors de leur dernière visite avec un professionnel de la santé	Le Nombre de femmes ayant obtenu toute forme d'information sur la planification familiale lors de leur dernier contact avec un prestataire de services de santé. Ce contact a pu avoir lieu dans une clinique, un centre de santé ou un cadre communautaire.	1- Nombre de femmes sensibilisées sur la planification familiale par un agent de sante, 2- Nombre de femmes ayant consulté dans une structure sanitaire	(Numérateur = Nombre de femmes sensibilisées sur la planification familiale par un agent de sante, Dénominateur = Nombre de femmes ayant consulté une structure sanitaire) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS,CSA,CMC,Hopitaux	2	Rapport d'enquête et d'évaluation	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parité, Gestite

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
198	Nombre de couples années de protection par méthode	La protection estimée assurée par les services de planification familiale au cours d'une période d'un an, sur la base du volume de tous les contraceptifs vendus ou distribues gratuitement au patient au cours de cette période.	1- La quantité de chacune des méthodes contraceptives distribuées aux patients; 2- le facteur de conversion des différentes méthodes contraceptives	Le CAP est calculé en multipliant la quantité de chaque méthode distribuée aux clientes par un facteur de conversion pour arriver à une estimation de la durée de la protection contraceptive conférée par unité de cette méthode (Wishik et Chen, 1973; Centers for Disease Control, 1985). Les CAP pour chaque méthode sont ensuite additionnés pour toutes les méthodes pour avoir un CAP total. Facteur de conversion; - Contraceptifs oraux combinés =0,07; - Contraceptifs injectables=0,25; - Implants=5; _ DIU=2,5; Condom=0,01	Nombre	Annuelle	AC, OCB, CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	SNIS/CTPS/CTRS, Rapport de supervision	Pilule (), Comdons (), Implants (), LT (), DIU (), Depoprovera (), Collier du cycle ()
199	Nombre de séances de causeries éducatives réalisées en PF	Nombre de séances de causeries éducatives réalisées en Planification familiale	1- Nombre de séances de causeries éducatives réalisées en PF	Décompte du Nombre de séances de causeries éducatives réalisées en PF	Nombre	Mensuelle	AC, OCB, CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Cahier de causeries éducatives, Fiche de causeries, Fiche de visite à domicile, Cahier de l'AC	AC, OCB et Agent de sante
200	Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la PF	Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la PF	1- Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la PF	Décompte du Nombre de personnes ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la PF.	Nombre	Mensuelle	AC, OCB, CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Cahier de causeries éducatives, Fiche de causeries, Fiche de visite a domicile, Cahier de l'AC	Sexe, Age, catégorie socio-professionnelle

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
201	Proportion de femmes conseillées qui acceptent une méthode moderne de PF en post partum	Nombre de femmes conseillées qui acceptent une méthode de PF en post partum	1- Nombre de femmes qui acceptent une méthode de PF en post partum, 2- Nombre de femmes conseillées en post partum	Numérateur = Nombre de femmes qui acceptent une méthode de PF en post partum (salle accouchement), Dénominateur = Nombre de femmes conseillées en post partum X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Fiche PF, Registre PF, Rapport d'activité	Age, catégorie socio-professionnelle, Situation matrimoniale, niveau d'instruction
202	Proportion de femmes conseillées qui acceptent une méthode moderne de PF en post abortum	Nombre de femmes conseillées qui acceptent une méthode de PF en post abortum	1- Nombre de femmes qui acceptent une méthode de PF en post abortum, 2- Nombre de femmes conseillées en post abortum	Numérateur = Nombre de femmes qui acceptent une méthode de PF en post abortum (SAA), Dénominateur = Nombre de femmes conseillées en post abortum X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Fiche PF, Registre PF, Rapport d'activité	Age, catégorie socio-professionnelle, Situation matrimoniale, niveau d'instruction
B.	**Consultation pré natale**									
203	Proportion de la population cible (population totale x 0, 045) vivant dans un rayon de 5 km d'un CS et de 2 km d'un point de stratégie avancée efficace ou d'un poste de santé (Taux d'accessibilité en CPN)	Nombre de la population cible (population totale x 0, 045) vivant dans un rayon de 5 km d'un CS et de 2 km d'un point de stratégie avancée efficace ou d'un poste de santé	Population cumulée dans le rayon considéré et population totale de la zone couverte par le centre de santé	(**Numérateur :** population cumulée dans les rayons considérés ; **dénominateur :** population totale) x100	Pourcentage	Semestrielle	CS, CSA, CMC	0	carte sanitaire, calendrier de stratégie avancée, membres du CHS	
204	Taux d'utilisation de la CPN	Nombre de femmes enceinte ayant effectué leur première CPN ;	1 - Nombre de femmes enceintes vues en CPN1, 2 - Nombre de femmes enceintes attendues	Numérateur = Nombre de femmes enceintes vues en CPN1, Dénominateur = Nombre de femmes enceintes attendues X 100	taux	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN	Age, Lieu de résidences, Niveau d'instruction, Profession, Situation matrimoniale, parité, Gastrite
205	Taux de couverture CPN	Nombre de femmes enceinte ayant effectué 4 CPN dont une au dernier mois et deux injections de VAT (ou un rappel VAT, TPI, FAF),	1- Nombre de femmes enceintes vues en CPN4 dont une au 9e mois, 2- Nombre de femmes enceintes attendues	Numérateur = Nombre de femmes enceintes vues en CPN4 dont une au 9e mois, Dénominateur = Nombre de femmes	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				enceintes attendues X 100						
206	Nombre de femmes ayant reçu au moins 3 doses SP	Nombre de femmes ayant reçu au moins 3 doses SP sous surveillance	1- Nombre de femmes enceintes ayant reçues au moins 3 doses de SP	Décompte du nombre de femmes ayant reçu au moins 3 doses SP supervisé par l'agent de santé	Nombre	Mensuelle	CS, CSA	1	Fiche CPN, cahier de pointage CPN, Rapport CS	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
207	Pourcentage de femmes enceintes avec anémie vue en CPN	Nombre de femmes enceintes avec anémie vue en CPN	1- Nombre de femmes enceintes vues en CPN avec anémie, 2- Nombre total de femmes enceintes vues en CPN	Numérateur = Nombre de femmes enceintes vues en CPN avec anémie, Dénominateur = Nombre de femmes enceintes vues en CPN X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN, Registre consultation CS, Rapport CS/CSA, Rapport CMC	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
208	Proportion de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de VAT	Nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de VAT	1- Nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de VAT, 2- Total de femmes enceintes venues en CPN	Numérateur = Nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de VAT, Dénominateur = Total de femmes enceintes venues en CPN	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN, Registre consultation CS, Rapport CS/CSA, Rapport CMC	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
209	Proportion de femmes enceintes ayant t reçu 5 doses de VAT	Nombre de femmes enceintes ayant reçu les 5 doses de VAT	1- Nombre de femmes enceintes ayant reçu les 5 doses de VAT	Numérateur = Nombre de femmes enceintes ayant reçu 5 doses de VAT, Dénominateur = Total de femmes enceintes venues en CPN	Nombre	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN, Registre consultation CS, Rapport CS/CSA, Rapport CMC	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
210	Proportion de femmes enceintes vues au centre de santé en stratégie fixe	Nombre de femmes enceintes vues en stratégie fixe	1- Nombre de femmes enceintes vues dans les CS, 2- Nombre total de femmes enceintes enregistrées dans la structure vivant dans un rayon de 5 km	Numérateur = Nombre de femmes enceintes vues dans les CS, vivant dans un rayon de 5 km Dénominateur = Nombre total de femmes enceintes vivant dans un rayon de 5 km enregistrées dans la structure X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN, Cahier de pointage CPN, Rapport CS/CSA/CMC	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
211	Proportion de femmes enceintes vues en stratégie avancée	Nombre de femmes enceintes vues en stratégie avancée venant au-delà de 5 km	1- Nombre de femmes enceintes vues dans en stratégie avancée, 2- Nombre total de femmes enceintes enregistrées dans la structure venant au-delà de 5 km	Numérateur = Nombre de femmes enceintes vues en stratégie avancée, Dénominateur = Nombre total de femmes enceintes enregistrées dans la structure venant au-delà de 5 km X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Fiche CPN, Cahier de pointage CPN, Rapport CS/CSA/CMC	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
C.	**Accouchements**									
212	Pourcentage des accouchements enregistrés dans les structures sanitaires y compris dans les structures sanitaires privés et confessionnels	Nombre des accouchements enregistrés dans les structures sanitaires y compris dans les structures sanitaires privés et confessionnels	1- Nombre d'accouchements enregistrés par la structure sanitaire, 2- Nombre d'accouchements attendus	Numérateur = Nombre d'accouchements enregistres par la structure sanitaire, Dénominateur = Nombre d'accouchements attendus X 100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux, CHU	1	Registre d'accouchement CS/CSA/CMC/ Hôpitaux/CHU	type d'accouchement (eutocique, dystocique), mode d'accouchement (voie basse, césarienne), extraction instrumentale du fœtus, avec ou sans complications, âge, parité, lieu de résidence, profession
213	Pourcentage d'accouchements assistés par un personnel qualifié	Nombre des accouchements assistés par un personnel qualifié (professionnel de santé formé à la gestion de l'accouchement)	1- Nombre d'accouchements assistes par un personnel qualifié, 2- Total d'accouchements enregistrés	Numérateur = Nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié, Dénominateur = Total d'accouchements enregistrés.	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux, CHU	1	Registre d'accouchement CS/CSA/CMC/ Hôpitaux/CHU	Age, Lieu de résidence, Niveau d'instruction, Profession
214	Taux d'utilisation du partogramme	Nombre de femmes ayant accouché dont le travail d'accouchement a été suivi à travers le partogramme	1- Nombre de femmes ayant accouché avec partogramme renseigné, 2- Nombre total de femmes ayant accouché dans la structure	**(Numérateur :** Nombre de femmes ayant accouché avec partogramme renseigné, **Dénominateur :** Nombre total de femmes ayant	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registre d'accouchement, Partogramme	Prématuré, A terme, Lieu de résidence, Age, catégorie professionnelle du prestataire, qualité du partogramme

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				accouche dans la structure x100						
215	Proportion des femmes ayant accouchées et qui ont bénéficié de l'application de la GATPA	Nombre de femmes ayant bénéficiés de l'application de la GATPA (Gestion Active de la Troisième Phase de l'Accouchement)	1- Nombre de femmes ayant bénéficié de l'application de la GATPA, 2- Nombre total de femmes ayant accouché par voie basse	(Numérateur = Nombre de femmes ayant bénéficié de l'application de la GATPA, Dénominateur = Nombre total de femmes ayant accouché par voie basse) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Partogramme, Registre d'accouchement	Age, parité, gastrite, lieu de résidence
216	Taux d'adéquation des soins du post partum	Nombre d'accouchées ayant bénéficié de soins du post partum conformément aux normes et procédures en santé de la reproduction	1- Nombre de femmes ayant bénéficié des soins du post partum conformément aux normes et procédures en santé de la reproduction, 2- Nombre total d'accouchées, y compris par césarienne	(**Numérateur :** Nombre de femmes ayant bénéficié des soins du post partum conformément aux normes et procédures en santé de la reproduction. **Dénominateur :** Nombre total d'accouchées, y compris par césarienne) x100	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Partogramme, Registre d'accouchement, carnet de santé, dossiers médicaux	Période (24 premières heures, 48-72h, 7ème au 14ème jour, 6ème semaine après l'accouchement)
217	Taux d'utilisation des services post natals	Nombre des accouchées qui utilisent la structure sanitaire dans les 42 jours après l'accouchement pour des soins post natals par rapport à l'ensemble des accouchées	1. Nombre des accouchées qui utilisent la structure sanitaire dans les 42 jours après l'accouchement pour des soins post nataux x 2. Ensemble des accouchées de la structure sanitaire	(**Numérateur :** Nombre des accouchées qui utilisent la structure sanitaire dans les 42 jours après l'accouchement pour des soins post nataux **Dénominateur :** Ensemble des accouchées de la structure sanitaire) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Partogramme, Registre d'accouchement, carnet de santé, dossiers médicaux	Période (24 premières heures, 48-72h, 7ème au 14ème jour, 6ème semaine après l'accouchement)

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
218	Proportion de la population cible en accouchement (population totale x 0,045) vivant dans un rayon de 3 km autour d'un CS ou d'un poste de santé Accessibilité géographique des services d'accouchement	Nombre de la population cible en accouchement (population totale x 0,045) vivant dans un rayon de 3 km autour d'un CS ou d'un poste de santé	Population cumulée dans les rayons considérés et population totale	(**Numérateur :** population cumulée dans les rayons considérés ; **dénominateur :** population totale) x100	Pourcentage	Semestrielle	CS, CSA, CMC	2	Carte sanitaire, informations par les collectivités	
219	Couverture effective en accouchement	Nombre de femmes ayant accouché avec un personnel qualifié, dont le travail a été conduit avec le partogramme, qui a bénéficié de la gestion active de la troisième phase de l'accouchement (GATPA) et dont les nouveau-nés ont bénéficié des soins essentiels (soins du cordon, enveloppement, mise au sein immédiat)	Nombre de femmes ayant accouché avec un personnel qualifié, dont le travail a été conduit avec le partogramme, qui ont bénéficié de la gestion active de la troisième phase de l'accouchement (GATPA) et dont les nouveau-nés ont bénéficié des soins essentiels ; ensemble des accouchées de la formation sanitaire	(**Numérateur :** Nombre de femmes ayant accouché avec un personnel qualifié, dont le travail a été conduit avec le partogramme, qui ont bénéficié de la gestion active de la troisième phase de l'accouchement (GATPA) et dont les nouveau-nés ont bénéficié des soins essentiels ; **Dénominateur :** ensemble des femmes ayant accouchées de la formation sanitaire) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Fiches CPN, Partogramme, Registre d'accoucheme nt, carnet de santé, dossiers médicaux	Catégorie de structure sanitaire
D.	**Soins obstétricaux et néonatals d'urgence**									
220	Proportion des femmes enceintes reçues pour complications obstétricales	Nombre de femmes enceintes reçues pour complications obstétricales	1- Nombre de femmes enceintes traitées pour complications obstétricales, 2- Nombre de femmes enceintes reçues en CPN	Numérateur = Nombre de femmes enceintes reçues pour complications obstétricales, Dénominateur = Nombre de femmes enceintes reçues en CPN X 100;	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registre de consultation, registre d'hospitalisatio n, dossier médical	nature de la complication, âge, parité, gastrite
221	Proportion des femmes enceintes référée pour des complications obstétricales	Nombre de femmes enceintes référées pour complications obstétricales	1- Nombre de femmes enceintes referees pour complications obstétricales, 2- Nombre	Numérateur = Nombre de femmes enceintes referees pour complications obstétricales,	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre de consultation, registre d'hospitalisatio	nature de la complication, âge, parité, gastrite

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
			de femmes enceintes reçues en CPN	Dénominateur = Nombre de femmes enceintes reçues en CPN X 100;					n, dossier médical	
222	Proportion de structures de santé offrant les SONUB	Nombre de structures offrant les 7 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence de base par rapport au nombre de structures requis	Nombre de structures offrant les 7 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence de base et nombre de structures requises	**(Numérateur :** Nombre de structures offrant les 7 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence de base **Dénominateur :** nombre de structures requis) x100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DCS	1	Rapport DPS/DCS	District sanitaire, région
223	Proportion de structures de santé offrant les SONUC	Nombre de structures offrant les 9 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence complet par rapport au nombre de structures requis	Nombre de structures offrant les 9 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence complet et nombre de structures requis	**(Numérateur :** Nombre de structures offrant les 9 fonctions des soins obstétricaux néo-natals d'urgence complets **Dénominateur :** nombre de structures requis) x100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DCS, DRS, DSVCO	1	Rapport DPS/DCS/DRS/DSVCO	District sanitaire, région
224	Accessibilité géographique en SONU	Nombre de la population habitant à moins de 6h de route d'une structure de prise en charge des SONU	Effectif de la population habitant à moins de 6h de route d'une structure de prise en charge des SONU et Population totale de la zone couverte par la structure sanitaire	(**Numérateur :** Effectif de la population habitant à moins de 6h de route d'une structure de prise en charge dès SONU **Dénominateur :** Population totale de la zone couverte par la structure sanitaire) x100	Pourcentage	Semestrielle	Collectivités locales, CSA, CMC, hôpitaux	3	Données monographiques	Localité, district sanitaire, région sanitaire
225	Taux de satisfaction des besoins en SOUC	Nombre de complications obstétricales reçues (femmes enceintes et accouchées) et prises en charge par rapport au nombre attendu (15% des accouchements attendus)	1. Nombre de complications obstétricales reçues et prises en charge 2. Nombre de complications obstétricales attendu	(**Numérateur :** Nombre de complications obstétricales reçues et prises en charge **Dénominateur :** Nombre de complications obstétricales attendu) x100	Pourcentage	Mensuelle	CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres de consultations, d'hospitalisations, de maternité, dossiers médicaux, fiches de référence,	Localité, district sanitaire, région sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
226	Taux de césarienne	Nombre de césariennes réalisées par rapport au nombre total d'accouchements attendus	1. Nombre de césariennes réalisées ; 2. Nombre total d'accouchements attendus	(**Numérateur :** Nombre de césariennes réalisées ; **Dénominateur :** Nombre total d'accouchements attendus) x100	Pourcentage	Semestrielle	CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres d'hospitalisations, de maternité, dossiers médicaux, protocoles opératoires	Localité
227	Taux de létalité des complications obstétricales	Nombre de décès dus à une complication obstétricale par rapport à l'ensemble des cas de complications obstétricales reçues	1- Nombre de femmes décédées suite à une complication de la grossesse, de l'accouchement, des suites de couches 2- Nombre total de femmes en grossesse et des accouchées reçues pour complication	(**Numérateur :** Nombre de femmes décédées suite à une complication de la grossesse, de l'accouchement, des suites de couches **Dénominateur :** Nombre total de femmes en grossesse et des accouchées reçues pour complication) x100	Pourcentage	Mensuelle	CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres de consultations, d'hospitalisations, de maternité, dossiers médicaux, registres opératoires	par complication, par catégorie de structure sanitaire, par âge, milieu de résidence, catégorie socio professionnelle
228	Ratio de mortalité maternelle	Nombre de femmes décédées suite à une complication liée à la grossesse, pendant l'accouchement, ou 42j après l'accouchement (centre de santé, communauté) par rapport aux naissances vivantes	1- Nombre de femmes décédées suite à une complication de grossesse ou pendant l'accouchement ou dans les suites de couches ; 2- naissances vivantes	(Numérateur = Nombre de femmes décédées suite à une complication de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches, Dénominateur = total des naissances vivantes) x100 000	Ratio	Annuelle	Ménages	2	EDS	Age, Profession, Situation matrimoniale, Niveau d'instruction, Lieu de résidence, Parité, gestite
229	Ratio de mortalité maternelle au sein des institutions de santé	Nombre de décès maternels enregistrés dans les formations sanitaires par rapport aux naissances vivantes enregistrées dans les formations sanitaires	1. Total des décès maternels enregistrés dans les formations sanitaires 2. Total des naissances vivantes enregistrées dans les formations sanitaires	(**Numérateur :** Total des décès maternels enregistrés dans les formations sanitaires **Dénominateur :** Total des naissances vivantes enregistrées dans les formations sanitaires) x1000	Ratio	Annuelle	AC, CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre de consultation, registre d'accouchement, Registre d'hospitalisation, registre de protocole opératoire,	Age, Profession, Situation matrimoniale, Niveau d'instruction, Lieu de résidence, Parité, gestite

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
									Rapports d'activités	
230	Proportion de décès maternels avec revue	Nombre de décès maternels ayant bénéficié d'une revue	1- Nombre de décès maternel ayant été investigue en vue d'une riposte, 2- Nombre de décès maternel enregistrés	Numérateur = Nombre de décès maternel ayant été investigue en vue d'une riposte, Dénominateur = Nombre de décès maternel enregistres X 100	Pourcentage	Mensuelle	AC, CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Rapport de revue, Cahier de l'AC, Registre d'accouchement, Registre d'hospitalisation, Registre de déclaration des décès, Rapport d'activité, Dossier médical	Age, Profession, Situation matrimoniale, Niveau d'instruction, Lieu de résidence, Parité, gestite, Période par rapport à la grossesse et l'accouchement
231	Pourcentage de naissances par césarienne	Nombre de naissance suite à un accouchement par césarienne	1- Nombre de naissances par césarienne, 2- Nombre total de naissances dans la période	Numérateur = Nombre de naissances par césarienne, Dénominateur = Nombre total de naissances dans la période X 100	Pourcentage	Mensuelle	CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre de protocole opératoire, registre d'accouchement	sexe
232	Proportion de femmes guéries de FO ayant bénéficié d'une réinsertion socio-économique	Nombre de femmes guéries de fistules obstétricales ayant bénéficié d'une réinsertion socio-économique	1- Nombre de femmes guéries de fistules obstétricales ayant bénéficié d'une réinsertion socio-économique	Décompte Nombre de femmes guéries de fistules obstétricales ayant bénéficié d'une réinsertion socio-économique	Nombre	Mensuelle	districts sanitaires, collectivités locales, centres sociaux	2	registre des femmes porteuses de fistules, documents des centres sociaux et des collectivités	âge, lieu de résidence
233	Proportion de femmes guéries de fistule obstétricale	Nombre de femmes guéries de fistule obstétricale	1- Nombre de fistule obstétricale guérie, 2- Nombre de femmes traitées pour fistule obstétricale	Numérateur = Nombre de fistule obstétricale guérie, Dénominateur = Nombre de femmes traitées pour fistule obstétricale	Pourcentage	Mensuelle	Hôpitaux sites de prise en charge	1	Dossiers médicaux, registres opératoires	Âge, ancienneté de la fistule, type de fistule

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
234	Proportion de femmes traitées de fistule obstétricale	Nombre de femmes traitées de fistule obstétricale	1-Nombre de femmes traitées de fistule obstétricale 2 Nombre de femmes dont le diagnostic de fistule obstétricale a été posé	(1-Nombre de femmes traitées de fistule obstétricale 2 Nombre de femmes dont le diagnostic de fistule obstétricale a été posé) x100	Pourcentage	Mensuelle	Hôpitaux sites de prise en charge	1	Dossiers médicaux, registres opératoires	âge, ancienneté de la fistule, type de fistule
235	Proportion de femmes ayant bénéficié d'une transfusion sanguine suite à un accouchement.	Nombre de femmes ayant bénéficié d'une transfusion sanguine suite à un accouchement.	1Nombre de femmes ayant bénéficié d'une transfusion sanguine suite à un accouchement 2Nombre d'accouchements attendus	(1Nombre de femmes ayant bénéficié d'une transfusion sanguine suite à un accouchement 2Nombre d'accouchements attendus) x100	Pourcentage	Mensuelle	CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre de transfusion sanguine, Dossier médical, Registre d'hospitalisation, Registre de protocole opératoire	Age, grossesse, accouchement, post partum, Lieu de résidence, parité, gestite
E.	**Prise en charge du nouveau-né**									
236	Proportion de nouveau née recevant les soins néonatals essentiels dans l'heure qui suit la naissance	Nombre de nouveau nés ayant bénéficié correctement des soins néonatals essentiels (soins du cordon, séchage et enveloppement, mise au sein) dans l'heure suivant la naissance par rapport au nombre total de nouveau-nés	1. Nombre de nouveau nés ayant bénéficié correctement des soins néonatals essentiels dans l'heure suivant la naissance 2. Nombre total de nouveau-nés	(**Numérateur :** Nombre de nouveau nés ayant bénéficié correctement des soins néonatals essentiels dans l'heure suivant la naissance **Dénominateur :** nombre total de nouveau-nés) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre d'accouchement ; Fiche CPN ; Carnet de santé ; Fiche de partogramme	Sexe, Milieu de résidence
237	Pourcentage de nouveau-né réanimé	Nombre nouveau-nés ne respirant pas à la naissance qui bénéficient d'une réanimation au ventilateur manuel (ballon)	Nombre de nouveau-né réanimé. Nombre total de naissance	(Le nombre de nouveau-né réanimé divisé par le nombre total de naissance) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre d'accouchement ; Fiche CPN; Carnet de santé; Fiche de partogramme	Sexe, Milieu de résidence
238	Taux de faible poids à la naissance	Nombre des enfants nés avec un poids inférieur à 2500g à la naissance, quel que soit l'âge gestationnel	. Nombre de naissances vivantes avec un poids à la naissance inférieur à 2500g, nombre total de naissances vivantes	(Nombre de naissances vivantes avec un poids à la naissance inférieur à 2500g divisé par le nombre total de	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux,	1	Fiche infantile Registre d'accouchement	Sexe, Milieu de résidence, Poids à la naissance

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				naissances vivantes) X100						
239	Pourcentage de nouveau-né réanimé avec succès	Nombre des nouveau-nés ayant subi une réanimation avec succès	. Nombre de nouveau-né réanimé avec succès. Nombre de nouveau-né ayant subi une réanimation	(Le nombre de nouveau-né réanimé avec succès divisé par le nombre de nouveau-né ayant subi une réanimation) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre d'accouchement ; Fiche CPN ; Carnet de santé; Fiche de partogramme	Sexe, Milieu de résidence
240	Taux de mortinatalité dans les établissements sanitaires	Nombre de mort-nés parmi les naissances enregistrées	Nombre de mort-nés, nombre total de naissances	(Nombre de mort-nés divisé par le nombre total de nouveau-nés) x100	Pourcentage	Mensuelle	PS, CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre d'accouchement ; Fiche CPN ; Carnet de santé; Fiche de partogramme	Sexe, milieu de résidence, frais, macéré
241	Proportion de nouveau-né avec signe de dangers référé	Nombre de nouveau-né présentant un signe de danger (incapable de boire ou téter, vomit tout ce qu'il consomme, convulsion ou antécédent de convulsion, somnolence ou inconscience, bouge uniquement, stimulation) référé par les PS/CS ou AC	1Nombre de nouveau-né avec signe de dangers enregistré et référé par les structures sanitaires 2 nombre total de naissances avec signes de dangers	(1Nombre de nouveau-né avec signe de dangers enregistré et référé par les structures sanitaires; 2 nombre total de naissances avec signe de dangers) x100	Pourcent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre de consultation; Carnet de santé	sexe, niveau de prise en charge (hôpital, CS, PS, communauté), milieu de résidence
242	Proportion de pratique de Soins du type « mère kangourou »	Nombre d'enfants avec un poids de naissance inférieur à 2000 g ayant bénéficié d'un contact peau contre peau au moins 3 heures par jour, pendant au moins une semaine	1Nombre d'enfants nés avec un poids de naissance inférieur à 2000 g ayant bénéficié de soins de type "maman kangourou" ; 2Tous les enfants nés vivants avec un poids à la naissance inférieur à 2000 g	(Nombre d'enfants nés avec un poids de naissance inférieur à 2000 g ayant bénéficié de soins de type "maman kangourou" divisé par le nombre total; d'enfants nés vivants avec un poids à	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Carnet de l'enfant	Milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				la naissance inférieur à 2000 g) X 100						
243	Proportion d'enfants nés avant la 34ème semaine dont les mères ont reçu des corticoïdes avant l'accouchement	Nombre des femmes enceintes ayant reçu des corticoïdes avant l'accouchement	Nombre d'enfants nés avant 34 semaines (confirmation par échographie) et dont les mères ont reçu des corticoïdes avant l'accouchement ; Nombre de nouveau-né dont l'âge gestationnel, confirmé par échographie, est inférieur à 34 semaine	(Nombre d'enfants nés avant 34 semaines (confirmation par échographie) et dont les mères ont reçu des corticoïdes avant l'accouchement divisé par le nombre de nouveau-né dont l'âge gestationnel, confirmé par échographie, est inférieur à 34 semaines) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Fiche CPN ; Registre d'accouchement	âge, milieu de résidence
244	Proportion des décès néonatals passés en revue	Nombre des décès néonatals passés en revue pour déterminer les causes de décès	Nombre de décès néonatals ayant été l'objet d'une revue ; Total des décès néonatals enregistrés	(Nombre de décès néonatals passés en revue divisé par le nombre total des décès néonatals enregistrés) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre d'accouchement, Registre de consultation	Âge, milieu de résidence
245	Proportion des naissances prématurées	Nombre des enfants nés à moins de 37 semaines révolues de gestation	enfants nés à moins de 37 semaines révolues de gestation ; Total des naissances	(Nombre d'enfants nés à moins de 37 semaines révolues de gestation divisé par le nombre total des naissances)X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Fiche CPN, Carnet de santé, Registre d'accouchement	Sexe, milieu de résidence, âge gestationnel
246	Proportion de nouveau-né décédé entre 0-28 jours	Nombre de nouveau-né décédé entre 0-28 jours au niveau communautaire et dans les structures sanitaires	.Nombre de nouveau-né décédé entre 0-28 jours; .nombre total de naissance vivante	(nombre de nouveau-né décédé entre 0-28 jours divisé par le nombre total de naissance vivante)X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, hôpitaux	1	Registres consultation; Registre d'accouchement; Fiche CPN; Carnet de santé; Fiche de partogramme	Age, sexe, niveau (CS, communauté), milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
F.	**Prise en charge de l'enfant malade**									
247	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec signe de pneumonie ayant reçus les antibiotiques	Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de pneumonie (respiration rapide) et traité par antibiotiques selon le protocole par rapport au nombre total d'enfants souffrant de pneumonie reçus	1. Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de pneumonie et traité par antibiotiques selon le protocole. 2. nombre total d'enfants souffrant de pneumonie reçus	(**Numérateur :** Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de pneumonie et traité par antibiotiques selon le protocole **Dénominateur :** nombre total d'enfants souffrant de pneumonie reçus) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres consultation des AC et formations sanitaires	sexe, niveau de prise en charge (hôpital, CS, PS, communauté), milieu de résidence
248	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec signe de diarrhée ayant reçu un traitement approprié à base de Zinc et SRO	Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de diarrhée ayant reçu un traitement approprié à base de Zinc et SRO par rapport à l'ensemble des enfants présentant une diarrhée	1. Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de diarrhée ayant reçu un traitement approprié à base de Zinc et SRO 2. Total des enfants présentant une diarrhée	(**Numérateur :** Nombre d'enfant de moins de 5 ans présentant un signe de diarrhée ayant reçu un traitement approprié à base de Zinc et SRO **Dénominateur :** Total des enfants présentant une diarrhée) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registres consultation des AC et formations sanitaires	sexe, niveau de prise en charge (hôpital, CS, PS, communauté), milieu de résidence
249	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec fièvre/corps chaud référés par les AC	Proportion de cas de fièvre/corps chaud des enfants de moins de 5 ans enregistré et référés par les AC	1 Nombre de cas de fièvre/corps chaud des enfants de moins de 5 ans référés par les AC 2 Nombre de cas de fièvre/corps chaud des enfants de moins de 5 ans reçus par l'AC	(Nombre de cas de fièvre/corps chaud des enfants de moins de 5 ans référés par les AC; 2 Nombre de cas de fièvre/corps chaud des enfants de moins de 5 ans reçus par l'AC) x100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registres consultation des AC et CS ; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
250	Proportion de cas d'enfants de moins de 5 ans présentant un signe général de danger référés par les AC	Proportion de cas d'enfants de moins de 5 ans présentant un signe général de danger (incapable de boire ou téter, vomit tout ce qu'il consomme, convulsion ou antécédent de	1 Nombre de cas d'enfants de moins de 5ans présentant un signe général de danger référés par les AC ; 2 Nombre de cas d'enfants de moins de 5 ans présentant un signe général de danger enregistrés dans les structures sanitaires	(Nombre de cas d'enfants de moins de 5ans présentant un signe général de danger référés par les AC ; 2 Nombre de cas d'enfants de moins de 5 ans présentant un signe général de danger enregistrés	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres consultation; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		convulsion, somnolence ou incontinence) référés par les AC.		dans les structures sanitaires) x100						
251	Proportion d'enfants de moins de 5ans chez lesquels l'état vaccinal a été correctement évalué	Nombre d'enfants de moins de 5ans chez lesquels l'état vaccinal a été correctement évalué (observation du carnet de santé) durant la période.	. Nombre total d'enfants de moins de 5ans sur lesquels l'état vaccinal a été évalué ; nombre total de cas enregistré pour la consultation des enfants de moins de 5ans; .nombre total de cas enregistré pour la consultation des enfants de moins de 5ans	(Nombre total d'enfants de moins de 5ans sur lesquels l'état vaccinal a été évalué divisé par le nombre total de cas enregistré pour la consultation des enfants de moins de 5ans durant la période) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres consultation; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
252	Proportion de cas d'infection aigue de l'oreille des enfants de moins de 5ans ayant reçu un traitement complet d'antibiotique au centre de santé	Nombre de cas d'infection aigue de l'oreille des enfants de moins de 5ans qui ont reçu un traitement complet d'antibiotique dans les centres de santé.	. Nombre de cas d'infection aigue de l'oreille des enfants de moins de 5ans ayant reçu un traitement complet d'antibiotique; .nombre total d'infection aigue d'oreille des enfants de moins de 5ans enregistré	(Nombre de cas d'infection aigue de l'oreille des enfants de moins de 5ans ayant reçu un traitement complet d'antibiotique divisé par le nombre total d'infection aigue d'oreille des enfants de moins de 5ans enregistré durant la période) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres consultation; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
253	Pourcentage de consultations des enfants de moins 5 ans dans le centre	Nombre de consultations des enfants de moins 5 ans dans le centre	. Nombre de consultations des enfants de moins 5 ans ; Nombre total de consultations réalisées	(Nombre de consultations des enfants de moins 5 ans divisé par le nombre total de consultations réalisées) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registre CPC ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
254	Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans enregistré dans les structures sanitaires	Nombre des enfants de moins de 5 ans qui décèdent avant leur 5ème anniversaire	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent avant leur 5ème anniversaire ; Nombre total de décès enregistré dans les structures durant la période	(Nombre de décès des enfants de moins de 5 ans divisé par le Nombre total de décès enregistré dans les structures durant la période) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre CPC ; Dossiers médicaux ; Registre d'hospitalisation	Age, Sexe, Milieu de résidence, cause de décès
255	Proportion de décès d'enfant de moins de 5 ans enregistrés dans la communauté et notifiés par les ACS	Nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans survenus dans la communauté et notifiés par les ACS	1 Nombre de décès des enfants de moins de 5 ans survenus dans la communauté et notifiés par les ACS ; 2 Nombre total de décès survenus dans la communauté durant la période	(Nombre de décès des enfants de moins de 5ans survenus dans la communauté et notifiés par les ACS ; (Nombre total de décès survenus dans la communauté durant la période) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registre CPC; Dossiers médicaux; Registre d'hospitalisation	Age, Sexe, Milieu de résidence
G.	**Nutrition**									
256	Proportion d'enfants malnutris enregistrés et référé par les AC dans les structures sanitaires	Nombre d'enfants malnutris enregistrés et référés par les AC dans les structures sanitaires	1. Nombre d'enfants malnutris enregistrés et référés par l'AC ; 2 Nombre total d'enfants malnutris enregistrés dans les structures durant la période	(Nombre d'enfants malnutris enregistrés et référés par l'AC ; 2 Nombre total d'enfants malnutris enregistrés dans les structures durant la période) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, hôpitaux	1	Registres consultation des AC et CS; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
257	Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant des œdèmes bilatéraux des pieds au niveau communautaire	Nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant des œdèmes bilatéraux des pieds identifié au niveau communautaire par rapport à l'ensemble des enfants de moins de 5 ans malnutris	.nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant des œdèmes bilatéraux des pieds; .nombre total de malnutri de moins de 5ans enregistré	(nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant des œdèmes bilatéraux des pieds enregistré au niveau communautaire divisé par le nombre total de malnutri de moins de 5ans enregistré)X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registres consultation des AC et CS; Dossier et carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
258	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois avec Périmètre Brachial (PB) < 12,5 cm	Nombre d'enfants de 6 à 59 mois avec Périmètre Brachial (PB) inferieur 12,5 cm enregistré dans les structures sanitaires et la communauté	. Nombre d'enfants de 6 à 59 mois avec Périmètre Brachial (PB) < 12,5 cm ; nombre total d'enfant de 6 à 59 mois enregistré dans les structures sanitaires et la communauté	(Nombre d'enfants de 6 à 59 mois avec Périmètre Brachial (PB) < 12,5 cm divisé par le nombre total d'enfant de 6 à 59 mois enregistré) X100 dans	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, hôpitaux	1	Registres consultation; carnet de l'enfant	Age, sexe, niveau(CS, communauté), milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				les structures sanitaires et la communauté						
259	Proportion de malnutris modérés pris en charge au cours du mois	Nombre de malnutris modérés pris en charge au cours du mois	. Nombre de malnutris modérés pris en charge au cours du mois ; nombre total des malnutris enregistrés	(Nombre de malnutris modérés pris en charge au cours du mois divisé par le nombre total des malnutris enregistrés) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
260	Proportion de malnutris de 6 à 59 mois ayant atteint le poids cible pendant 2 pesées consécutives	Nombre de malnutris de 6 à 59 mois ayant atteint le poids cible pendant 2 pesées consécutives	. Nombre malnutris de 6 à 59 mois ayant atteint le poids cible pendant 2 pesées consécutives ; nombre total de malnutris de 6 à 59 mois enregistré	(Nombre malnutris de 6 à 59 mois ayant atteint le poids cible pendant 2 pesées consécutives divisées par le nombre total de malnutris de 6 à 59 mois enregistré) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
261	Proportion des malnutris ayant abandonné le programme de prise en charge.	Proportion Nombre des malnutris ayant abandonné le programme de prise en charge dans les structures sanitaires	. Nombre de malnutris ayant abandonné le programme de prise en charge ; nombre total de malnutris admis pour le programme de prise en charge	(Nombre de malnutris ayant abandonné le programme de prise en charge divisé par le nombre total de malnutris admis pour le programme de prise en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
262	Proportion des malnutris décédés parmi les malnutris sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) de prise en charge	Nombre des malnutris décédés parmi les malnutris sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) de prise en charge	. Nombre des malnutris décédés ; Nombre total de malnutris sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) au cours du mois	(Nombre des malnutris décédés divisé par le nombre total de malnutris sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) au cours du mois) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
263	Proportion des malnutris aigue modérés (MAM) sortis du programme de prise en charge.	Proportion des MAM sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) de prise en charge.	. Nombre de malnutris aigue modérés(MAM) sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence); .nombre total de malnutris aiguë modéré (MAM) pris en charge	(Nombre de malnutris aiguë modérés (MAM) sortis du programme (guérison, abandon, décès, transfert interne, référence) de prise en charge divisé par le nombre total de malnutris aiguë modéré (MAM) pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
264	Proportion des enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère sans complication (MASs) enregistré	Proportion des enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère sans complication (MASs) enregistré dans les structures sanitaires.	. Nombre d'enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère sans complication (MASs); .nombre total de malnutris de 6 à 59 mois pris en charge	(Nombre d'enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère sans complication (MASs) divisé par le nombre total de malnutris de 6 à 59 mois pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
265	Proportion d'enfants MASs de 6 à 59 mois pris en charge	Nombre d'enfants de malnutris aigue sévère sans complication (MASs) de 6 à 59 mois pris en charge dans les structures sanitaires.	. Nombre d'enfants MASs de 6 à 59 mois pris en charge ; nombre total d'enfants malnutris de 6 à 59 mois (MAS, MAM)	(Nombre d'enfants MASs de 6 à 59 mois pris en charge divisé par le nombre total d'enfants malnutris de 6 à 59 mois) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
266	Taux de guérison chez les MASs	Proportion d'enfants MASs sortis guéris du programme de prise en charge.	. Nombre d'enfants MASs sortis guéris du programme ; Nombre total d'enfants MASs pris en charge	(Nombre d'enfants MASs sortis guéris du programme de prise en charge divisé par le nombre total d'enfants MASs pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
267	Taux d'abandon chez les MASs	Proportion d'enfants MASs ayant abandonné le programme de prise en charge.	. Nombre d'enfants MASs ayant abandonné le programme de prise en charge ; nombre total d'enfants MASs pris en charge	(Nombre d'enfants MASs ayant abandonné le programme de prise en charge divisé par le nombre total d'enfants MASs pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
268	Taux de décès chez les MASs	Proportion d'enfants MASs décédés durant la prise en charge.	. Nombre d'enfants MASs décédés durant la prise en charge ; nombre total d'enfants MASs pris en charge	(Nombre d'enfants MASs décédés durant la prise en charge divisé par le nombre total d'enfants MASs pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
269	Proportion d'enfants MASs sortis du programme	Proportion d'enfants MASs sortis du programme de prise en charge par guérison, abandon, décès, transfert interne, référence.	. Nombre d'enfants MASs décédés durant la prise en charge ; nombre total d'enfants MASs pris en charge	(Nombre d'enfants MASs sortis du programme divisé par le nombre total d'enfants MASs pris en charge) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation ; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
270	Proportion d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'unité nutrition	Proportion d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'unité nutrition	. Nombre d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'unité nutrition ; Nombre total d'enfants de moins de 5ans consulté dans la structure	(Nombre d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'unité nutrition divisé par le nombre total d'enfants de moins de 5ans reçu dans la structure) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, communauté, Hôpitaux	1	Registres consultation; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
271	Proportion de cas ou le rapport poids/taille a été correctement évalué	Proportion de cas ou le rapport poids/taille a été correctement évalué dans la structure sanitaire.	. Nombre d'enfants de moins de 5 ans dont le rapport poids/taille a été correctement évalué ; nombre total d'enfants de moins de 5 ans consulté	(Nombre d'enfants de moins de 5 ans dont le rapport poids/taille a été correctement évalué divisé par le nombre total d'enfants de moins de 5ans consulté) X100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	Registre CPC; carnet de l'enfant	Age, sexe, milieu de résidence
272	Proportion d'enfants de moins de 5 ans supplémentés en vitamine A	Proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu une capsule de vitamine A au cours de 6 deniers mois	Nombre d'enfants supplémentés en vitamine A, Population d'enfants de moins de 5 ans (cible)	(Nombre d'enfants supplémentés en vitamine A divisé par Population d'enfants de moins de 5 ans) x 100	Pour cent	Semestrielle	CS, DPS, DRS, PEV	3	Rapport de campagne de vaccination	Age, sexe, milieu de résidence
273	Proportion d'enfants de moins de 5 ans déparasités au Mébendazole	Proportion d'enfants de moins de 5 ans déparasités au Mébendazole au cours de 6 derniers mois	Nombre d'enfants déparasités au Mébendazole, Population d'enfants de moins de 5 ans (cible)	(Nombre d'enfants déparasités au Mébendazole divisé par Population d'enfants de moins de 5 ans) x 100	Pour cent	Semestrielle	CS, DPS, DRS, PEV	3	Rapport de campagne de vaccination	Age, sexe, milieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
274	Taux d'allaitement maternel exclusif	Proportion d'enfants de 0 à 6 mois allaités exclusivement au sein	Nombre d'enfants de moins de 6 mois allaités exclusivement au sein, Nombre total d'enfants de 0 à 6 mois enregistrés dans le centre	(Nombre d'enfants de moins de 6 mois allaités exclusivement au sein divisé par Nombre total d'enfants de 0 à 6 mois enregistrés dans le centre) X 100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	carnet de l'enfant	milieu de résidence
275	Taux de diversification alimentaire	Taux d'enfants ayant bénéficié d'une diversification alimentaire	Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une diversification alimentaire ; Nombre total d'enfants de 6 à 24 mois	(Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une diversification alimentaire divisé par Nombre total d'enfants de 6 à 24 mois) X 100	Pour cent	Mensuelle	CS, CSA, CMC, Hôpitaux	1	carnet de l'enfant	milieu de résidence
276	Proportion d'agents communautaires formés en paquet intégré	Taux d'agents communautaires formés en paquet intégré (nutrition, paludisme, pneumonie, diarrhée, PF)	Nombre d'agents communautaires formés en paquet intégré ; Nombre total d'agents communautaires (cible)	(Nombre d'agents communautaires formés en paquet intégré divisé par le nombre total d'agents communautaires) X100	Pour cent	Annuelle	CS, DPS, DRS, Programmes	3	Rapport de formation	sexe, milieu de résidence
277	Proportion des FEFA ayant bénéficié des démonstrations culinaires	Nombre des femmes enceintes et des femmes allaitantes (FEFA) ayant bénéficié d'au moins une séance de démonstrations culinaires	Nombre de FEFA ayant bénéficié des démonstrations culinaires ; Nombre total des FEFA	(Nombre de FEFA ayant bénéficié des démonstrations culinaires divisées par le nombre total des FEFA) X100	Pour cent	Annuelle	CS, communauté, INSE	1	Liste des participants	sexe, milieu de résidence
H.	**Ingestion de soude caustique**									
278	Nombre de cas d'Ingestion de soude caustique(ISC) par les enfants enregistrés dans la structure de santé	Nombre d'enfants de 0 à 15 ans ayant ingéré de produits caustiques reçus par la structure de santé	Nombre de cas reçus	Comptage physique	Nombre	Mensuelle	structures de santé	1	Registres de consultation, registres d'hospitalisation, dossiers médicaux	âge, sexe, milieu de résidence, niveau de scolarité
279	Nombre de cas d'Ingestion de soude caustique(ISC) référés par la structure de santé	Nombre d'enfants de 0 à 15 ans ayant ingéré de produits caustiques référés par la structure de	Nombre de cas référés	Comptage physique	Nombre	Mensuelle	structures de santé	1	Registres de consultation, registres d'hospitalisation, dossiers médicaux	âge, sexe, milieu de résidence, niveau de scolarité

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		santé durant la période								
280	Nombre de cas d'Ingestion de soude caustique(ISC) pris en charge	Nombre d'enfants de 0 à 15 ans ayant ingéré de produits caustiques pris en charge par la structure de santé durant la période	Nombre de cas pris en charge	Comptage physique	Nombre	Mensuelle	Structures de santé	1	Registres de consultation, registres d'hospitalisation, dossiers médicaux	âge, sexe, milieu de résidence, niveau de scolarité
I.	**Santé des adolescents et jeunes**									
281	Taux de grossesses précoces	Nombre des ado 10 - 19 ans qui contractent une grossesse pendant la période	1- Nombre d'adolescentes 10-19 ans enceintes, 2- Total de la population féminine 10-19 ans	Numérateur = Nombre d'adolescentes 10-19 ans enceintes, Dénominateur = total des adolescentes 10-19 ans X 100	Pourcentage	Annuelle	Ménages, formations sanitaires, maries	2	Rapport d'Enquête	Tranches d'Age (10-14; 15-19 ans) par sexe et par statut matrimonial
282	Taux de mortalité toutes causes confondues des ado jeunes	Nombre adolescents décédés au cours d'une année donnée quelle que soit la cause.	Nombre d'ado décédés au cours d'une année et Nombre estimé des adolescents de l'année correspondante	Numérateur : Nombre d'ado décédés au cours d'une année multipliée par 100000 Dénominateur : Nombre estimé des adolescents de l'année correspondante	Pourcentage	Annuelle	Ménages, formations sanitaires, maries	2	Fiches d'enquête (EDS MICS), Fiche CPN, Registre de consultation et hospitalisation, Registre d'accouchement, registres d'état civil	Tranches d'âge (10-14; 15-19 ans) par sexe et par statut matrimonial
283	Taux de natalité chez des adolescents jeunes	Nombre de naissances vivantes chez les mères adolescentes rapportées à la population estimée des adolescentes jeunes	Nombre de naissances vivantes chez les mères adolescents et Population estimée des ado jeunes (filles et garçons)	Numérateur: Nombre de naissances vivantes de mères adolescents multiplié par 1000, Den : Population estimée des ado jeunes (filles et garçons)	Pourcentage	annuelle	ménages, formations sanitaires, maries	2	fiche CPN, Registre d'accouchement	tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) par sexe et par statut matrimonial
284	Proportion des adolescents ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans.	Nombre d'ado ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans rapporté à la population totale des adolescents	Nombre d'adolescents ayant eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans et Population totale des adolescents	Numérateur : Nombre d'ado ayant eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans multiplié par 100, Den : Population totale des adolescents	Pourcentage	annuelle	ménages	2	fiche d'enquête	tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) par sexe et par statut matrimonial

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
285	Couverture vaccinale en PVH	Nombre d'adolescentes (9-13 ans) sexuellement naïves ayant été complètement vaccinées (3 doses) contre le PVH rapporté à la population totale des adolescentes	Nombre d'adolescentes sexuellement naïves (9-13 ans) complètement vaccinées contre le PVH et Population d'adolescentes (9-13 ans)	Numérateur : Nombre d'adolescentes sexuellement naïves (9-13 ans) complètement vaccinées contre le PVH X 100, Den : Population d'adolescentes (9-13 ans)	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires, ménages	1	fiche PEV	district sanitaire
286	Taux d'utilisation des services SR par les ados jeunes	Taux d'ado jeunes ayant utilisé les services de SR pendant une période donnée	Nombre d'ado jeunes ayant utilisé au moins une fois un service de SR et Population totale d'adolescents jeunes	Numérateur : Nombre d'ado jeunes ayant utilisé au moins une fois un service de SR X 100, Den : Population totale d'adolescents jeunes	Pourcentage	Mensuelle	Structures sanitaires	1	Registres de consultations	Tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) par sexe et par statut matrimonial
287	Proportion des ado/jeunes prise en charge pour soins après avortement	Nombre d'ado/jeunes ayant bénéficié des soins après avortement parmi les ado/jeunes qui ont connu l'avortement	Nombre d'ado/jeunes ayant bénéficié des soins après avortement et Nombre total d'ado/jeunes reçues pour avortement	Numérateur : Nombre d'ado/jeunes ayant bénéficié des soins après avortement X100, Dénominateur : Nombre total d'ado/jeunes reçues pour avortement	Pourcentage	Mensuelle	Structures sanitaires	1	Registre de PEC pour SAA	Tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) et par statut matrimonial
288	Pourcentage d'adolescents jeunes violés et pris en charge dans les structures sanitaires	Nombre d'ado reçues pour viol et prises en charge dans les structures sanitaires rapportées à la population totale des adolescents jeunes violées	Nombre d'adolescentes jeunes reçues pour viol et bénéficiant d'une prise en charge et Nombre total d'adolescents violées	Numérateur : Nombre d'adolescentes jeunes reçues pour viol et bénéficiant d'une PEC X 100, Dénominateur : Nombre total d'adolescents violées	Pourcentage	Mensuelle	Structures sanitaires,	1	Registre de consultation, d'hospitalisation	Tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) et par statut matrimonial
289	Pourcentage d'avortements parmi les adolescentes	Nombre d'ado ayant eu un avortement parmi celles en grossesse	1- Nombre d'avortements chez les adolescentes, 2- Total des avortements	Numérateur = Nombre d'avortements chez les adolescentes, Dénominateur = Total des avortements	Pourcentage	Mensuelle	Structures sanitaires, ménages	1	Rapports SNIGS/d'Enquête	type d'avortement (spontané, provoqué); tranches d'âge (10-14; 15-19 et 20-24 ans) et par statut matrimonial

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
290	Taux de fécondité des ados (10-19ans)	Nombre des naissances chez les adolescents 10-19 ans dans la période	1- Nombre de naissances chez les ados de 10-19 ans, 2- Total ado 10-19 ans	Numérateur = Nombre de naissances chez les ados de 10-19 ans, Dénominateur = Total ado 10-19 ans X 1000	Pour mille	Annuelle	Ménages, formations sanitaires, maries	2	Rapports d'Enquête	
J.	**Violences basées sur le genre, mutilations génitales féminines**									
291	Nombre de personnes victimes de VBG reçues	Nombre de personnes victimes de violence basées sur le genre reçue dans une structure sanitaire (MGF, viol, agression sexuelle, violence physique, harcèlement sexuel)	1- Nombre de personnes victimes de VBG reçues	Décompte du Nombre de personnes victimes de VBG reçues dans une structure sanitaire	Nombre	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registres de consultations, hospitalisation	Sexe, forme de violence, état matrimonial, niveau d'instruction, âge, lieu, agresseur
292	Pourcentage de personnes ayant subi au moins une forme de violence dans les 12 derniers mois	Nombre de personnes ayant déclaré avoir subi au moins une forme de violence dans les 12 derniers mois par rapport à la population	Nombre de personnes ayant déclaré avoir subi au moins une forme de violence dans les 12 derniers mois et effectif de la population	(**Numérateur :** Nombre de personnes ayant déclaré avoir subi au moins une forme de violence dans les 12 derniers mois; **Dénominateur:** effectif de la population)x 100	Taux	Annuelle	Ménages	2	Enquête ménage Registres médicaux Registres des ONGs, des centres sociaux, des services de sécurité	sexe, forme de violence, état matrimonial, niveau d'instruction, âge, lieu, agresseur
293	Prévalence des complications chez les femmes victimes de l'E/MGF	Nombre de femmes ayant subi l'E/MGF et ayant enregistré des complications gynécologiques et obstétricales par rapport au Nombre total de femmes ayant subi l'E/MGF venu en consultation	1. Nombre de femmes ayant subi l'E/MGF et ayant enregistré des complications gynécologiques et obstétricales 2. Nombre total de femmes ayant subi l'E/MGF venu en consultation	(**Numérateur :** Nombre de femmes ayant subi l'E/MGF et ayant enregistré des complications gynécologiques et obstétricales **Dénominateur :** Nombre total de femmes ayant subi l'E/MGF venu en consultation) x 100	Taux	Annuelle	Ménages	2	Enquête ménage Recensement Registres médicaux Registres d'état civil	type de complications (gynécologiques et obstétricales), âge, niveau d'instruction, situation matrimoniale

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
294	Pourcentage de survivants des VBG/MGF/E bénéficiant de la prise en charge médicale des cas y compris les complications et les séquelles les MGF/E.	Nombre de survivants des VBG/MGF/E bénéficiant de la prise en charge médicale des cas y compris les complications et les séquelles par rapport au nombre total de cas de VBG/MGF/E	1. Nombre de survivants des VBG/MGF/E bénéficiant de la prise en charge médicale des cas y compris les complications et les séquelles 2. Nombre total de cas de VBG/MGF/E	(**Numérateur :** Nombre de survivants des VBG/MGF/E bénéficiant de la prise en charge médicale des cas y compris les complications et les séquelles **Dénominateur :** nombre total de cas de VBG/MGF/E) x100	Pourcentage	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registres de consultations, hospitalisation	âge, sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, type de violence, type ce pathologie
295	Prévalence des VBG/MGF/E	Nombre total de cas (anciens et nouveaux) de VBG dépistés dans une communauté	1. Nombre total de cas (anciens et nouveaux) de VBG ; 2. Effectif de la population	(**Numérateur :** Nombre total de cas (anciens et nouveaux) de VBG ; **Dénominateur :** Effectif de la population) x100	Taux	Annuelle	Ménages	2	Fiches d'enquête (EDS MICS), Fiche CPN, Registre de consultation et hospitalisation, Registre d'accouchement, registres d'état civil	âge, sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, type de violence, agresseur
296	Proportion de complications liées aux VBG	Nombre de complications liées aux VBG reçues dans les formations sanitaires dans une période donnée	1- Nombre de femmes reçues pour complications de VBG; 2Nombre de femmes reçues pour VBG	(Nombre de femmes reçues pour complications de VBG ; 2Nombre de femmes reçues pour VBG) x100	Pour cent	Mensuelle	Formations sanitaires	1	Registres de consultations, hospitalisation	Nature des complications et conséquences (IST/VIH/SIDA, grossesses non désirées, avortements, lésions organiques…), âge, sexe, catégorie socio professionnelle, milieu de résidence, type de violence, type ce pathologie

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
297	Nombre de séances de causeries éducatives réalisées sur les VBG	Nombre de séances de causeries éducatives/sensibilisation réalisées sur les VBG	1- Nombre de séances de causeries éducatives réalisées sur les VBG	Décompte du Nombre de séances de causeries éducatives réalisées sur les VBG.	Nombre	Mensuelle	Structures sanitaires et Communautaires	1	Registres de causeries éducatives, rapports d'activités	Lieux, structures prestataires
298	Nombre de personnes touchées par les causeries éducatives sur les VBG	Nombre de personnes touchées par les causeries éducatives sur les VBG	1- Nombre de personnes touchées par les causeries éducatives sur les VBG	Décompte du Nombre de personnes touchées par les causeries éducatives sur les VBG.	Nombre	Mensuelle	Structures sanitaires et Communautaires	1	Registres de causeries éducatives, rapports d'activités	Lieux, structures prestataires
299	Nombre de cas de VBG referees vers les cliniques légales	Nombre de cas de VBG referees vers les cliniques légales	1- Nombre de cas de VBG referees vers les cliniques légales	Décompte du Nombre de cas de VBG referees vers les cliniques légales	Nombre	Mensuelle	Structures sanitaires et Communautaires	1	Registres de consultations, de références, d'hospitalisation, fiches de référence	Typologie des cas, âge, sexe, profession, par structure référente

8. Prestations des services

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Couverture des**	**interventions du niveau communautaire**								
300	Taux de complétude du PANC	Nombre de prestations du niveau communautaire effectivement mis en œuvre	1. Nombre d'interventions du niveau communautaire réalisées 2. Nombre d'interventions du niveau communautaire requises	(**Numérateur :** Nombre d'interventions du niveau communautaire réalisées **Dénominateur :** Nombre d'interventions du niveau communautaire requises) x100	Taux	Semestrielle	ASC, CS, CSA	1	Registre de l'ASC, rapports d'activités	District sanitaire
301	Accessibilité géographique	Nombre de la population cible vivant dans la zone d'activités des ASC	Populations des villages couverts par les ASC. Population totale	(**Numérateur :** population cumulée dans les zones couvertes par les ASC ; **Dénominateur :** population totale) x100	Taux	Semestrielle	CS, CSA, CMC	3	carte sanitaire, données de recensement	
302	Utilisation	Nombre de la population ayant bénéficié d'au moins une intervention de l'ASC	Nombre de premiers contacts inscrits dans le registre de l'ASC ; Effectif de la population cible	(**Numérateur :** Nombre de premiers contacts inscrits dans le registre de l'ASC ; **Dénominateur :** Effectif de la population cible) multiplier par 100	Taux	Mensuelle	ASC	1	Registre de l'ASC	âge, sexe, profession, lieu de résidence
303	Couverture adéquate	Nombre de la population ayant bénéficié d'un traitement et d'au moins un contact ultérieur de l'ASC	Nombre de personnes ayant bénéficié d'un traitement et d'au moins un contact ultérieur de l'ASC ; Population couverte.	(**Numérateur :** Nombre de personnes ayant bénéficié d'un traitement et d'au moins un contact ultérieur de l'ASC ; **Dénominateur :** Effectif de la population cible) multiplier par 100	Taux	Mensuelle	ASC	1	Registre de l'ACS	âge, sexe, profession, lieu de résidence
304	Couverture effective	Nombre de personnes ayant une couverture adéquate et traitées selon les directives nationales en matière de santé communautaire ou référées au CS/PS	Nombre de personnes ayant bénéficié d'un traitement et d'au moins un contact ultérieur de l'ASC et pour lesquelles l'intervention de l'ASC est conforme aux directives nationales de santé	(**Numérateur :** Nombre de personnes ayant bénéficié d'un traitement et d'au moins un contact ultérieur de l'ASC et pour lesquelles l'intervention de l'ASC	Taux	Mensuelle	ASC	1	Registre/Cahier de l'ACS, fiche de référence	âge, sexe, profession, lieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
			communautaire; Population couverte.	est conforme aux directives nationales de santé communautaire; **Dénominateur:** Population couverte) x100						
B.	**Couverture des interventions curatives au niveau centre de santé**									
305	Taux de complétude du PMA des centres de santé	Nombre de prestations du niveau centre de santé effectivement mis en œuvre	1. Nombre d'interventions du niveau centre de santé réalisées 2. Nombre d'interventions du niveau centre de santé requise	(**Numérateur :** Nombre d'interventions du niveau centre de santé réalisée **Dénominateur :** Nombre d'interventions du niveau centre de santé requise) x100	Taux	Semestrielle	CS, CSA	1	Rapports d'activités	District sanitaire, niveau centre de santé (CS, CSA, CMC)
306	Accessibilité géographique en consultation primaire curative	Nombre de la population cible vivant dans un rayon de 10 km autour d'un CS et de 5 km autour d'un poste de santé intégré.	Population cumulée vivant dans le rayon considéré ; population totale	(**Numérateur :** Population cumulée vivant dans le rayon considéré ; **Dénominateur :** population totale) x100	Taux	Semestrielle	CS, CSA, CMC	3	Carte sanitaire	
307	Utilisation en consultation primaire curative	Nombre de premiers contacts de la période par rapport à la population cible	Nombre de premiers contacts notifiés pendant la période et population cible	(**Numérateur :** nombre de premiers contacts pendant la période ; **Dénominateur :** population cible) x100	Taux	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Registre SNIS	Âge, sexe, profession, lieu de résidence
308	Couverture adéquate en consultation primaire curative	Nombre des premiers contacts enregistrés ayant reçu le traitement prescrit et payé le traitement au prix conformément à la tarification officielle	1) Nombre de malades qui ont reçu le traitement prescrit et réglé le prix correct 2) population cible	(**Numérateur :** Nombre de malades qui ont reçu le traitement prescrit et réglé le prix correct Dénominateur **:** Population cible) x100	Taux	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Registre consultation Cahier de relevé journalier Tableau de tarification Feuille de calcul de CA et CE de la CPC	Âge, sexe, profession, lieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
309	Couverture effective en consultation primaire curative	Nombre des premiers contacts enregistrés correspondant à la couverture adéquate et ayant été traités selon l'ordinogramme	1) Nombre de malades qui ont reçu le traitement prescrit, réglé le prix correct et dont la RMT est compatible avec la plainte du malade ; 2) Population cible	(**Numérateur :** Nombre de malades qui ont reçu le traitement prescrit, réglé le prix correct et dont la RMT est compatible avec la plainte du malade ; **Dénominateur :** population cible) x100	Taux	Mensuelle	CS, CSA, CMC	1	Registre SNIS, livret des tableaux PCIMNE ordinogramme Feuille de calcul de CA et CE de la CPC	Âge, sexe, profession, lieu de résidence
C.	**Activités hospitalières**									
310	Taux de complétude du PCA des hôpitaux	Pourcentage de prestations du niveau hôpital effectivement mis en œuvre	1. Nombre d'interventions du niveau hôpital réalisées 2. Nombre d'interventions du niveau hôpital requises	(**Numérateur :** Nombre d'interventions du niveau hôpital réalisées **Dénominateur :** Nombre d'interventions du niveau hôpital requises) x100	Taux	Semestrielle	Hôpital	1	Rapports d'activités	Hôpital, niveau hôpital (préfectoral, régional, national)
311	Taux d'attraction hospitalière	Nombre de la population de la zone théorique de desserte de l'hôpital qui a été admise dans l'établissement à un moment donné	1. Nombre de malades hospitalisés venant de la zone théorique de desserte ; 2. Population de la zone théorique de desserte	(**Numérateur:** Nombre de malades hospitalisés venant de la zone théorique de desserte; **Dénominateur:** Population de la zone théorique de desserte) x1000	Taux	Semestrielle	services d'hospitalisation	3	registres d'hospitalisation	sous-préfectures/communes, préfectures, services
312	Taux d'occupation moyen des lits	Pourcentage de journées potentielles d'hospitalisation (nombre de jours de la période multiplié par le nombre de lits) réalisées	1. Nombre de journées d'hospitalisation réalisées 2. Nombre de journées potentielles d'hospitalisation	(**Numérateur :** Nombre de journées d'hospitalisation réalisées **Dénominateur :** Nombre de journées potentielles d'hospitalisation) x100	Taux	Mensuelle	Services d'hospitalisation	1	Registres d'hospitalisation	Service, unité, hôpital
313	Durée moyenne de séjour	Temps moyen passé par les malades admis en hospitalisation dans l'établissement	1. Nombre de journées d'hospitalisation réalisées 2. Nombre de malades hospitalisés	**Numérateur :** Nombre de journées d'hospitalisation réalisées **Dénominateur :** Nombre de malades hospitalisés	Ratio	Mensuelle	Services d'hospitalisation	1	Registres d'hospitalisation	Pathologie, âge, service

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
314	Taux de Productivité en soins	C'est le rapport entre la production d'une prestation de soins d'une période donnée et les ressources humaines engagées pour sa réalisation	Quantité d'une prestation de soins et nombre d'agents engagés pour sa réalisation	**Numérateur :** Quantité d'une prestation de soins **Dénominateur :** nombre d'agents engagés pour sa réalisation	Ratio	Mensuelle	Services, unités	1	Outils de gestion du service, rapports d'activités	Activité, catégorie d'agents, unité, service, période
315	Ratio d'examens paracliniques par premier contact	C'est le rapport entre la production d'examens paracliniques d'une période donnée et les patients reçus en consultation	1. Nombre d'examens paracliniques d'une période donnée réalisés ; 2. Nombre total de consultants (premiers contacts)	**Numérateur :** Nombre d'examens paracliniques d'une période donnée réalisés ; **Dénominateur :** Nombre total de consultants (premiers contacts)	Ratio	Mensuelle	Services, unités	1	Outils de gestion du service, rapports d'activités	Nature d'examen (laboratoire, imagerie), catégorie de patients, unité, service, période
D.	**Indicateurs d'utilisation globaux des services cliniques**									
316	Ratio de Consultations externes par habitant et par an	Nombre total de consultations externes rapportées à la population concernée en une année	1. Nombre total de consultations externes ; 2. Population totale	**Numérateur :** Nombre total de consultations externes ; **Dénominateur :** Population totale	Ratio	Annuelle	Structures sanitaires	3	Rapports mensuels SNIS	Âge, entité administrative, type de structure sanitaire, type de consultation (urgente, non urgente)
317	Ratio d'hospitalisation par habitant et par an	Nombre total d'hospitalisations rapportées à la population concernée en une année	1. Nombre total d'hospitalisations réalisées ; 2. Population totale	**Numérateur :** Nombre total d'hospitalisations réalisées ; **Dénominateur :** Population totale	Ratio	Annuelle	Structures sanitaires	3	Rapports mensuels SNIS	âge, entité administrative, type de structure sanitaire, type d'hospitalisation (sans intervention, avec intervention, en urgence, en différé…)
318	Ratio d'examens de laboratoire par habitant et par an	Nombre total d'examens de laboratoire rapporté à la population concernée en une année	1. Nombre total d'examens de laboratoire réalisés ; 2. Population totale	**Numérateur :** Nombre total d'examens de laboratoire réalisés ; **Dénominateur :** Population totale	Ratio	Annuelle	Structures sanitaires	3	Rapports mensuels SNIS	Entité administrative, type de structure sanitaire, type d'examen
319	Ratio d'examens d'imagerie par habitant et par an	Nombre total d'examens d'imagerie réalisés rapportées à la population concernée en une année	1. Nombre total d'examens d'imagerie ; 2. Population totale	**Numérateur :** Nombre total d'examens d'imagerie réalisés ; **Dénominateur :** Population totale	Ratio	Annuelle	Structures sanitaires	3	Rapports mensuels SNIS	Entité administrative, type de structure sanitaire, type d'examen

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
E.	**Qualité des soins et services**									
320	Taux d'adéquation des dossiers	Nombre de dossiers de malades tenus conformément aux normes et procédures	1. Nombre de dossiers de malades tenus conformément aux normes et procédures ; 2. Total des dossiers d'hospitalisation examinés	(**Numérateur :** Nombre de dossiers de malades tenus conformément aux normes et procédures ; **Dénominateur :** Total des dossiers d'hospitalisation examinés) x100	Pourcentage	Semestrielle	Services et unités	3	Dossiers d'hospitalisation	Unités, services
321	Taux de rationalisation des prises en charge	Nombre de dossiers de malades adéquats avec concordance entre résultats de l'interrogatoire et de l'examen physique, diagnostic, examens et prescriptions thérapeutiques	1. Nombre de dossiers de malades adéquats avec concordance entre résultats de l'interrogatoire et de l'examen physique, diagnostic, examens et prescriptions thérapeutiques; 2. Total des dossiers d'hospitalisation examinés	(**Numérateur:** Nombre de dossiers de malades adéquats avec concordance entre résultats de l'interrogatoire et de l'examen physique, diagnostic, examens et prescriptions thérapeutiques; **Dénominateur:** Total des dossiers d'hospitalisation examinés) x100	Pourcentage	Semestrielle	services et unités	3	dossiers d'hospitalisation	unités, services, prestation
322	Taux de suppuration (infection des plaies chirurgicales)	Nombre de malades opérés victimes d'une infection du site opératoire	1. Nombre de patients avec infections de plaies chirurgicales; 2. Nombre total de patients opérés.	(Numérateur: Nombre de patients avec infection de la plaie chirurgicale: dénominateur: nombre total de patients opérés)X100	Pourcentage	Mensuelle	structures de soins	1	rapports statistiques mensuels, registres d'hospitalisation, dossiers médicaux	type d'intervention (urgence, planifié), nature d'intervention (césarienne, chirurgie digestive…), service (maternité, chirurgie…) structure sanitaire (CMC, CSA, hôpital, clinique…), district sanitaire
323	Taux de mortalité hospitalière	Nombre de malades décédés parmi l'ensemble des patients admis dans l'établissement dans une période donnée	1. Nombre de malades décédés 2. Nombre total de malades hospitalisés	(**numérateur:** Nombre de malades décédés **Dénominateur:** Nombre total de malades hospitalisés) x100	Pourcentage	Mensuelle	services et unités	1	rapports statistiques mensuels, registres d'hospitalisation, dossiers médicaux	unités, services, âge, pathologie

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
324	Taux de diligence des urgences	Nombre de cas d'urgence pris en charge dans les délais requis (définis par les normes nationales)	1. Nombre de cas d'urgence pris en charge dans les délais requis; 2. Nombre total de cas d'urgence reçus.	(**Numérateur:** Nombre de cas d'urgence pris en charge dans les délais requis; **Dénominateur:** Nombre total de cas d'urgence reçus) x100	Pourcentage	mensuelle	services et unités	2;3	Outils de gestion des urgences, rapport de supervision/d'enquête	type d'urgence (médicale, chirurgicale), service/unité
325	Taux d'adéquation des examens réalisés	Nombre d'examens réalisés conformément aux procédures définies	1. Nombre d'examen respectant la procédure définie; 2. Nombre total d'examens sélectionnés	(**Numérateur**= Nombre d'examen respectant la procédure définie **Dénominateur**= Nombre d'examens sélectionnés) x100	Pourcentage	Mensuelle	CS, Hôpitaux	2;3	Fiche des examens remplis registres du service (laboratoire, imagerie), cahier de paillasse, rapport de supervision/ enquête	nature et type d'examen
326	% d'usagers satisfaits	Nombre d'usagers satisfaits des prestations offertes par les structures sanitaires	1. Nombre d'usagers satisfaits des prestations; 2. Nombre total d'usagers interrogés	(**Numérateur:** Nombre d'usagers satisfaits des prestations; **Dénominateur:** Nombre total d'usagers interrogés) x100	Taux	Semestrielle	structures sanitaires	2	fiches et rapports d'enquête	type de prestation, unité, service, structure sanitaire, catégorie d'usagers

9. Infrastructures, équipements et maintenances

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
327	Ratio de structures sanitaires pour 10 000 habitants	Nombre de structures sanitaires de santé	Nombre de structures sanitaires de santé	**(Numérateur:** Nombre d'établissements de santé;	Taux	annuelle	DPS, DRS, DNEHS	3	Carte sanitaire	niveau dans la pyramide sanitaire; statut,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		rapportés 10 000 habitants	rapportés 10 000 habitants	**Dénominateur:** Population totale) x10 000						type d'établissement
328	Taux d'adéquation des infrastructures	Nombre d'infrastructures sanitaires répondant aux normes techniques en vigueur	Nombre d'infrastructures sanitaires répondant aux normes techniques en vigueur ; nombre total d'infrastructures sanitaires existantes	(**Numérateur :** Nombre d'infrastructures sanitaires répondant aux normes techniques en vigueur ; **Dénominateur :** nombre total d'infrastructures sanitaires existantes) x100	Taux	Annuelle	Structures sanitaires, DPS, DRS, DNEHS, DIEM	2	Rapports d'enquête, rapports d'activités	Niveau dans la pyramide sanitaire ; statut
329	Disponibilité des équipements biomédicaux	Nombre d'équipements biomédicaux fonctionnels par rapport au nombre d'équipements biomédicaux requis	Nombre d'équipements biomédicaux fonctionnels par rapport au nombre d'équipements biomédicaux requis	**Numérateur :** Nombre d'équipements biomédicaux fonctionnels; **Dénominateur:** nombre d'équipements biomédicaux requis	Taux	Annuelle	Structures sanitaires, DPS, DRS, DNEHS, DIEM	1	Rapports d'activités	Types d'équipements y compris les véhicules, de structure sanitaire
330	Ratio de Lit d'hôpital par nombre d'habitants	Effectif de la population couverte par un lit d'hospitalisation	Effectif de la population ; nombre de lits d'hospitalisation	**Numérateur :** effectif de la population ; **Dénominateur :** nombre de lits d'hospitalisation	Ratio	Annuelle	Structures sanitaires, DPS, DRS, DNEHS, DIEM	1	Rapports d'activités	
331	Ratio de lits pour 10 000 habitants	Nombre de lits rapportés à 10 000 habitants	Capacité totale fonctionnelle en lits d'hospitalisation ; Population totale	**(Numérateur :** Nombre de lits d'hospitalisation fonctionnels ; **Dénominateur :** Population totale) x10 000	Taux	Annuelle	DPS, DRS, DNEHS	3	Carte sanitaire	Niveau dans la pyramide sanitaire ;
332	Proportion de structures sanitaires disposant d'équipements fonctionnels	Nombre de structures sanitaires disposant d'équipements fonctionnels par rapport au nombre total de structures sanitaires	1. Nombre de structures sanitaires disposant d'équipements fonctionnels 2. Nombre total de structures sanitaires	**Numérateur :** Nombre de structures sanitaires disposant d'équipements fonctionnels X100 **Dénominateur :** Nombre total de structures sanitaires	Pourcentage	Trimestrielle	Structures sanitaires, DPS, DRS, DNEHS, DIEM	1,2, 3	Rapports d'activités	Types d'équipements, de structure sanitaire
333	Proportion de structures administratives et de soins (publiques et privées) disposant d'au moins un logiciel de gestion (médicaments, vaccins, finance, RH, SNIS, etc.)	Nombre de structures administratives et de soins (publiques et privées) disposant d'au moins un logiciel de gestion (médicaments, vaccins, finance, RH, SNIS, etc.) par rapport au nombre total des structures administratives et de	1. Nombre de structures administratives et de soins (publiques et privées) disposant d'au moins un logiciel de gestion (médicaments, vaccins, finance, RH, SNIS, etc.) 2. Nombre total des structures administratives et de	Nombre de structures administratives et de soins (publiques et privées) disposant d'au moins un logiciel de gestion (médicaments, vaccins, finance, RH, SNIS, etc.)X100 divisé par Nombre total des structures administratives et de soins (publics et privées)	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires publiques et privées	1,2, 4	rapports d'activités	types de logiciel, type et statut de structure sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		soins (Publiques et privées)	soins (Publiques et privées)							
334	Proportion de structures sanitaires disposant d'un plan de maintenance préventive	Nombre de structures sanitaires disposant d'un plan de maintenance par rapport au nombre total de structures sanitaires	1. Nombre de structures sanitaires disposant d'un plan de maintenance préventive 2. Nombre total de structures sanitaires	**Numérateur:** Nombre de structures sanitaires disposant d'un plan de maintenance préventive X100 **Dénominateur:** Nombre total de structures sanitaires	Pourcentage	annuelle	structures sanitaires, DPS, DRS, DNEHS, DIEM	1, 2,3	plans existants, rapports d'activités	types et statut de structure sanitaire
335	Taux de satisfaction des demandes d'intervention	Nombre de demandes d'interventions de maintenance satisfaites par rapport à l'ensemble des demandes d'interventions de maintenance	Nombre de demandes d'interventions de maintenance satisfaites; Total des demandes d'interventions de maintenance	**Numérateur:** Nombre de demandes d'interventions de maintenance satisfaites X100; **Dénominateur: Total** des demandes d'interventions de maintenance	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle	structures sanitaires	1	outils de gestion de maintenance (demandes d'interventions, fiches d'interventions), rapports d'activités de la maintenance	nature des infrastructures et équipements, types d'interventions

10. Ressources humaines en santé

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
336	Densité du personnel de santé	Nombre de professionnels de la santé pour 10 000 habitants	Nombre d'agents de santé par catégorie professionnelle ; population totale	**Numérateur :** Nombre d'agents de santé par catégorie professionnellex10 000; **Dénominateur:** population totale	Ratio	Annuelle	DPS, DRS, DRH MS	1.3	Fichiers du personnel	Catégories professionnelles, Distribution : Lieu de travail (zone urbaine/rurale) ; Niveau (district, région)
337	Distribution du personnel de santé	Proportion du personnel de santé travaillant dans différentes zones géographiques	Nombre d'agents de santé travaillant dans une zone concernée ; effectif total d'agents de santé du pays	(Numérateur : Nombre d'agents de santé travaillant dans une zone concernée ; effectif total d'agents de santé du pays) x100	Taux	Annuelle	DPS, DRS, DRH MS	3	Fichiers du personnel	Catégories professionnelles Distribution : Lieu de travail (zone urbaine/rurale) ; Niveau (district, région)
338	Densité de diplômés des établissements préparant aux professions de santé	Nombre de diplômés d'établissements préparant aux professions de santé (faculté de médecine, pharmacie, odonto stomatologie, autres facultés, écoles professionnelles) au cours de la dernière année universitaire/scolaire, pour 1 0 000 habitant	Nombre de diplômés d'établissements préparant aux professions de santé au cours de la dernière année universitaire/scolaire, population totale	**Numérateur :** Nombre de diplômés d'établissements préparant aux professions de santé au cours de la dernière année universitaire/scolaire x10 000, **Dénominateur :** population totale	Pourcentage	Annuelle	Etablissements de formation en santé	3	Listes des admis des différentes institutions de formation	Niveau d'études et discipline, Sexe, âge lors de l'obtention du diplôme
339	Proportion des différentes catégories du personnel	Nombre de personnel par catégorie professionnelle par rapport à l'effectif total des personnels de santé	Nombre de personnel par catégorie professionnelle ; Effectif total des personnels de santé	(**Numérateur :** Nombre de personnel par catégorie professionnelle ; **Dénominateur :** Effectif total des personnels de santé) x100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DRS, DRH MS	3	Fichiers du personnel	Catégorie professionnelle, âge, sexe, ancienneté, lieu de travail, structures de santé, district, région, national
340	Ratio hommes/femmes parmi les professionnels de santé	Nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes parmi les professionnels de santé	1. Nombre de professionnels de la santé masculins 2. Nombre de professionnels de la santé féminin	Nombre de professionnels de la santé masculins divisé par Nombre de professionnels de la santé féminin	Ratio	Annuelle	DPS, DRS, DRH MS	3	Fichiers du personnel	Catégorie professionnelle, âge, sexe, ancienneté, lieu de travail, structures de santé, district, région, national
341	Densité des agents de santé communautaire	Nombre d'agents de santé communautaire pour 750 hbts	1. Nombre d'agents de santé communautaire 2. Nombre d'habitants du pays	Nombre d'agents de santé communautaire X 750 divisé par Nombre d'habitants du pays	Ratio	Annuelle	CS, DPS	3	Fichier ASC	catégorie professionnelle, âge, sexe, localité, district, région, national

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
342	Statut des agents exerçant dans les formations sanitaires	Nombre de personnel par statut par rapport à l'effectif total des personnels de santé	Nombre de personnel par statut; Effectif total des personnels de santé	(**Numérateur:** Nombre de personnel par statut; **Dénominateur:** Effectif total des personnels de santé) x100	Pourcentage	Annuelle	DPS, DRS, DRH MS	3	Fichiers du personnel	statut (fonctionnaire, contractuel Etat, contractuel collectivités, contractuel structure sanitaire, bénévole, stagiaire)
343	Nombre de système de motivation du personnel de la santé basé sur la performance	Mise en place de motivation du personnel de santé qui comprend un ensemble de stratégies, de méthodes, techniques et d'indicateurs, ainsi qu'un plan pour l'application et le suivi aux niveaux national et local	Existence d'un système de motivation du personnel de la santé basé sur la performance	Vérification de l'existence d'un système de motivation du personnel de la santé basé sur la performance	nombre absolu	Annuelle	structures sanitaires, DPS, DRS, MS	3	Document existant	Niveau de la pyramide sanitaire
344	Proportion du personnel bénéficiant d'avantages (non pécuniaires) dans l'exercice de ses fonctions	Nombre de membres du personnel bénéficiant d'avantages non pécuniaires sur la base de ses performances par rapport à l'effectif total des personnels de santé	Nombre de membres du personnel bénéficiant d'avantages non pécuniaires sur la base de ses performances; Effectif total des personnels de santé	(**Numérateur:** Nombre de membres du personnel bénéficiant d'avantages non pécuniaires sur la base de ses performances; **Dénominateur:** Effectif total des personnels de santé) x100	nombre absolu	Annuelle	structures sanitaires, DPS, DRS, MS	2.3	interview du personnel, rapports d'activités	statut du personnel, âge, sexe, fonctions, structure de santé
345	Nombre de système d'évaluation de la performance du personnel de la santé	Mise en place d'un système d'évaluation de la performance du personnel de santé qui comprend un ensemble de stratégies, de méthodes, techniques et d'indicateurs, ainsi qu'un plan pour l'application et le suivi aux niveaux national et local	Existence d'un système d'évaluation de la performance du personnel de la santé	Vérification de l'existence d'un système d'évaluation de la performance du personnel de la santé	nombre absolu	Annuelle	structures sanitaires, DPS, DRS, MS	3	Document existant	
346	Taux de fidélisation des agents de santé à leurs postes d'affectation	Nombre d'agents de santé affectés et restés sur place au moins trois ans par rapport au nombre total des agents de santé affectés	1. Nombre d'agents de santé affectés et restés sur place au moins trois ans 2. Nombre total des agents de santé affectés	Nombre d'agents de santé affectés et restés sur place au moins trois ans X100 divisé par Nombre total des agents de santé affectés	Pourcentage	annuelle	Structures sanitaires, DPS, DRS, DRH MS	1;2;3	cahiers de présences, rapports d'activités, rapports d'enquêtes	milieu (urbain, rural), catégories professionnelles, type de structure de santé, âge, sexe

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
347	Proportion de structures de santé mettant en œuvre un programme de formation continue du personnel	Nombre de structures de santé mettant en œuvre un programme de formation continue du personnel par rapport à l'ensemble des structures de santé	Nombre de structures de santé mettant en œuvre un programme de formation continue du personnel; Total des structures de santé	(**Numérateur:** Nombre de structures de santé mettant en œuvre un programme de formation continue du personnel; **Dénominateur:** Total des structures de santé) x100	Pourcentage	annuelle	structures de santé	3	programmes et rapports de formations	type de structure de santé, catégorie professionnelle, fonctions des agents, domaine et thèmes de formation
348	Proportion de structures de santé dont au moins une personne a bénéficié d'une formation continue	nombre de structures de santé dont un membre au moins a bénéficié d'une session de formation continue dans une période donnée (en général 1 an) par rapport à l'ensemble des structures de santé	1. Nombre de structures de santé dont au moins une personne a bénéficié d'une formation continue 2. Nombre total de structures de santé	(**Numérateur:** Nombre de structures de santé dont au moins une personne a bénéficié d'une formation continue **Dénominateur:** Nombre total de structures de santé) x100	Pourcentage	annuelle	structures de santé	3	programmes et rapports de formations	type de structure de santé, catégorie professionnelle, fonctions des agents, domaines et thèmes de formation
349	Taux de complétude du cadre organique	Nombre de postes du cadre organique occupés par rapport au nombre total de postes prévus dans ce cadre organique	Nombre de postes du cadre organique occupés; Total de postes prévus dans ce cadre organique	(**Numérateur:** Nombre de postes du cadre organique occupés; **Dénominateur:** Total de postes prévus dans ce cadre organique) x100	Pourcentage	annuelle	structures de santé	3	rapports d'activités	structure de santé
350	Taux d'Absentéisme	Jours d'absence parmi les agents de santé	Nombre de jours d'absence des employés sur leur lieu de travail sanitaire pendant une période donnée; Nombre total de jours de travail prévus pour les employés sur ce lieu de travail pendant cette période	(**Numérateur:** Nombre de jours d'absence des employés sur leur lieu de travail sanitaire pendant une période donnée **Dénominateur:** Nombre total de jours de travail prévus pour les employés sur ce lieu de travail pendant cette période)x100	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	structures de santé	3	registres de présences	Détermination et notification des causes de l'absentéisme (par ex., absence pour raison professionnelle, congé maladie ou lié à un autre cas de nécessité, congé maternité ou parental, absence non autorisée)
351	Productivité des prestataires	Nombre relatif de tâches spécifiques exécutées par les agents de santé	Tâches spécifiques exécutées sur une période donnée par un prestataire de services de santé donné; Nombre total de tâches spécifiques exécutées sur cette période par tous les prestataires de services de santé	(**Numérateur:** Tâches spécifiques exécutées sur une période donnée (par ex. visites ambulatoires, vaccinations, interventions chirurgicales) par un prestataire de services de santé donné **Dénominateur:** Nombre total de tâches spécifiques exécutées sur cette période par tous les	Ratio	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	structures de santé	3	rapports d'activités, états des effectifs du personnel	Délimitation des tâches en termes de quantité/ qualité

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				prestataires de services de santé						
352	Coefficient de production de personnel	Nombre des entrées au sein du personnel de santé	Nombre de diplômés issus l'année passée des établissements de formation des professionnels de la santé ; Nombre total d'agents de santé	(**Numérateur :** Nombre de diplômés issus l'année passée des établissements de formation des professionnels de la santé **Dénominateur :** Nombre total d'agents de santé) x100	Taux	Annuelle	Établissements de formation ; DRH	3	Fichiers des admis des écoles, fichiers du personnel de santé	Classification des formations et procédures d'accréditation/ affectation professionnelles des nouveaux diplômés
353	Coefficient de perte de personnel	Nombre des départs parmi le personnel de santé	Nombre d'agents de santé ayant quitté l'année passée le personnel en activité ; Nombre total d'agents de santé	(**Numérateur :** Nombre d'agents de santé ayant quitté l'année passée le personnel en activité Dénominateur **:** Nombre total d'agents de santé) x100	Taux	Annuelle	DRH	3	Actes de départ; fichiers du personnel	Détermination et notification des raisons du départ (par ex., retraite, décès, émigration, interruption ou changement de carrière)

11. Produits de sante

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
354	Taux de disponibilité en produits de santé	Nombre de jours sans rupture de stock de médicaments essentiels	Numérateur: Total des jours au cours desquels tous les produits de santé sont disponibles (jours de la période moins jours de rupture de stock d'une ou plusieurs molécules, et le nombre total des jours de disponibilité attendue	Enumérer les jours avec rupture de stock, soustraire ce chiffre du nombre de jours de la période, multiplier par le nombre de produits**=numérateur Dénominateur=**nombre de jours de la période x le nombre de produits (disponibilité attendue). Multiplier le résultat obtenu par 100	Pourcentage	Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	Formations sanitaires	1	RUMER, fiches de stocks	nature de produit de santé, produits traceurs, formation sanitaire
355	Ratio de prix au consommateur médian d'une sélection de médicaments	Ratio de prix au consommateur médian (rapport du prix unitaire local médian au prix de référence international MSH (Management Sciences for Health) pour une sélection de médicaments princeps	Prix de vente au consommateur médian du pays; Prix de référence international	**Numérateur:** prix de vente au consommateur médian du pays; **Dénominateur**: Prix de référence international	Ratio	annuelle	grossistes répartiteurs et officines pharmaceutiques	3	bordereaux des prix des médicaments	Type de fournisseur (public/privé) ; Type de produit ; Origine des médicaments ; Prix générique le plus bas
356	Taux de rupture des médicaments dans les structures sanitaires	Nombre de structures ayant enregistré une rupture d'au moins un des produits traceurs durant la période concernée	Nombre de structures de soins qui ont connu une rupture de stock d'un ou + de produits nécessaires, pendant 1 période donnée. Nombre total de structures de soins délivrant ces produits pendant la même période.	(Numérateur = Nombre de structures de soins qui ont connu une rupture de stock d'un ou + de produits nécessaires, pendant 1 période donnée. Dénominateur = Nombre total de structures de soins délivrant ces produits pendant la même période) x100.	Pourcentage	Semestrielle	CS, Hôpitaux, DPS	3	Rapport d'évaluation de stock, fascicule de monitorage	structure sanitaire
357	Taux de satisfaction de la commande	Nombre de satisfaction des commandes passées à la PCG	Nombre de produits traceurs commandés entièrement livrés. Nombre total de produits commandés	(Numérateur=Nombre de produits traceurs commandés entièrement livrés. Dénominateur=Nombre total de produits traceurs commandés) x100	Pourcentage	Mensuelle	Dépôt, PCG	3	Bon de commande, Bon de livraison	nature des produits traceurs; période de commande

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
358	Taux de perte	Proportion de perte (produit périmé, cassé et coulé) par produit	Valeur des pertes au cours d'une période; Valeur du stock au cours de la même période.	(Numérateur =Valeur des pertes au cours d'une période Dénominateur =Valeur du stock au cours de la même période) x100.	Pourcentage	Mensuelle	CS, Hôpitaux, Dépôts	3	Registre des cassés, périmés et coulés	nature de la perte (coulage, péremption, destruction, vol…)
359	Taux de produits testés	Nombre de produits testés par rapport aux produits enregistrés	Nombre de produits testés au cours d'une période ; Nombre de produits soumis à l'enregistrement pendant la même période	(Numérateur=Nombre de produits testés au cours d'une période Dénominateur=Nombre de produits soumis à l'enregistrement pendant la même période) x100	Pourcentage	Semestrielle	DNPL, laboratoire contrôle qualité	3	Rapport de contrôle qualité, Logiciel d'enregistrement	Fournisseur, type de produits
360	Taux de conformité des lots de produits testés	Nombre des lots des produits testés au cours de l'année écoulée qui sont conformes aux normes de qualité	Nombre de lots de produits testés au cours de l'année écoulée et qui sont conformes aux normes de qualité. Nombre total de lots ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité au cours de la même période.	(Numérateur= Nombre de lots de produits testés au cours de l'année écoulée et qui sont conformes aux normes de qualité. Dénominateur= Nombre total de lots ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité au cours de la même période) x100.	Pourcentage	Annuelle	DNPL	3	Rapport de contrôle qualité, Logiciel d'enregistrement	Fournisseur, type de produits
361	Taux d'usage rationnel des produits	Nombre de patients dont le traitement en produits traceurs est conforme aux GTS nationaux	Nombre de patients dont le schéma thérapeutique est conforme au GTS national, Nombre total de patients sous traitement	Numérateur = Nombre de patients dont le schéma thérapeutique est conforme au GTS national Dénominateur= Nombre total de patients sous traitement. Le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle	CS, CMC, Hôpitaux	1	Bons de commande	structure sanitaire
362	Taux d'alerte précoce de l'accès universel	Nombre de patients ayant commencé un traitement en produit traceur dont le schéma thérapeutique est conforme aux traitements de première intention préconisés dans les GTS nationaux	Nombre de patients commençant un traitement conforme aux schémas thérapeutiques de première intention préconisés dans le GTS, Nombre total de patients commençant un traitement	Numérateur= Nombre de patients commençant un traitement conforme aux schémas thérapeutiques de première intention préconisés dans le GTS, Dénominateur= Nombre total de patients commençant un traitement. Le tout multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	CS, CMC, Hôpitaux	2	Rapport d'enquête	Structure sanitaire

12. Financement de la santé, gestion financière

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
363	Pourcentage des dépenses publiques de santé dans les dépenses de l'État	Total des dépenses publiques de santé rapportées au total des dépenses de l'État	Total des dépenses publiques de santé ; Total des dépenses de l'État	(**Numérateur :** Montant des dépenses publiques de santé **Dénominateur :** Montant total des dépenses de l'Etat) x100	Pourcentage	Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	DAF MS	3	Documents budgétaires et financiers	Avec et sans salaires, ligne budgétaire
364	Pourcentage des Dépenses en santé courantes de l'administration publique et des régimes obligatoires,	Dépenses en santé courantes de l'administration publique et des régimes obligatoires sur le total des dépenses en santé courantes	Montant des Dépenses en santé courantes de l'administration publique et des régimes obligatoires ; Montant total des dépenses en santé courantes	(**Numérateur :** Montant des Dépenses en santé courantes de l'administration publique et des régimes obligatoires ; **Dénominateur :** Montant total des dépenses en santé courantes) x100	Taux	Annuelle	Services de l'Etat, ménages	2;3;	Rapport d'enquête/d'étude	Institution à l'origine du financement
365	Dépenses en santé courantes en pourcentage du PIB	Total des Dépenses en santé courantes totales par rapport au produit intérieur brut (« en % du PIB »)	Montant des Dépenses en santé courantes totales ; Produit intérieur brut	(**Numérateur :** Montant des Dépenses en santé courantes totales ; Dénominateur **:** Produit intérieur brut) x100	Taux	Annuelle	Services de l'Etat	2;3	Rapport d'enquête/d'étude	
366	Dépenses en santé directes en proportion du total des dépenses courantes	Part du total des dépenses courantes en santé supportée directement par les ménages par rapport au total des dépenses en santé courantes	total des dépenses courantes en santé supportée directement par les ménages Total des dépenses en santé courantes	(**Numérateur :** total des dépenses courantes en santé supportée directement par les ménages **Dénominateur :** Total des dépenses en santé courantes) x100	Pourcentage	Annuelle	Ménages, services de santé, services financiers	2	Déclarations des ménages, données de gestion des structures de santé, données du ministère en charge des finances	Institution à l'origine du financement ; Maladie ; Intrants ; différents Niveaux ; Situation socio-économique
367	Proportion des dépenses courantes de santé sur Financement provenant de sources extérieures	Part total des dépenses en santé courantes sur financement extérieur	Montant total des dépenses en santé courantes sur financement extérieur ; Montant total des dépenses de santé courantes	(**Numérateur :** Montant total des dépenses en santé courantes sur financement extérieur; **Dénominateur:** Montant total des dépenses de santé courantes) x100	Pourcentage	Annuelle	DAF MS, PTF, MEF, MPCI	3	Rapports financiers	Institution à l'origine du financement ; Principal type de soins ; Principal type de prestataire ; Maladie ; Niveau de la pyramide sanitaire ; Situation socioéconomique

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
368	Taux de Dépenses d'investissement totales dans la santé en proportion du PIB	Totales dépenses d'investissement dans la santé sur le produit intérieur brut (exprimées en % du PIB)	Montant total des Dépenses d'investissement ; Produit intérieur brut	(**Numérateur :** Montant total des Dépenses d'investissement ; Dénominateur **:** Produit intérieur brut) x100	Taux	Annuelle	Services de l'Etat	2;3	Rapport d'enquête/d'étude	Institution à l'origine du financement ; Agent de financement ; Prestataire ; Maladie
369	Incidence des dépenses en santé catastrophiques	Dépenses en santé directes dépassant 40 % du revenu du ménage net des besoins de subsistance			Indice	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête/d'étude	Variables disponibles dans les données d'enquête
370	Incidence de l'appauvrissement dû aux dépenses en santé directes	Nombre de ménages passant en dessous du seuil de pauvreté en raison des dépenses en santé directes	Nombre de ménages passant en dessous du seuil de pauvreté en raison des dépenses en santé directes	Total des ménages passant en dessous du seuil de pauvreté en raison des dépenses en santé directes	Nombre absolu	Annuelle	Ménages	2	Rapport d'enquête/d'étude	Variables disponibles dans les données d'enquête
371	Montant du fonds d'achat des services essentiels de santé	Montant du fonds d'achat des services essentiels de santé	Montant du budget du MS allouée aux différentes rubriques essentiel du budget	Comptage	Nombre absolu	Annuelle	DAF MS	2	Rapport d'enquête/d'étude	
372	Pourcentage du budget du Ministère de la santé alloué aux rubriques	Montant du budget du MS allouée aux différentes rubriques du budget par rapport au montant total du budget du MS	1. Montant du budget du MS allouée aux différentes rubriques du budget 2. Montant total du budget du MS	Montant du budget du MS allouée à une rubrique X 100 divisé par Montant total du budget du MS	Pourcentage	Annuelle	Services, projets et programmes	3	Documents budgétaires et financiers	Recettes, dépenses, ligne budgétaire, structure de santé
373	Part du budget de l'Etat alloué au secteur santé	Total du budget de l'Etat affecté au secteur de la santé sur le budget total national	1. Montant du budget alloué au MS 2. Montant total du budget national	(**Numérateur :** Montant du budget alloué au MS **Dénominateur :** Montant total du budget national) x100	Pourcentage	Annuelle	DAF MS	3	Documents budgétaires et financiers	Avec et sans salaires, ligne budgétaire
374	Taux de décaissement des allocations au MS	Total des dépenses effectuées ; Montant total des financements alloués au ministère de la santé	Total des dépenses effectuées rapporté à l'ensemble des financements alloués au ministère de la santé	(**Numérateur : Montant t**otal des dépenses effectuées **Dénominateur :** Montant total des financements alloués au ministère de la santé) x100	Pourcentage	Trimestrielle	DAF MS	3	Documents budgétaires et financiers	Source de financement (Etat, PTF, collectivités locales, autres)
375	Taux d'encaissement des recettes	Capacité d'un établissement de santé de mobiliser les recettes correspondant aux prestations fournies	1. Recettes encaissées ; 2. Recettes attendus en fonction des prestations réalisées	(**Numérateur :** Montant des recettes encaissées ; **Dénominateur :** Montant des recettes attendus en fonction	Pourcentage	Mensuelle	Structures de prestations de soins	1;3	Rapports d'activités, registres/cahiers de recettes	Prestation, service, établissement, période

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				des prestations réalisées) x100						
376	Taux de recouvrement	Capacité d'un établissement de santé de mobiliser les recettes budgétaires prévisionnelles	1. Recettes encaissées; 2. Recettes prévues dans le budget	(**Numérateur:** Montant des recettes encaissées; **Dénominateur:** Montant des recettes budgétaires prévues) x100	Pourcentage	Semestrielle	structures de prestations de soins	3	projet de budget, registres/cahiers de recettes	prestation, service, établissement
377	Taux d'autofinancement d'exploitation	Capacité d'un établissement de santé de supporter ses charges de fonctionnement à partir de ses recettes propres	1. Recettes en caisses; 2. Dépenses totales de fonctionnement	**(Numérateur:** Recettes en caisses; **Dénominateur:** Dépenses totales de fonctionnement) x100	Pourcentage	Semestrielle	structures de prestations de soins	3	projet de budget, registres/cahiers de recettes	service
378	Dépenses pharmaceutiques par malade hospitalisé	Montant total des dépenses pharmaceutiques d'un établissement hospitalier rapporté à l'ensemble des malades hospitalisés	1. Montant total des dépenses en produits pharmaceutiques; 2. Nombre total de malades hospitalisés	**Numérateur:** Montant total des dépenses en produits pharmaceutiques; **Dénominateur:** Nombre total de malades hospitalisés	Ratio	Semestrielle	hôpitaux	3	livre journal des dépenses, rapports d'activités	période, hôpital

13. Système d'information sanitaire et recherche en sante

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
379	Couverture de l'enregistrement des naissances	Nombre des naissances qui sont enregistrées (sous un mois à compter du jour de la naissance)	1. Nombre de naissances enregistrées dans le 1er mois à compter du jour de la naissance 2. Nombre total de naissances	(**Numérateur :** Nombre de naissances enregistrées dans le 1er mois à compter du jour de la naissance **Dénominateur :** Nombre total de naissances) x100	Pourcentage	Annuelle	Etat civil, structures sanitaires, ménages	2;3;	Registres de naissances, registres d'état civil, extraits de naissances, rapports d'enquête/d'études	Sexe ; Lieu de résidence ; Situation socio-économique des parents
380	Couverture de l'enregistrement des décès	Nombre des décès qui sont enregistrés (avec mention de l'âge et du sexe)	1. Nombre de décès enregistrées 2. Nombre total de décès	(**Numérateur :** Nombre de décès enregistrés **Dénominateur :** Nombre total de décès) x100	Pourcentage	Annuelle	Etat civil, structures sanitaires, ménages	2;3;	Registres des décès, registres d'état civil, certificats de décès, rapports d'enquête/d'études	Lieu de résidence Aussi : avec mention de la cause (CIM)
381	Proportion de structures sanitaires dans lesquelles l'analyse et l'utilisation des données (hebdomadaires et mensuelles) ont conduit à la prise de décisions au cours des 12 derniers mois	Nombre de structures sanitaires dont les analyses et interprétations de l'information statistique ont permis la prise de décision pour des actions d'amélioration de la gestion du système de santé par rapport à l'ensemble des structures sanitaires	1. Nombre de structures sanitaires dont les analyses et interprétations de l'information statistique ont permis la prise de décision pour des actions d'amélioration de la gestion du système de santé ; 2. Nombre total de structures sanitaires	**(Numérateur :** Nombre de structures sanitaires dont les analyses et interprétations de l'information statistique ont permis la prise de décision pour des actions d'amélioration de la gestion du système de santé; **Dénominateur:** Nombre total de structures sanitaires)x100	Pourcentage	Trimestrielle	Structures sanitaires	2	Rapports d'analyse, rapports d'activités, PV de réunions	Structure de soins, district sanitaire, région, programme, direction nationale
382	Proportion de descriptions de postes de responsabilités qui incluent l'analyse / interprétation des données, l'utilisation et la diffusion de l'information sanitaire comme une responsabilité	Nombre de descriptions de poste de responsabilité qui incluent l'analyse / interprétation des données, l'utilisation et la diffusion de l'information sanitaire comme une responsabilité par rapport au nombre total de postes de responsabilité	1. Nombre de descriptions de poste de responsabilité qui incluent l'analyse / interprétation des données, l'utilisation et la diffusion de l'information sanitaire comme une responsabilité. 2; Nombre total de postes de responsabilité	(**Numérateur :** Nombre de descriptions de poste de responsabilité qui incluent l'analyse / interprétation des données, l'utilisation et la diffusion de l'information sanitaire comme une responsabilité ; **Dénominateur :** Nombre total de postes de responsabilité) x100	Pourcentage	Annuelle	Structures sanitaires	2;3	Fiches de postes des responsables à tous les niveaux	Structures de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; postes de responsabilités à tous les niveaux

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
383	Proportion d'annuaires statistiques produits à temps	Nombre d'annuaires statistiques produits à temps par rapport au nombre d'annuaires statistiques attendus au cours d'une période donnée	1. Nombre d'annuaires statistiques produits à temps 2. Nombre total d'annuaires statistiques attendus de la période	**Numérateur**: Nombre d'annuaires statistiques produits à temps 100 divisé par **Dénominateur:** Nombre total d'annuaires statistiques attendus	Pourcentage	Annuelle	BSD, structures sanitaires	3	annuaires statistiques publiés	niveau central, régional et district sanitaire
384	Taux de Promptitude des rapports	nombre de rapports des structures sanitaires qui ont été soumis dans le délai aux différents niveaux, rapporté au nombre total de rapports attendus	Nombre des rapports reçus dans le délai; et le nombre des rapports attendus	(Numérateur = Nombre des rapports reçus dans le délai, Dénominateur = Nombre des rapports attendus) x100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de réception des rapports	structure sanitaire, district sanitaire, région sanitaire, type de rapport
385	Taux de complétude des rapports	nombre de rapports des structures sanitaires qui ont été soumis aux différents niveaux, rapporté au nombre total de rapports attendu	Nombre des rapports reçus; et le nombre des rapports attendus	Numérateur = Nombre attendus reçus, sur le Dénominateur = nombre des rapports attendus; le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Registre de réception des rapports	structure sanitaire, district sanitaire, région sanitaire, type de rapport
386	Taux d'exactitude des rapports	nombre de rapports complets dépistage + traitement avec des informations exactes et enregistrés dans la base de données (fiabilité)	Nombre des rapports exacts, et le nombre des rapports reçus	Numérateur = Nombre des rapports exacts, Dénominateur = nombre des rapports reçus, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Formations sanitaires	1	Rapports trimestriels	, jour, mois, année
387	Nombre d'études/enquêtes réalisées	Nombre d'études/enquêtes de toutes formes réalisées aux différents niveaux de la pyramide sanitaire	Nombre d'études/enquêtes de toutes formes réalisées aux différents niveaux de la pyramide sanitaire	Comptage des études/enquêtes de toutes formes réalisées aux différents niveaux de la pyramide sanitaire	Nombre	Annuelle	structures sanitaires	3	Rapports d'études/d'enquête	thèmes, type d'étude/d'enquête, structure de santé
388	Proportion de structures administratives et de soins disposant de carte sanitaire actualisée	Nombre de structures administratives et de soins disposant de carte sanitaire actualisée par rapport au nombre total de structures administratives et de soins	1. Nombre de structures administrative et de soins disposant de carte sanitaire actualisée 2. Nombre total de structures administratives et de soins	Nombre de structures administratives et de soins disposant de carte sanitaire actualisée X 100 divisé par Nombre total de structures administratives et de soins	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	3	carte sanitaire	type de structure sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
389	Proportion de structures sanitaires disposant d'une connexion internet	nombre de structures sanitaires disposant d'une connexion internet par rapport au nombre total de structures sanitaires	1. Nombre de structures sanitaires disposant d'une connexion internet 2. Nombre total de structures sanitaires	Nombre de structures sanitaires disposant d'une connexion internet X 100 divisé par Nombre total de structures sanitaires	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires	2	existence d'une connexion internet fonctionnelle	type de structure sanitaire
390	Proportion de structures de santé ayant développé et mis en œuvre un projet de recherche	Nombre de structures de santé ayant développé et mis en œuvre un projet de recherche par rapport au nombre total de structures de santé	1. Nombre de structures de santé ayant développé et mis en œuvre un projet de recherche 2. Nombre total de structures de santé	Nombre de structures de santé ayant développé et mis en œuvre un projet de recherche X 100 divisé par Nombre total de structures de santé	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires	3	Rapports de recherche	type de structure sanitaire
391	Proportion de recherche dont le protocole a été préalablement validée par le comité d'Ethique	Nombre de travaux de recherche dont le protocole a été préalablement validé par le comité d'Ethique par rapport au nombre total de travaux de recherche réalisés	1. Nombre de recherche dont le protocole a été préalablement validé par le comité d'Ethique 2. Nombre total de recherches en Santé effectuées dans le pays	Nombre de recherche dont le protocole a été préalablement validé par le comité d'Ethique X100 divisé par Nombre total de recherches en Santé effectuées dans le pays	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires ayant réalisé des travaux de recherche	3	actes de validation des protocoles de recherche	type de recherche
392	Proportion de dossiers complets de recherche traités par le comité d'Ethique dans les délais selon la procédure en vigueur	Nombre de dossiers complets de recherche traités par le comité d'Ethique dans les délais selon la procédure en vigueur par rapport au nombre total de dossiers de recherche complets soumis au comité d'Ethique	1. Nombre de dossiers complets de recherche traités par le comité d'Ethique dans les délais selon la procédure en vigueur 2. Nombre total de dossiers de recherche complets soumis au comité d'Ethique	Nombre de dossiers complets de recherche traités par le comité d'Ethique dans les délais selon la procédure en vigueur X 100 divisé par Nombre total de dossiers de recherche complets soumis au comité d'Ethique	Pourcentage	Trimestrielle	comité d'éthique	3	documents d'enregistrement des dossiers de recherche, rapports d'activités du comité d'éthique	type de recherche

14. Gouvernance sanitaire

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Cadre institutionnel et régulation**									
393	Proportion de programmes disposant d'un document de politique spécifique	Rapport du nombre de programmes disposant de document de politique spécifique au nombre total de programme de santé	1. Nombre de programmes disposant de document de politique spécifique ; 2. Nombre total de programme	Nombre de programmes disposant de document de politique spécifique sur nombre total de programme multiplié par 100	Pourcentage	Annuelle	BSD/Programmes	3	Documents de politique, site internet, base de données	Global, Directions techniques, Programmes
394	Nombre de sessions de revue des lois et règlements relatifs à la santé	Nombre de sessions de revue des lois et règlements relatifs à la santé dont les Procès-verbal sont disponibles	Procès-verbal des sessions de revue de lois et règlements	Décompte des PV des sessions	Nombre	Semestrielle	Cabinet du Ministre (Conseillère juridique)	1	PV/Rapports de revu	Thèmes,
395	Proportion de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé faisant référence aux lois et règlements	Rapport du nombre de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé ayant fait référence aux lois et règlements par rapport au Nombre total de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé	1. Nombre de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé ayant fait référence aux lois et règlements 2. Nombre total de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé	Nombre de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé faisant référence aux lois et règlements X100 divisé par nombre total de nouveaux documents administratifs du Ministère de la Santé	Pourcentage	Semestrielle	Cabinet du Ministre, DRH, Secrétariat général	1	Documents administratifs	Lois, Règlements, types de documents administratifs
396	Nombre de lois nouvelles ou revus soumise à l'assemblée nationale	Lois nouvelles ou revus soumise à l'assemblée nationale	Lois nouvelles ou revus soumise à l'assemblée nationale	Décompte des lois nouvelles ou revus soumise à l'assemblée nationale	Nombre	Annuelle	Cabinet du MS, conseillère juridique, Assemblée nationale	3	PV; lois	Thèmes,
397	Proportion de positions administratives disposant d'une fiche de poste au sein du Ministère de la Santé	Rapport du nombre de dossiers de positions administratives disposant d'une fiche de poste au Nombre total de positions administratives	1. Nombre de positions administratives disposant d'une fiche de poste 2. Nombre total de positions administratives	Nombre de positions administratives disposant d'une fiche de poste X100 divisé par Nombre total de positions administratives	Pourcentage	Annuelle	DRH	3	cadre organique, fiches de postes	structures de santé à tous les niveaux

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
398	Proportion de dossiers traités selon les normes et procédures du Ministère	Rapport du nombre de dossiers traités selon les normes et procédures du Ministère au nombre total de dossiers traités au Ministère de la Santé	1. Nombre de dossiers traités selon les normes et procédures du Ministère 2. Nombre total de dossiers traités au Ministère de la Santé	Nombre de dossiers traités selon les normes et procédures du Ministère X100 divisé par Nombre total de dossiers traités au Ministère de la Santé Décompte des dossiers traités selon les normes et procédures du Ministère	Pourcentage	Trimestrielle	Cabinet du MS, Secrétariat central, DRH	1	Registres du courrier arrivée et départ, fiche de circulation des dossiers	Services
399	Proportion d'actes de délégation documentée selon les critères	Rapport des Actes de délégation documentée selon les critères au nombre total d'actes de délégation	1. nombre des actes de délégation documentée selon les critères ; 2. nombre total d'actes de délégation	Nombre des actes de délégation documentée selon les critères ; Sur le nombre total d'actes de délégation multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	Tous les services; programmes et projets du Ministère	2, 3	PV, actes	Services
400	Proportion de réunions tenues du Comité Intersectoriel de lutte contre le marché parallèle des produits de santé	rapport du nombre de réunions tenues et documentées par le Comité Intersectoriel de lutte contre le marché parallèle des produits de santé au Nombre total de réunions prévues	1. nombre de réunions tenues et documentées par le Comité Intersectoriel de lutte contre le marché parallèle des produits de santé ; 2.Nombre total de réunions prévues	Nombre de réunions tenues et documentées par le Comité Intersectoriel de lutte contre le marché parallèle des produits de santé sur 4 multiplié par 100	Pourcentage	Trimestrielle	comité intersectoriel de lutte contre le marché parallèle	3	PV de réunions, rapports d'activités, actes administratifs	
401	Nombre de contrôles réalisés par les différents corps de contrôle dans les services du Ministère de la santé	Nombre d'activités de contrôle réalisées et documentées par les différents corps de contrôle dans les services du Ministère de la santé	Activités de contrôle réalisées et documentées par les différents corps de contrôle dans les services du Ministère de la santé	Décompte des activités de contrôle réalisées et documentées par les différents corps de contrôle dans les services du Ministère de la santé	Nombre	Trimestrielle	IGS, services	3	Rapports de missions, rapports d'activités	cibles, nature des contrôles, corps de contrôle
402	Nombre d'actions intentées contre l'exercice illicite des professions de santé	Nombre d'actions intentées par les structures du ministère de la santé et d'autres personnes physiques ou morales contre l'exercice illicite des professions de santé	Actions intentées par les structures du ministère de la santé et d'autres personnes physiques ou morales contre l'exercice illicite des professions de santé	Décompte du Nombre d'actions intentées par les structures du ministère de la santé et d'autres personnes physiques ou morales contre l'exercice illicite des professions de santé	Nombre	Trimestrielle	IGS, DNPL, DNEHS, services judiciaires et de sécurité, organismes divers	3	plaintes, PV de réunions, rapports d'activités, rapports de mission, actes administratifs et judiciaires…	type d'action, cibles des actions
B.	**Planification et coordination des interventions**									

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
403	Proportion de services du Ministère de la Santé ayant développé une vision, mission, objectif et valeurs fondamentales sur une base participative	Rapport du nombre une de services du Ministère de la Santé ayant développé une vision, mission, des objectifs et valeurs fondamentales sur une base participative à l'ensemble des services du Ministère de la santé	1. Nombre de services du Ministère de la Santé ayant développé une vision, mission, objectif et valeurs fondamentales sur une base participative 2. Nombre total de services du Ministère de la Santé	Nombre de services du Ministère de la Santé ayant développé une vision, mission, objectif et valeurs fondamentales sur une base participative X 100 divisé par Nombre total de services du Ministère de la Santé	Pourcentage	annuelle	Tous les services	3	Liste des participants; vision et mission affichées	Service
404	Proportion de services, programmes et projets disposant d'un cadre de résultats	Rapport du nombre de de services, programmes et projets disposant d'un cadre de résultats au nombre total de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	1. Nombre de de services, programmes et projets disposant d'un cadre de résultats 2. Nombre total de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Nombre de de services, programmes et projets disposant d'un cadre de résultats X 100 divisé par Nombre total de de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Pourcentage	annuelle	Tous les services	3	Documents de stratégie, Plans d'actions	services centraux et déconcentrés, programmes et projets
405	Proportion de services, programmes et projets ayant élaboré un PAO dans les délais	Rapport du nombre de services, programmes et projets ayant élaboré un PAO dans les délais au nombre de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	1. Nombre de services, programmes et projets ayant élaboré un PAO dans les délais 2. Nombre de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Nombre de services, programmes et projets ayant élaboré un PAO dans les délais X 100 divisé par Nombre de services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Pourcentage	annuelle	Tous les services	3	PAO validés disponibles	services centraux et déconcentrés, programmes et projets
406	Cohérence entre activités planifiées et activités exécutées	Appréciation de la mise en œuvre des PAO par la comparaison entre les activités des services, programmes et projets du MS réalisées et les activités planifiées par les mêmes structures	1. Nature des activités des services, programmes et projets du MS réalisées 2. Nature des activités des services, programmes et projets du MS planifiées	Comparaison de la nature des activités réalisées à la nature des activités planifiées	Echelle ordinale (Très mauvaise, mauvaise, bonne, très bonne)	Trimestrielle	Tous les services	3	PAO validés disponibles; rapports d'activités	services centraux et déconcentrés, programmes et projets
407	proportion d'instances de coordination régulièrement tenues	Rapport du nombre d'instances de coordination des interventions des différents partenaires tenues aux instances attendues	Nombre d'instances de coordination des interventions des différents partenaires tenues; Nombre d'instances de coordination des interventions attendues	(**Numérateur:** d'instances de coordination des interventions des différents partenaires tenues; **Dénominateur:** Nombre d'instances de coordination des interventions attendues) x100	Pourcentage	Trimestrielle	DPS, DRS, BSD, secrétariat général du MS	3	Rapports d'activités, PV de réunions	niveau de la pyramide sanitaire
C.	**Collaboration intersectorielle et partenariat**									

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
408	Nombre de sessions de dialogue politique en santé organisées	Nombre de sessions de dialogue politique en santé organisées aux différents niveaux de la pyramide sanitaire	Sessions de dialogue politique en santé organisées	Décompte du nombre de sessions de dialogue politique en santé organisées	Nombre	Semestrielle	DPS, DRS, BSD	3	PV de réunions, rapports d'activités	Niveau de la pyramide sanitaire
409	Conformité de la stratégie sanitaire nationale aux principaux attributs (IHP+)	La stratégie sanitaire nationale comporte les principaux attributs (IHP+) (principales politiques : médicaments essentiels et produits pharmaceutiques ; tuberculose ; VIH/sida ; santé maternelle ; santé de l'enfant/ vaccination)	Documents de stratégie prenant en compte les principaux attributs de l'IHP+	Décompte des Documents de stratégie prenant en compte les principaux attributs de l'IHP+	Nombre	annuelle	BSD	3	Documents stratégiques (PNS, PNDS…)	
410	Proportion de structures de cogestion fonctionnelle	Nombre de structures de cogestion des structures sanitaires fonctionnels par rapport au nombre total de structures de cogestion requis	Nombre de structures de cogestion des structures sanitaires fonctionnels ; Nombre total de structures de cogestion requis	(**Numérateur :** Nombre de structures de cogestion des structures sanitaires fonctionnels ; **Dénominateur :** Nombre total de structures de cogestion requis) x100	Pourcentage	Trimestrielle	Structures sanitaires	3	Rapports d'activités, PV de réunions	comités de santé et d'hygiène, conseils consultatifs, conseils d'administration, comité de coordination du secteur de la santé à tous les niveaux…
411	Proportion de partenaires impliqués dans le développement sanitaire du pays selon le PNDS	Rapport du nombre de partenaires techniques et financiers, toutes catégories, impliquées dans le développement sanitaire du pays aux différents niveaux de la pyramide sanitaire selon le PNDS au nombre total de PTF impliqués	1. Nombre de partenaires techniques et financiers, toutes catégories, impliqués dans le développement sanitaire du pays aux différents niveaux de la pyramide sanitaire selon le PNDS ; 2. nombre total de PTF impliqués	Nombre de partenaires techniques et financiers, toutes catégories, impliqués dans le développement sanitaire du pays aux différents niveaux de la pyramide sanitaire selon le PNDS multiplié par 100 divisé nombre total de PTF impliqués	Pourcentage	Trimestrielle	DPS, DRS, BSD	3	Répertoire des partenaires, rapports d'activités	type de partenaire, Nationalité, domaine d'intervention, niveau d'intervention, actions sur le terrain
412	Proportion d'hôpitaux disposant d'un comité des usagers ou d'un comité de relation avec les usagers fonctionnel	Nombre d'hôpitaux disposant d'un comité des usagers ou d'un comité de relation avec les usagers fonctionnel	Nombre d'hôpitaux disposant d'un comité des usagers ou d'un comité de relation avec les usagers	(**Numérateur :** Nombre d'hôpitaux disposant d'un comité des usagers ou d'un comité de relation avec les usagers fonctionnel ;	Pourcentage	Trimestrielle	Directions des hôpitaux, comités des usagers	2;3	Rapports d'activités, PV de réunions	type d'hôpitaux, région, type d'activités menées

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
			fonctionnel par rapport au nombre total d'hôpitaux	**Dénominateur :** Nombre total d'hôpitaux) x100						
413	Nombre d'actions de santé réalisées par les autres secteurs d'activités de l'Etat	Nombre d'actions de santé réalisées par les autres secteurs d'activités de l'Etat	Nombre d'actions de santé réalisées par les autres services de l'Etat aux différents niveaux	Décompte des actions de santé réalisées par les autres services de l'Etat aux différents niveaux	Nombre	Trimestrielle	Autres Secteurs d'activités de l'Etat (Ministères, services déconcentrés)	3	Rapports d'activités, PV de réunions	Ministère, région, district sanitaire, nature d'activité de santé
D.	**Suivi, évaluation et**	**Redevabilité**								
414	Taux d'exécution des activités des services, programmes et projets du MS	Nombre d'activités des services, programmes et projets du MS complètement réalisées par rapport au Nombre total d'activités des services, programmes et projets du MS planifiées	1. Nombre d'activités des services, programmes et projets du MS complétement réalisées 2. Nombre total d'activités des services, programmes et projets du MS planifiées	Nombre d'activités des services, programmes et projets du MS complétement réalisées X100 divisé par Nombre total d'activités des services, programmes et projets du MS planifiées	Pourcentage	Trimestrielle	Tous les services, programmes et projets du Ministère	3	Rapports d'activités, plans d'actions	service centraux et déconcentrés
415	Taux de réalisation du PNDS	Nombre de cibles du PNDS atteintes par rapport au nombre total des cibles du PNDS	1. Nombre de cibles du PNDS atteintes 2. Nombre total de cibles du PNDS	. Nombre de cibles du PNDS atteintes X 100 divisé par Nombre total des cibles du PNDS	Pourcentage	Annuelle	BSD	1;2;3	Rapport d'enquête/évaluation	axe stratégique, actions prioritaires
416	Nombre de dossiers traités pour évaluer la transparence du processus de mise en œuvre des normes et procédures (Ethique)	Ensemble des Dossiers traités pour évaluer la transparence du processus de mise en œuvre des normes et procédures (Ethique)	Dossiers traités pour évaluer la transparence du processus de mise en œuvre des normes et procédures (Ethique)	Décompte des dossiers traités pour évaluer la transparence du processus de mise en œuvre des normes et procédures (Ethique)	Nombre	Trimestrielle	Tous les services du Ministère	1	Rapport de sondage	Niveau de la pyramide sanitaire, services
417	Nombre de procédures développées ou revues	Ensemble des Documents de procédures développées ou revues	Documents de procédures développées ou revues	Décompte de procédures développées ou revues	Nombre	Trimestrielle	Cabinet du MS, Directions techniques, services d'appui	1	PV de revue de normes et procédures, documents de nouvelles procédures	type de procédure
418	Proportion de services, programmes et projets ayant conduit une évaluation de leurs activités	Nombre de services, programmes et projets ayant conduit une évaluation de leurs activités au cours d'une période déterminée par rapport au Nombre total	1. Nombre de services, programmes et projets ayant conduit une évaluation de leur activités au cours d'une période déterminée 2. Nombre total des	Nombre de services, programmes et projets ayant conduit une évaluation de leur activités au cours d'une période déterminée X100 divisé par Nombre total des services,	Pourcentage	Trimestrielle	services, projets et programmes	3	Rapports d'évaluation	services centraux et déconcentrés, programmes et projets

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	services, programmes et projets du Ministère de la Santé	programmes et projets du Ministère de la Santé						
419	Proportion de services, programmes et projets ayant conduit une supervision documentée de leurs activités	Nombre de services, programmes et projets ayant conduit une supervision documentée de leurs activités par rapport au Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	1. Nombre de services, programmes et projets ayant conduit une supervision documentée de leurs activités 2. Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Nombre de services, programmes et projets du Ministère de la Santé ayant conduit une supervision documentée de leurs activités X 100 divisé par Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Pourcentage	Trimestrielle	services, projets et programmes	3	Rapports de supervisions	services centraux et déconcentrés, programmes et projets
420	Proportion de services, programmes et projets disposant d'un plan de suivi et évaluation à jour	Nombre de services, programmes et projets du MS disposant d'un plan de suivi et évaluation à jour rapporté au Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	1. Nombre de services, programmes et projets du MS disposant d'un plan de suivi et évaluation à jour 2. Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Nombre de services, programmes et projets du MS disposant d'un plan de suivi et évaluation à jour X100 divisé par Nombre total des services, programmes et projets du Ministère de la Santé	Pourcentage	Trimestrielle	services, projets et programmes	3	Document de plan de suivi et évaluation	services centraux et déconcentrés, programmes et projets
421	Proportion de sessions de revue organisées par le Ministère de la Santé	Nombre de sessions de revue organisées par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue Rapporté au nombre total de sessions de revue prévues par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue	1. Nombre de sessions de revue organisées par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue; 2. nombre total de sessions de revue prévues par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue	Nombre de sessions de revue organisées par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue X 100 divisé par Nombre total de sessions de revue prévues par le Ministère de la Santé quel que soit l'objet de la revue	pourcentage	Trimestrielle	BSD, DRS, DPS	3	PV et rapports de sessions	Objet de la revue (suivi des indicateurs, normes et procédures…), niveau de la pyramide sanitaire (National, Région, District sanitaire)
422	Rapport cout-efficacité des interventions	1. Cout des interventions 2. Résultats quantifiés des interventions	1. Cout des interventions 2. Résultats quantifiés des interventions	Cout des interventions divisé par Résultats quantifiés des interventions	Rapport	Semestrielle	BSD	2	PV et rapports de sessions	nature d'intervention
423	Proportion des structures de santé disposant d'un tableau de bord actualisé	Nombre des structures de santé disposant d'un tableau de bord actualisé par rapport au nombre total de structures de santé	Nombre des structures de santé disposant d'un tableau de bord actualisé par rapport au nombre total de structures de santé	Nombre des structures de santé disposant d'un tableau de bord actualisé X 100 divisé par Nombre total de structures de santé	Pourcentage	Trimestrielle	services centraux et déconcentrés	3	Rapports de supervisions	Type de structure de santé, niveau de la pyramide sanitaire

15. Lutte contre les IST/VIH/SIDA

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
A.	**Connaissances, attitudes et comportements à risque**									
424	Taux d'utilisation des préservatifs	Pourcentage d'utilisation des préservatifs lors du dernier rapport sexuel à risque	1. Nombre des personnes ayant déclaré avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel à risque; 2.Population cible	**Numérateur =** Personnes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel à risque divisé par le **Dénominateur =** Personnes interrogées **(**Population cible)x 100	Pourcentage	Annuelle	Population générale Maisons de passe, Sites de prestation des services adaptés, points de vente des préservatifs	2	Rapport d'enquête	Age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence, personnes à risque, nombre de partenaires sexuels
425	Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans qui ont eu un rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	Nombre de répondants (de 15 à 24 ans) qui indiquent avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans par rapport au Nombre de répondants de 15 à 24 ans	1. Nombre de répondants (de 15 à 24 ans) qui indiquent avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans 2.Nombre de répondants de 15 à 24 ans	**Numérateur =** Nombre de répondants (de 15 à 24 ans) qui indiquent avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans divisé par le **Dénominateur =** Nombre de répondants de 15 à 24 ans, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction
426	Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans qui ont eu un rapport sexuel avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois	Nombre de répondants de 15 à 49 ans qui ont eu un rapport sexuel avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre de répondants de 15 à 49 ans	1. Nombre de répondants de 15 à 49 ans qui ont eu un rapport sexuel avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois. 2. Nombre de répondants de 15 à 49 ans	**Numérateur =** Nombre de répondants de 15 à 49 ans qui ont eu un rapport sexuel avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois divisé par le **Dénominateur =** Nombre de répondants de 15 à 49 ans, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction, utilisation du préservatif
427	Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Nombre d'hommes interrogés, âgés de 15 à 49 ans, ayant déclaré avoir été circoncis par rapport au Nombre d'hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans	1. Nombre d'hommes interrogés, âgés de 15 à 49 ans, ayant déclaré avoir été circoncis 2.Nombre d'hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans	**Numérateur =** Nombre d'hommes interrogés, âgés de 15 à 49 ans, ayant déclaré avoir été circoncis divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
428	Pourcentage d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui vivent avec le VIH	Nombre d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui vivent avec le VIH par rapport à l'ensemble des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes	**1.** Nombre d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui vivent avec le VIH et **2**.Ensemble des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes	(**Numérateur:** Nombre d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui vivent avec le VIH **Dénominateur:** ensemble des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes) x100	Pourcentage	Annuelle	homosexuels hommes	2	Rapport d'enquête.	âge, profession, instruction, milieu de résidence
429	Pourcentage de consommateurs de drogues injectables qui disent avoir utilisé du matériel d'injection stérile lors de leur dernière injection	Nombre de consommateurs de drogues injectables qui disent avoir utilisé du matériel d'injection stérile lors de leur dernière injection par rapport au nombre total de consommateurs de drogues injectables	1. Nombre de consommateurs de drogues injectables qui disent avoir utilisé du matériel d'injection stérile lors de leur dernière injection et 2. nombre total de consommateurs de drogues injectables	(**Numérateur:** Nombre de consommateurs de drogues injectables qui disent avoir utilisé du matériel d'injection stérile lors de leur dernière injection **Dénominateur:** nombre total de consommateurs de drogues injectables) x100	Pourcentage	Annuelle	Consommateurs de drogues injectables	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction, milieu de résidence
430	Pourcentage de personnes s'injectant des drogues qui reçoivent un traitement de substitution aux opioïdes (OST)	Nombre de personnes qui s'injectent des drogues et sont sous OST à une date donnée par rapport au Nombre de personnes dépendantes aux opioïdes qui s'injectent des drogues dans le pays.	1. Nombre de personnes qui s'injectent des drogues et sont sous OST à une date donnée 2.Nombre de personnes dépendantes aux opioïdes qui s'injectent des drogues dans le pays	**Numérateur =** Nombre de personnes qui s'injectent des drogues et sont sous OST à une date donnée divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes dépendantes aux opioïdes qui s'injectent des drogues dans le pays, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population Clé	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction
431	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes vivant avec le VIH	Nombre de personnes de 15 à 49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale	Nombre de personnes de 15 à 49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes vivant avec le VIH et population enquêtée	**(Numérateur:** Nombre de personnes de 15 à 49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes vivant avec le VIH Dénominateur: population enquêtée) x100	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction, milieu de résidence
432	% des personnes appartenant aux différentes populations clés qui ont été victimes de discrimination de la part d'agents de santé	Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés qui ont été victimes de discrimination de la part d'agents de santé par rapport au nombre de	1. Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés qui ont été victimes de discrimination de la part d'agents de santé et 2.nombre de personnes	**(Numérateur:** Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés qui ont été victimes de discrimination de la part d'agents de santé Dénominateur: nombre de	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction, milieu de résidence, établissement de santé

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		personnes de ces populations reçus par les agents de santé	de ces populations reçus par les agents de santé	personnes de ces populations reçus par les agents de santé) x100						
433	Proportion de Personnel d'un établissement de santé chez lequel un comportement stigmatisant a été observé	Nombre membres du personnel des établissements de santé qui déclare avoir observé dans leur établissement l'une ou l'autre des deux situations dues à des comportements de stigmatisation ou de discrimination à l'encontre de personnes vivant avec le VIH par rapport au Nombre des membres du personnel des établissements de santé qui ont déclaré avoir observé des personnes vivant avec le VIH dans leur établissement au cours des 12 derniers mois.	Nombre membres du personnel des établissements de santé qui déclare avoir observé dans leur établissement l'une ou l'autre des deux situations dues à des comportements de stigmatisation ou de discrimination à l'encontre de personnes vivant avec le VIH Nombre des membres du personnel des établissements de santé qui ont déclaré avoir observé des personnes vivant avec le VIH dans leur établissement au cours des 12 derniers mois.	**Numérateur =** Nombre membres du personnel des établissements de santé qui déclare avoir observé dans leur établissement l'une ou l'autre des deux situations dues à des comportements de stigmatisation ou de discrimination à l'encontre de personnes vivant avec le VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre membres du personnel des établissements de santé qui ont déclaré avoir observé des personnes vivant avec le VIH dans leur établissement au cours des 12 derniers mois.	Nombre	Annuelle	CS, SA, Hôpitaux, Cliniques, Population Clé	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction
434	% des hommes circoncis ayant présenté un événement indésirable modéré ou sévère pendant ou après la chirurgie	Nombre d'hommes circoncis ayant présenté au moins un événement indésirable modéré ou sévère pendant ou après la chirurgie par rapport au Nombre d'hommes chez lesquels une circoncision masculine médicale volontaire a été effectuée.	1. Nombre d'hommes circoncis ayant présenté au moins un événement indésirable modéré ou sévère pendant ou après la chirurgie par rapport au 2.Nombre d'hommes chez lesquels une circoncision masculine médicale volontaire a été effectuée.	**Numérateur =** Nombre d'hommes circoncis ayant présenté au moins un événement indésirable modéré ou sévère pendant ou après la chirurgie divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'hommes chez lesquels une circoncision masculine médicale volontaire a été effectuée, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	CS, SA, hôpitaux, Cliniques	1	Rapport d'activités,	âge, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
435	% d'utilisation de la PPrE dans les populations prioritaires pour recevoir cette intervention	Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE ayant utilisé la PPrE au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE.	1. Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE ayant utilisé la PPrE au cours des 12 derniers mois 2.Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE.	**Numérateur =** Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE ayant utilisé la PPrE au cours des 12 derniers mois divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes appartenant à des groupes choisis comme prioritaires pour recevoir la PPrE, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	CS, SA, hôpitaux, Cliniques, Population générale	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, profession, instruction
436	Pourcentage de la population de 15-24 ans ayant une connaissance correcte et compréhensive du VIH/SIDA	Proportion de la population de 15-24 ans ayant une connaissance correcte et compréhensive du VIH/SIDA	1. Nombre des personnes de 15-24 ans ayant une connaissance correcte et compréhensive du VIH/SIDA; 2.Nombre des personnes de 15-24 ans interrogées	**Numérateur =** Nombre de personnes de 15-24 ans ayant une connaissance correcte et compréhensive du VIH/SIDA, divisé par **Dénominateur =** ensemble de la population 15-24 ans interrogé	Pour cent	Annuelle	Population générale (de 15-24 ans)	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession
437	Pourcentage de personnes âgées de 15 à 49 ans qui connaissent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH	Proportion d'individus de 15 à 49 ans connaissant leurs statuts sérologiques vis--à-vis du VIH	Nombre de personnes de 15 à 49 ans, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH et qui ont reçu le résultat, Nombre total de répondant(e)s âgé(e)s de 15 à 49 ans	**Numérateur :** Nombre de personnes de 15 à 49 ans, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH et qui ont reçu le résultat divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de répondant(e)s âgé(e)s de 15 à 49 ans, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession
438	Pourcentage de partenaires masculins de femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui connaissent leur statut vis-à-vis du VIH	Proportion de partenaires masculins de femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui connaissent leur statut vis-à-vis du VIH	Nombre de partenaires masculins de femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui connaissent leur statut vis-à-vis du VIH Nombre de femmes enceintes consultant dans les services prénatals	**Numérateur =**Nombre de partenaires masculins de femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui connaissent leur statut vis-à-vis du VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre de femmes enceintes consultant dans les services prénatals	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, niveau d'instruction, profession
B.	**Morbidité et mortalité liées aux IST/VIH/Sida**									

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
439	Prévalence des IST	Nombre de cas d'IST (anciens et nouveaux) enregistrés pendant la période	1. Nombre de cas d'IST (anciens et nouveaux) enregistrés pendant la période, 2.Nombre total des cas (consultations totales)	**Numérateur =** Nombre total des cas d'IST (syndromique) divisé par **Dénominateur =** Nombre total des cas (consultations totales), le tout multiplié par Cent.	Pourcentage	Annuelle	Population	2	Enquête	age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence, personnes à risque, maladie, FEC
440	Incidence des IST	Nombre de nouveaux cas d'IST enregistrés pendant la période dans les structures sanitaires	1. Nombre de nouveaux cas d'IST enregistrés pendant la période, 2.Nombre total de consultations	**Numérateur =** Nombre de nouveaux cas de IST observés divisé par le **Dénominateur** = Nombre total de personnes à risque durant la période, le tout multiplié par Cent.	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence
441	Taux d'incidence du VIH	Nombre des nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par population de 1000 personnes non infectées	1. Nombre de nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par population de 1 000 2.Nombre total de personnes non infectées	**Numérateur =** Nombre de nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par population de 1 000 divisé par le **Dénominateur=** Nombre total de personnes non infectées	Ratio	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction
442	Incidence de cas de SIDA avérés	Proportion de nouveaux cas de SIDA avérés enregistrés durant la période	1. Nombre de nouveaux cas de Sida avérés, 2.Nombre total de cas séropositifs	**Numérateur =** Nombre de nouveaux cas de Sida avérés divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de cas séropositifs, le tout multiplié par Cent.	Pour cent	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	2	Rapport d'Enquête	Age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence
443	Séroprévalence du VIH parmi les patients	Proportion de patients testés positifs au VIH	1. Nombre de séropositifs au VIH rapporté, 2 Nombre total de patients testés durant la période	**Numérateur =** Nombre de séropositifs au VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de patients testés durant la période, le tout multiplié par 100.	Pour cent	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	2	Rapport d'Enquête	Age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence
444	Séro prévalence du VIH parmi les donneurs de sang	Proportion de donneurs testés positifs au VIH	1. Nombre de donneurs de sang testés positifs au VIH au cours de la période, 2. Nombre total de donneurs de sang	**Numérateur =** Nombre de donneurs testés positifs au VIH au cours de la période, divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de donneurs de sang, le tout multiplié par 100.	Pour cent	Mensuelle	CNTS, CRTS, UHTS	1	Rapport d'activités	Age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
445	Pourcentage des femmes enceintes pour lesquelles le statut par rapport au VIH est connu.	Proportion de cas de femmes enceinte fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de VIH qui ont reçu leurs résultats pendant la période	1. a)Nombre Femmes enceintes ayant bénéficié le dépistage du VIH et reçu leurs résultats dans les services des soins prénatales; b) Femmes enceintes consultant pour le travail et l'accouchement dont le statut sérologique était inconnu et qui ont bénéficié de dépistage du VIH au cours de ces consultations et ont reçu leurs résultats, c) Femmes enceintes qui ont consulté pour les services spécifiques pour le post-partum suivant l'accouchement, dont le statut sérologique vis à vis du VIH est inconnu et qui ont bénéficié du dépistage du VIH et reçu les résultats et d) Femmes enceintes dont la séropositivité au VIH est connu ayant consulté les services de soins prénatal pour une nouvelle grossesse; 2.Nombre estimé des femmes enceintes qui ont donné naissance au cours des 12 premiers mois.	**Numérateur = (a+b+c+d) :** a) Femmes enceintes ayant bénéficié le dépistage du VIH et reçu leurs résultats dans les services des soins prénatales; b) Femmes enceintes consultant pour le travail et l'accouchement dont le statut sérologique était inconnu et qui ont bénéficié de dépistage du VIH au cours de ces consultations et ont reçu leurs résultats, c) Femmes enceintes qui ont consulté pour les services spécifiques pour le post-partum suivant l'accouchement, dont le statut sérologique vis à vis du VIH est inconnu et qui ont bénéficié du dépistage du VIH et reçu les résultats et d) Femmes enceintes dont la séropositivité au VIH est connu ayant consulté les services de soins prénatal pour une nouvelle grossesse divisé par le **Dénominateur =** Nombre estimé des femmes enceintes qui ont donné naissance au cours des 12 premiers mois, le tout multiplié par 100.	Pour cent	Semestrielle, Annuelle	CS (sites PTME),	1	Rapport d'activités	âge, niveau d'instruction, profession

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
446	Prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 15-49 ans	Proportion de cas de femmes enceinte de 15-49 ans fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de VIH, pendant la période,	**1. Nombre** de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans infectées par le VIH fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de VIH pendant la période,, 2.Nombre de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de VIH pendant la période,	**Numérateur =** Nombre de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans infectées par le VIH fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de VIH pendant la période, divisé par le **Dénominateur =** Nombre de femmes enceintes fréquentant un dispensaire prénatal ayant bénéficié un test de dépistage du VIH.	Pour cent	Annuelle	CS (sites PTME), FS de services de soins prénatals	2	Rapport d'enquête par sites sentinels	âge, niveau d'instruction, profession, résidence
447	Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans infectés par le VIH	Proportion de jeunes 15 à 24 ans qui sont infectés par le VIH	Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans fréquentant une structure sanitaire dont le test de dépistage du VIH indique qu'ils sont séropositifs rapporté, Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans fréquentant une structure sanitaire ayant subi un test de dépistage du VIH.	**Numérateur =** Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans fréquentant une structure sanitaire dont le test de dépistage du VIH indique qu'ils sont séropositifs rapporté, divisé par le **Dénominateur =** Nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans fréquentant une structure sanitaire ayant subi un test de dépistage du VIH. le tout multiplié par 100.	Pour cent	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, niveau d'instruction, profession, résidence
448	Pourcentage des adultes âgés de 15 à 49 ans infectés par le VIH	Proportion de personnes de 15 à 49 ans qui sont infectés	1. Nombre d'adultes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test de dépistage du VIH et dont le résultat est positif, 2.Nombre d'adultes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test de dépistage du VIH	**Numérateur =** Nombre d'adultes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test de dépistage du VIH et dont le résultat est positif divisé par le **Dénominateur =** Nombre adultes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test de dépistage du VIH	Pour cent	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
449	Pourcentage de personnes séropositives parmi les populations les plus à risque	Proportion de personnes infectées parmi les populations à haut risque	Nombre de personnes parmi les populations les plus à risque ayant bénéficié un test de dépistage du VIH et dont le résultat est positif, Nombre de personnes parmi les populations les plus à risque ayant subi un test de dépistage du VIH	**Numérateur =** Nombre de personnes parmi les populations les plus à risque ayant subi un test de dépistage du VIH et dont le résultat est positif divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes parmi les populations les plus à risque ayant subi un test de dépistage du VIH, le tout multiplié par 100.	Pour cent	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence, catégories de personnes à risque, détenus, transgenre
450	Létalité du sida	Nombre de décès dûs au sida par rapport au total des personnes malades du sida	1. Nombre de malades du sida décédés; 2.Nombre total de malades du sida	**Numérateur:** Nombre de malades du sida décédés; **Dénominateur:** Nombre total de malades du sida. Résultat multiplié par 100	taux	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	registres médicaux, rapports d'activités	âge, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence, catégories de personnes à risque, détenus, transgenre
C.	**Prise en charge des cas**									
451	Pourcentage de patients IST qui sont correctement diagnostiqués, traités et conseillés	Proportion de patients IST dont la prise en charge a obéi aux normes standards	1. Nombre de patients IST qui sont correctement diagnostiqués, traités et conseillés divisé par le **2.**Nombre total de patients avec IST	**Numérateur =** Nombre de patients IST qui sont correctement diagnostiqués, traités et conseillés divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de patients avec IST	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, Sexe, niveau d'instruction, profession
452	Pourcentage de patients IST dont les partenaires ont été traités	Proportion de patients IST dont les contacts ont été identifiés et traités	**1.** Nombre de patients IST dont les partenaires ont été traités divisé par le 2.Nombre total de patients IST, le tout multiplié par Cent	**Numérateur =** Nombre de patients IST dont les partenaires ont été traités divisé par le **Dénominateur = N**ombre total de patients IST, le tout multiplié par Cent	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	Age, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
453	Pourcentage d'établissements de santé où le dépistage du VIH et les services de conseils sont disponibles	Proportion d'établissements de santé où le dépistage et les conseils du VIH sont disponibles	**1.** Nombre d'établissements de santé où le dépistage du VIH et les services de conseils sont disponibles divisé par le **2.**Nombre d'établissements de Santé et ou au nombre ciblé d'établissements de santé où dépistage du VIH et conseils devraient être disponibles, conformément aux plans/programmes nationaux	**Numérateur =** Nombre d'établissements de santé où le dépistage du VIH et les services de conseils sont disponibles divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'établissements de Santé et ou au nombre ciblé d'établissements de santé où dépistage du VIH et conseils devraient être disponibles, conformément aux plans/programmes nationaux	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	Catégorie, Région/District
454	Nombre de personnes conseillées et testées dans les CDV	Nombre de personnes ayant bénéficié d'un test volontaire de dépistage après conseil	Nombre de personnes ayant bénéficié d'un test volontaire de dépistage après conseil	Comptage	Nombre	Mensuelle	Sites CDV	1	Registre de dépistage, Rapport SNIS	âge, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence
455	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant bénéficié d'un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Proportion de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant bénéficié d'un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Proportion de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant bénéficié d'un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	N**umérateur = N**ombre de répondants de 15 à 49 ans ayant subi le test VIH et qui en connaissent le résultat divisé par le **Dénominateur =** Nombre total des répondants de 15 à 49 ans	Pourcentage	Annuelle	Population générale	1	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession, résidence, personnes à risque (PS, consommateurs de drogue, homosexuels, miniers, transporteurs…)
456	Pourcentage, parmi les populations les plus à risque (PS, Hommes en uniformes, Miniers, Routiers, Pêcheurs, Prisonniers et patients TB), de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Proportion, parmi les populations les plus à risque (PS, Hommes en uniformes, Miniers, Routiers, Pêcheurs, Prisonniers et patients TB), de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Proportion, parmi les populations les plus à risque (PS, Hommes en uniformes, Miniers, Routiers, Pêcheurs, Prisonniers et patients TB), de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	**Numérateur =** Nombre de personnes faisant partie des groupes les plus à risque (PS, Hommes en uniformes, Miniers, Routiers, Pêcheurs, Prisonniers et patients TB), ayant fait l'objet d'un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat rapporté divisé par le	Pourcentage	Annuelle	Population générale	1	Rapport d'enquête	âge, sexe, niveau d'instruction, profession (catégorie socioprofessionnelle)

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				Dénominateur = Nombre de personnes faisant partie des groupes les plus à risque inclus dans l'échantillon, le tout multiplié par 100.						
457	Pourcentage des structures de santé adaptées à la PEC syndromique des IST chez les PS	Nombre de structures de santé adaptées à la PEC syndromique des IST chez les PS	1. Nombre de structures de santé adaptées à la PEC syndromique des IST chez les PS 2.Nombre de structures de santé offrant la PEC syndromique des IST,	**Numérateur =** Nombre de structures de santé adaptées à la PEC syndromique des IST chez les PS divisé par le **Dénominateur =** Nombre de structures de santé offrant la PEC syndromique des IST, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	Catégorie, Région
458	Pourcentage d'établissements de santé qui dispensent des thérapies antirétrovirales pédiatriques (les prescrivent et/ou assurent le suivi clinique).	Proportion d'établissements de santé qui dispensent des thérapies antirétrovirales pédiatriques.	**1.** Nombre d'établissements de santé qui dispensent des thérapies antirétrovirales pédiatriques 2.Nombre total d'établissements de santé, excluant les établissements spécialisés où les services des dispensations des thérapies antirétrovirales n'ont/n'auront jamais aucune pertinence	**Numérateur =** Nombre d'établissements de santé qui dispensent des thérapies antirétrovirales pédiatriques divisé par le **Dénominateur=** Nombre total d'établissements de santé, excluant les établissements spécialisés où les services des dispensations des thérapies antirétrovirales n'ont/n'auront jamais aucune pertinence, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1, 2	Rapports d'activités, Rapports d'enquête.	Catégorie, Région
459	Pourcentage des structures sanitaires ayant intégré l'approche syndromique	Proportion des structures sanitaires ayant intégré l'approche syndromique	1. Nombre des structures sanitaires ayant intégré l'approche syndromique 2. Nombre total des structures sanitaires. Le tout multiplié par 100.	Numérateur =Nombre des structures sanitaires ayant intégré l'approche syndromique divisé par le Dénominateur= Nombre total des structures sanitaires. Le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	Catégorie, Région/District

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
460	Pourcentage des patients dépistés et traités pour IST selon l'approche syndromique	proportion des patients dépistés et traités pour IST selon l'approche syndromique	1. Nombre de patients dépistés et traités pour IST selon l'approche syndromique divisé par le 2.nombre total des patients reçus en consultation	Numérateur =Nombre de patients dépistés et traités pour IST selon l'approche syndromique divisé par le Dénominateur=nombre total des patients reçus en consultation	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, sexe, niveau d'instruction, profession
461	Pourcentage de prestataires impliqués dans la PEC formés à la PPE (prophylaxie post exposition)	Nombre de prestataires formés sur la prophylaxie post exposition sur le nombre total de prestataires impliqués dans la PEC	1. Nombre de prestataires formés sur la prophylaxie post exposition 2. nombre total de prestataires impliqués dans la PEC	Numérateur=Nombre de prestataires formés à la PPE (prophylaxie post exposition) divisé par le Dénominateur= Nombre total de prestataires impliqués dans la PEC	Pourcentage	Semestrielle	structures sanitaires	1	Rapport de formation	sexe, Catégorie professionnelle
462	Pourcentage d'établissements de santé qui dispensent sur place des services de prophylaxie post exposition (PPE)	Nombre d'établissements de santé qui dispensent sur place des services de prophylaxie post exposition (PPE) par rapport au nombre total d'établissement de santé	1. Nombre d'établissements de santé qui dispensent sur place des services de prophylaxie post exposition (PPE) par rapport au nombre total d'établissement de santé 2. Nombre d'établissements de santé ciblés par le programme national pour la dispensation sur place des services de prophylaxie post exposition (PPE)	**Numérateur**= Nombre d'établissements qui dispensent des services de prophylaxie post exposition (PPE) pour les personnes qui s'exposent aux contaminations par le VIH dans un cadre professionnel/ou non professionnel divisé par le Nombre total d'établissements de santé ciblés par le programme national	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	Catégorie, Région/District
463	Pourcentage des PVVIH sous ARV ayant bénéficié d'un suivi biologique complet.	Proportion des PVVIH sous ARV ayant bénéficié d'un suivi biologique complet	1. Nombre des PVVIH sous ARV ayant bénéficié d'un suivi biologique complet 2. Nombre de PVVIH sous ARV	**Numérateur =** Nombre des PVVIH sous ARV ayant bénéficié d'un suivi biologique complet divisé par le **Dénominateur = N**ombre total des PVVIH sous ARV, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	Type d'examen, Age, Sexe
464	Nombre de sites ciblés de dispensation de soins pour les professionnels (le)s du sexe, où les services IST sont disponibles, pour 1000 PS	Nombre de sites ciblés de dispensation de soins pour les professionnels (le)s du sexe, où les services IST sont disponibles, pour les PS	Nombre de sites ciblés de dispensation de soins pour les professionnels (le)s du sexe, où les services IST sont disponibles, pour les PS	**Numérateur :** Nombre de sites ciblés de dispensation de soins pour les professionnels (le)s du sexe, où les services IST sont disponibles,	Comptage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	catégories, Zone

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
465	Pourcentage de PVVIH traitées pour les IO dans les sites de prise en charge	Nombre de PVVIH traitées pour les IO dans les sites de prise en charge par rapport au nombre des PVVIH pris en charge dans les sites.	Nombre de PVVIH traitées pour les IO dans les sites de prise en charge par rapport au nombre des PVVIH pris en charge dans les sites.	**Numérateur =** Nombre de PVVIH traitées pour les IO dans les sites de prise en charge divisé par le **Dénominateur =** Nombre des PVVIH pris en charge dans les sites, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Trimestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités des sites	catégories de sites, sexe, âge, profession, lieu de résidence, personnes à haut risque
466	Nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral et suivi	Effectif des personnes mises sous ARV avec suivi du traitement	Effectif des personnes mises sous ARV avec suivi du traitement	dénombrement	Nombre	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	sexe, âge, profession, lieu de résidence, personnes à haut risque
467	Pourcentage d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) (selon les recommandations nationales) et recevant cette prophylaxie actuellement	1. Nombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) (selon les recommandations nationales) et recevant cette prophylaxie actuellement 2.Noombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) (selon les recommandations nationales)	Proportion d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) (selon les recommandations nationales) et recevant cette prophylaxie actuellement	**Numérateur =** Nombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour le VIH, répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par CTX et l'ayant reçu lors de leur dernière visite enregistrée au cours de la période couverte par les données divisé par le **Dénominateur = N**ombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour le VIH et répondant aux critères d'accès à la prophylaxie par CTX lors de leur dernière visite enregistrée au cours de la période couverte par les données, le tout multiplié par 100;	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	sexe, âge, profession, lieu de résidence, personnes à haut risque

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
468	Pourcentage des formations sanitaires délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de stocks pour au moins un antirétroviral dans les 12 derniers mois	Rapport des formations sanitaires délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de stocks pour au moins un antirétroviral dans les 12 derniers mois	Rapport des formations sanitaires délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de stocks pour au moins un antirétroviral dans les 12 derniers mois	**Numérateur =** Nombre des formations sanitaires délivrant des antirétroviraux et ayant connu une ou plusieurs épisodes de rupture de stocks d'ARV nécessaires dans les 12 derniers mois, divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de des formations sanitaires délivrant des ARV, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle	structures sanitaires	2	rapport d'activités, rapport d'étude/enquête	catégorie, district sanitaire
469	Pourcentage des formations sanitaires qui dispensent des thérapies antirétrovirales (les prescrivent et/ou assurent le suivi clinique)	Nombre des formations sanitaires qui dispensent des thérapies antirétrovirales (les prescrivent et/ou assurent le suivi clinique) par rapport au nombre total des formations sanitaires offrant des soins.	Nombre des formations sanitaires qui dispensent des thérapies antirétrovirales (les prescrivent et/ou assurent le suivi clinique) par rapport au nombre total des formations sanitaires offrant des soins.	**Numérateur =** Nombre des formations sanitaires qui dispensent des ARV divisé par le **Dénominateur =** Nombre total des formations sanitaires de soins ET/OU (b) Nombre ciblé des formations sanitaires qui devraient dispenser des ARV conformément aux plans/programmes nationaux, le tout multiplié par 100.		Mensuelle	structures sanitaires	1	rapports d'activités	catégorie, district sanitaire
470	Pourcentage d'adultes et d'enfants infectés par le VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement antirétroviral 48 mois après le début de celui-ci	Nombre d'adultes et d'enfants infectés par le VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement antirétroviral 48 mois après le début de celui-ci par rapport Nombre total d'adultes et d'enfants qui ont commencé un traitement antirétroviral au cours des 48 mois précédant la période de transmission des données.	Nombre d'adultes et d'enfants infectés par le VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement antirétroviral 48 mois après le début de celui-ci par rapport Nombre total d'adultes et d'enfants qui ont commencé un traitement antirétroviral au cours des 48 mois précédant la période de transmission des données.	**Numérateur =** Nombre d'adultes et d'enfants toujours sous ART 48 mois après le début du traitement rapporté divisé par le **Dénominateur =** Nombre total d'adultes et d'enfants qui ont commencé un traitement antirétroviral au cours des 48 mois précédant la période de transmission des données, y compris ceux qui sont décédés, ceux qui ont abandonné l'ART, et ceux qui ont été perdus de vue	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	rapports d'activités	12 mois, 24 mois, 36 mois

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
471	Pourcentage d'enfants séropositifs au VIH, âgés de 0 à 14 ans, recevant actuellement une thérapie antirétrovirale	Proportion d'enfants séropositifs au VIH, âgés de 0 à 14 ans, recevant actuellement une thérapie antirétrovirale	Proportion d'enfants séropositifs au VIH, âgés de 0 à 14 ans, recevant actuellement une thérapie antirétrovirale	Numérateur = Nombre d'enfants séropositifs au VIH, âgés de 0 à 14 ans, recevant actuellement une thérapie antirétrovirale divisé par le Dénominateur= Nombre estimé d'enfants infectés par le VIH et nécessitant une thérapie antirétrovirale, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	rapports d'activités	âge, sexe, lieu de résidence,
472	Pourcentage de patients initiant une thérapie antirétrovirale sur le site au cours d'une période sélectionnée qui suivent toujours un schéma thérapeutique de première intention approprié 12 mois plus tard.	Proportion de patients ayant initié une thérapie antirétrovirale sur le site au cours d'une période sélectionnée qui suivent toujours un schéma thérapeutique de première intention approprié 12 mois plus tard.	Proportion de patients ayant initié une thérapie antirétrovirale sur le site au cours d'une période sélectionnée qui suivent toujours un schéma thérapeutique de première intention approprié 12 mois plus tard.	Nombre de patients initiant une thérapie antirétrovirale sur le site au cours de la période sélectionnée qui suivent toujours un schéma thérapeutique de première intention approprié douze mois plus tard divisé par le Dénominateur= Nombre de patients initiant une thérapie antirétrovirale sur le site au cours de la période sélectionnée, excluant si ces données sont disponibles, les patients transférés vers un autre établissement (si les données sont disponibles) au cours des 12 derniers mois suivant l'initiation du traitement, le tout multiplié par 100	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	2	rapport d'enquête	âge, sexe, lieu de résidence,
473	Pourcentage des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida impliquées dans la PEC communautaire	Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida impliquées dans la PEC communautaire par rapport au Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida	Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida impliquées dans la PEC communautaire par rapport au Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida	**Numérateur =** Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida impliquées dans la PEC communautaire divisé par le **Dénominateur =** Nombre des ONG/associations de lutte contre les IST/VIH/sida, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle	collectivités locales, districts sanitaires	2;3	rapports d'activités	district sanitaire, région, nationalité

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
474	Nombre d'ONG appuyées	Nombre d'ONG bénéficiant d'un appui quelconque de la part du programme et des partenaires	Nombre d'ONG bénéficiant d'un appui quelconque de la part du programme et des partenaires	Comptage	nombre absolu	Semestrielle, Annuelle	associations, ONG	2,3		district sanitaire, région, nationalité
475	Pourcentage de familles PVVIH et OEV recevant un appui nutritionnel	Nombre de familles PVVIH et OEV recevant un appui nutritionnel par rapport au Nombre total de familles PVVIH répertorié.	Nombre de familles PVVIH et OEV recevant un appui nutritionnel par rapport au Nombre total de familles PVVIH répertorié.	**Numérateur :** Nombre de familles PVVIH et OEV recevant un appui nutritionnel, divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de familles PVVIH répertorié, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	ménages, associations de PVVIH, collectivités locales, districts sanitaires	2	rapport d'enquête	district sanitaire, région
476	Pourcentage des PVVIH ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale	Nombre des PVVIH ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale par rapport au nombre des PVVIH suivis.	Nombre des PVVIH ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale par rapport au nombre des PVVIH suivis.	**Numérateur =** Nombre de PVVIH ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale divisé par le **Dénominateur =** Nombre total des PVVIH suivis, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	ménages, associations de PVVIH, collectivités locales, districts sanitaires	2;3	rapport d'enquête, rapport d'activités	district sanitaire, région
477	Pourcentage des personnes affectées ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale	Nombre des personnes affectées ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale par rapport au Nombre des personnes affectées suivies.	Nombre des personnes affectées ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale par rapport au Nombre des personnes affectées suivies.	**Numérateur =** Nombre de personnes affectées ayant bénéficié d'une prise en charge psychosociale divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes affectées suivies.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	ménages, associations de PVVIH, collectivités locales, districts sanitaires	2;3	rapport d'enquête, rapport d'activités	district sanitaire, région
478	Pourcentage d'OEV recevant un appui scolaire	Nombre d'OEV recevant un appui scolaire par rapport au Nombre total des OEV inscrits	Nombre d'OEV recevant un appui scolaire par rapport au Nombre total des OEV inscrits	**Numérateur =** Nombre d'OEV recevant un appui scolaire divisé par le **Dénominateur =** Nombre total des OEV inscrits, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle	ménages, écoles, associations de PVVIH, collectivités locales, districts sanitaires	2;3	rapport d'enquête, rapport d'activités	district sanitaire, région
479	Nombre d'AGR de femmes infectées et/ou affectées appuyées	effectif des associations de femmes infectées /affectées qui développent des AGR et qui reçoivent un appui technique, matériel ou financier	effectif des associations de femmes infectées /affectées qui développent des AGR et qui reçoivent un appui technique, matériel ou financier	Comptage	Nombre	Annuelle	associations	2;3	rapport d'enquête, rapport d'activités	district sanitaire, région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
480	Nombre de meilleures pratiques compilées dans le domaine de la prise en charge médicale	Nombre de meilleures pratiques compilées	Nombre de meilleures pratiques compilées	Comptage	Nombre	Semestrielle	structures sanitaires	2;3	rapport d'enquête, rapport d'activités	formations sanitaires, district sanitaire, région
481	Existence d'un répertoire d'enquêtes, études et tous autres travaux de recherche réalisés et publiés sur les IST/VIH/sida mis à jour	Répertoire disponible pour la publication des rapports d'études/enquêtes réalisées sur les IST/VIH/sida	Répertoire disponible pour la publication des rapports d'études/enquêtes réalisées sur les IST/VIH/sida	Vérification	Vrai/Faux	Journalier (A tout moment)	Site Web du CNLS pour la publication des rapports d'études/enquêtes réalisées sur les IST/VIH/sida, PNPCSP	3	rapports d'enquêtes/d'études	thématiques
482	Pourcentage de personnes recevant actuellement des soins liés au VIH	Nombre de personnes ayant reçu des soins liés au VIH en 2015, comme en témoigne au moins l'un des éléments suivants (évaluation du stade clinique, nombre de CD4, charge virale, traitement antirétroviral en cours) par rapport au Nombre estimé d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH	Nombre de personnes ayant reçu des soins liés au VIH en 2015, comme en témoigne au moins l'un des éléments suivants (évaluation du stade clinique, nombre de CD4, charge virale, traitement antirétroviral en cours) par rapport au Nombre estimé d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH	**Numérateur =** Nombre de personnes ayant reçu des soins liés au VIH en 2015, comme en témoigne au moins l'un des éléments suivants, divisé par le **Dénominateur =** Nombre estimé d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux (Sites PEC)	1	Rapport d'activités.	age, sexe, profession, instruction
483	Pourcentage de personnes séropositives au VIH ayant fait l'objet d'une première numération des lymphocytes T CD4 dont le résultat est inférieur à 200 cellules/µL en 2015	Nombre de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une première numération des cellules CD4 dont le résultat est inférieur à 200 cellules/µL en 2015 par rapport au Nombre total de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une numération des cellules CD4 pour la première fois en 2015	Nombre de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une première numération des cellules CD4 dont le résultat est inférieur à 200 cellules/µL en 2015 par rapport au Nombre total de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une numération des cellules CD4 pour la première fois en 2015	**Numérateur =** Nombre de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une première numération des cellules CD4 dont le résultat est inférieur à 200 cellules/µL en 2015 divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de personnes séropositives ayant fait l'objet d'une numération des cellules CD4 pour la première fois en 2015, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux Labo	1	Rapport d'activités.	âge, sexe, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
484	Pourcentage d'adultes et d'enfants sous traitement antirétroviral dont la charge virale a été supprimé au cours de la période de référence (2015)	Nombre d'adultes et d'enfants sous traitement antirétroviral au cours de la période de référence qui ont vu leur charge virale supprimée (c'est- à dire inférieure ou égale à 1 000 copies) par rapport au Nombre d'adultes et d'enfants actuellement sous traitement antirétroviral	Nombre d'adultes et d'enfants sous traitement antirétroviral au cours de la période de référence qui ont vu leur charge virale supprimée (c'est- à dire inférieure ou égale à 1 000 copies) par rapport au Nombre d'adultes et d'enfants actuellement sous traitement antirétroviral	**Numérateur =** Nombre d'adultes et d'enfants sous traitement antirétroviral au cours de la période de référence qui ont vu leur charge virale supprimée (c'est- à dire inférieure ou égale à 1 000 copies) divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'adultes et d'enfants actuellement sous traitement antirétroviral, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux	1	Rapport d'activités	âge, sexe, profession, instruction
485	Pourcentage de femmes fréquentant des cliniques de consultations prénatales et porteuses de la syphilis qui ont reçu un traitement	Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis qui ont reçu au moins une dose de benzathine benzylpénicilline 2,4 M U.I. IM par rapport au Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis	Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis qui ont reçu au moins une dose de benzathine benzylpénicilline 2,4 M U.I. IM par rapport au Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis	**Numérateur =** Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis qui ont reçu au moins une dose de benzathine benzylpénicilline 2,4 M U.I. IM divisé par le **Dénominateur =** Nombre de patientes des cliniques prénatales porteuses de la syphilis, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Cliniques	1	Rapport d'activités.	âge, profession, instruction
486	% des personnes appartenant aux différentes populations clés qui ont été victimes de discrimination de la part d'agents de santé	Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés, vivant avec le VIH et qui reçoivent actuellement un TAR par rapport au Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés et vivant avec le VIH.	Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés, vivant avec le VIH et qui reçoivent actuellement un TAR par rapport au Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés et vivant avec le VIH.	**Numérateur =** Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés, vivant avec le VIH et qui reçoivent actuellement un TAR divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes appartenant aux différentes populations clés et vivant avec le VIH, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	CS, SA, hôpitaux, Cliniques, Population Clé	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête, Spectrum.	âge, sexe, profession, instruction
487	Nombre de personnes qui ont refait un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois	Nombre de personnes qui s'étaient déjà fait dépister et qui ont refait un nouvel dépistage au cours des 12 derniers mois	Nombre de personnes qui s'étaient déjà fait dépister et qui ont refait un nouvel dépistage au cours des 12 derniers mois	Comptage	nombre	Annuelle	CS, hôpitaux	1	Registre de dépistage, Rapport SNIS	âge, sexe, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
488	% des personnes qui commencent un TAR et chez lesquelles un dépistage a été refait afin de vérifier le diagnostic	Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois et chez lesquelles un dépistage a été refait afin de vérifier le diagnostic d'infection à VIH par rapport au Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois.	Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois et chez lesquelles un dépistage a été refait afin de vérifier le diagnostic d'infection à VIH par rapport au Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois.	**Numérateur =** Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois et chez lesquelles un dépistage a été refait afin de vérifier le diagnostic d'infection à VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un TAR au cours des 12 derniers mois.	Pourcentage	Annuelle	CS, hôpitaux	1	Rapport d'activités,	âge, sexe, profession, instruction
489	% des personnes ayant réalisé un dépistage du VIH en utilisant un kit d'auto dépistage	Nombre de personnes ayant réalisé un dépistage du VIH en utilisant un kit d'auto-dépistage par rapport au Nombre total de personnes ayant réalisé un dépistage, du VIH quelle que soit la méthode utilisée.	Nombre de personnes ayant réalisé un dépistage du VIH en utilisant un kit d'auto-dépistage par rapport au Nombre total de personnes ayant réalisé un dépistage, du VIH quelle que soit la méthode utilisée	**Numérateur =** Nombre de personnes ayant réalisé un dépistage du VIH en utilisant un kit d'auto dépistage divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de personnes ayant réalisé un dépistage, du VIH quelle que soit la méthode utilisée, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Population générale	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, profession, instruction
490	Nombre de personnes qui ont fait un dépistage et reçu leur résultat à plus d'une reprise au cours des 12 derniers mois.	Nombre de personnes qui ont fait un dépistage et reçu leur résultat à plus d'une reprise au cours des 12 derniers mois par rapport à la taille de la population générale en cas d'épidémie généralisée ou la taille des populations clés et des autres populations prioritaires en cas d'épidémie peu active ou d'épidémies concentrées.	Nombre de personnes qui ont fait un dépistage et reçu leur résultat à plus d'une reprise au cours des 12 derniers mois par rapport à la taille de la population générale en cas d'épidémie généralisée ou la taille des populations clés et des autres populations prioritaires en cas d'épidémie peu active ou d'épidémies concentrées.	**Numérateur =** Nombre de personnes qui ont fait un dépistage et reçu leur résultat à plus d'une reprise au cours des 12 derniers mois divisé par le **Dénominateur =** Taille de la population générale en cas d'épidémie généralisée ou Taille des populations clés et des autres populations prioritaires en cas d'épidémie peu active ou d'épidémies concentrées.	Nombre	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux	1	Rapport d'activités,	âge, sexe, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
491	% de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés qui auparavant ne connaissaient pas leur infection à VIH, qui ont fait un dépistage du VIH et qui ont reçu leur résultat au cours des 12 dernier mois	Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés qui auparavant ne connaissaient pas leur infection à VIH, qui ont fait un dépistage du VIH et qui ont reçu leur résultat au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés dans le cadre de l'enquête.	Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés qui auparavant ne connaissaient pas leur infection à VIH, qui ont fait un dépistage du VIH et qui ont reçu leur résultat au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés dans le cadre de l'enquête.	**Numérateur =** Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés qui auparavant ne connaissaient pas leur infection à VIH, qui ont fait un dépistage du VIH et qui ont reçu leur résultat au cours des 12 derniers mois divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes interrogées appartenant aux différentes populations clés dans le cadre de l'enquête, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	Populations clé	2	Rapport d'enquête	âge, sexe, profession, instruction
492	% des adultes infectés par le VIH recevant des soins de l'infection à VIH pour lesquels le statut du partenaire est connu	Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois pour lesquels le statut par rapport au VIH du partenaire sexuel est inscrit dans le dossier du patient par rapport au Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont un partenaire sexuel.	Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois pour lesquels le statut par rapport au VIH du partenaire sexuel est inscrit dans le dossier du patient par rapport au Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont un partenaire sexuel.	**Numérateur =** Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois pour lesquels le statut par rapport au VIH du partenaire sexuel est inscrit dans le dossier du patient divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'adultes infectés par le VIH ayant reçu des soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont un partenaire sexuel, le tout multiplié par 100..	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Cliniques	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête	âge, sexe, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
493	% des sites de TAR où sont menées des activités l'amélioration de la qualité	Nombre de sites de TAR ayant mené des activités d'amélioration de la qualité au cours des 6 derniers mois et qui s'intéressent aux processus ou aux réalisations des programmes s'occupant des aspects cliniques de l'infection à VIH et pour lesquels les résultats obtenus sont enregistrés par rapport au Nombre d'établissements de santé où ont été dispensés des ARV au cours des 12 derniers mois.	Nombre de sites de TAR ayant mené des activités d'amélioration de la qualité au cours des 6 derniers mois et qui s'intéressent aux processus ou aux réalisations des programmes s'occupant des aspects cliniques de l'infection à VIH et pour lesquels les résultats obtenus sont enregistrés par rapport au Nombre d'établissements de santé où ont été dispensés des ARV au cours des 12 derniers mois.	**Numérateur =** Nombre de sites de TAR ayant mené des activités d'amélioration de la qualité au cours des 6 derniers mois et qui s'intéressent aux processus ou aux réalisations des programmes s'occupant des aspects cliniques de l'infection à VIH et pour lesquels les résultats obtenus sont enregistrés divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'établissements de santé où ont été dispensés des ARV au cours des 12 derniers mois, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Cliniques	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête	Catégorie, Région, District
494	% des laboratoires pour lesquels les rapports de l'évaluation externe de la qualité et du contrôle de la bonne exécution des tests sont favorables	Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage pour lesquels les rapports de l'évaluation externe de la qualité et du contrôle de la bonne exécution des tests sont favorables par rapport au Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage et participant à une évaluation externe de la qualité ainsi qu'à un contrôle de la bonne exécution des tests.	Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage pour lesquels les rapports de l'évaluation externe de la qualité et du contrôle de la bonne exécution des tests sont favorables par rapport au Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage et participant à une évaluation externe de la qualité ainsi qu'à un contrôle de la bonne exécution des tests.	**Numérateur =** Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage pour lesquels les rapports de l'évaluation externe de la qualité et du contrôle de la bonne exécution des tests sont favorables divisé par le **Dénominateur =** Nombre de laboratoires où sont réalisés des tests de dépistage et participant à une évaluation externe de la qualité ainsi qu'à un contrôle de la bonne exécution des tests, le tout multiplié pae 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Labo, Cliniques	2	Rapport d'enquête	Catégorie, Région, District

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
495	% des personnes avec un nombre de CD4 ≤350 cellules/mm3 et une maladie symptomatique au moment de leur inscription dans les soins de l'infection à VIH	Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois qui présentaient un nombre de CD4 de référence ≤350 cellules/mm3 et une maladie symptomatique (stade 3 ou 4) au moment de leur inscription dans les soins par rapport au Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et pour lesquelles le nombre de CD4 de référence est connu.	Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois qui présentaient un nombre de CD4 de référence ≤350 cellules/mm3 et une maladie symptomatique (stade 3 ou 4) au moment de leur inscription dans les soins par rapport au Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et pour lesquelles le nombre de CD4 de référence est connu	**Numérateur =** Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois qui présentaient un nombre de CD4 de référence ≤350 cellules/mm3 et une maladie symptomatique (stade 3 ou 4) au moment de leur inscription dans les soins divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes vivant avec le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et pour lesquelles le nombre de CD4 de référence est connu, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Labo, Cliniques	1	Rapport d'activités	âge, sexe, profession, instruction
496	% des personnes infectées par le VIH recevant des soins pré-TAR qui ne remplissent pas encore les critères pour recevoir un TAR et qui sont encore dans les soins 12 mois après leur inscription	Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas encore les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le début de l'année considérée, qui étaient encore en vie et recevaient des soins de l'infection à VIH 12 mois après leur inscription dans les soins par rapport au Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le	Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas encore les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le début de l'année considérée, qui étaient encore en vie et recevaient des soins de l'infection à VIH 12 mois après leur inscription dans les soins par rapport au Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le début de l'année considérée.	**Numérateur =** Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas encore les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le début de l'année considérée, qui étaient encore en vie et recevaient des soins de l'infection à VIH 12 mois après leur inscription dans les soins divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes infectées par le VIH inscrites dans les soins de l'infection à VIH et qui ne remplissaient pas les critères pour recevoir un TAR 12 mois avant le début de l'année	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Labo, Cliniques	1	Rapport d'activités	âge, sexe, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		début de l'année considérée.		considérée, le tout multiplié par 100.						
497	% des personnes vivant avec le VIH qui remplissent les critères pour recevoir un TAR mais qui n'ont pas encore commencé ce traitement	Nombre de personnes infectées par le VIH pour lesquelles l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'elles remplissent les critères pour recevoir un TAR, mais qui ne sont pas sous TAR à la fin de l'année considérée par rapport au Nombre de personnes et d'enfants infectés par le VIH pour lesquels l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'ils remplissent les critères pour recevoir un TAR.	Nombre de personnes infectées par le VIH pour lesquelles l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'elles remplissent les critères pour recevoir un TAR, mais qui ne sont pas sous TAR à la fin de l'année considérée par rapport au Nombre de personnes et d'enfants infectés par le VIH pour lesquels l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'ils remplissent les critères pour recevoir un TAR.	**Numérateur =** Nombre de personnes infectées par le VIH pour lesquelles l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'elles remplissent les critères pour recevoir un TAR, mais qui ne sont pas sous TAR à la fin de l'année considérée divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes et d'enfants infectés par le VIH pour lesquels l'évaluation menée au cours des 12 derniers mois montre qu'ils remplissent les critères pour recevoir un TAR, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Labo, Cliniques	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête	age, sexe, profession, instruction
498	% des enfants âgés de moins de 5 ans chez lesquels un TAR a été mis en route au cours du mois suivant le diagnostic de leur infection à VIH	Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route au cours du mois suivant le diagnostic durant la période considérée par rapport au Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route durant la période considérée.	Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route au cours du mois suivant le diagnostic durant la période considérée par rapport au Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route durant la période considérée.	**Numérateur =** Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route au cours du mois suivant le diagnostic durant la période considérée divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH chez lesquels un TAR a été mis en route durant la période considérée, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Labo, Cliniques	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête	âge, sexe, profession, instruction
D.	**PTME**									
499	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant.	Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant par rapport au	**Numérateur**=Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH ayant reçu des antirétroviraux au cours des 12 derniers mois dans le but de réduire la transmission	Pourcentage	Annuelle	CS (sites PTME)	1	Semestriel, annuel	âge, niveau d'instruction, profession

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		par rapport au Nombre estimé de femmes enceintes infectées par le VIH	Nombre estimé de femmes enceintes infectées par le VIH	mère-enfant divisé par le **Dénominateur**= Nombre estimé de femmes enceintes infectées par le VIH au cours des 12 derniers mois						
500	Pourcentage de centres adaptés/rénovés et équipés pour la PTME	Nombre de centres adaptés pour la PTME par rapport au Nombre de total de formations sanitaires dispensant les soins pré et post natals	Nombre de centres adaptés pour la PTME par rapport au Nombre de total de formations sanitaires dispensant les soins pré et post natals	Numérateur=Nombre de centres adaptés pour la PTME divisé par le Dénominateur= Nombre de total de formations sanitaires dispensant les soins pré et post natals	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'évaluation, Rapport de supervision	Catégorie, Région
501	Pourcentage d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et assurant aussi la surveillance des CD4 pour les femmes enceintes sur place ou qui disposent d'un système de collecte et de transport des échantillons de sang pour la surveillance des CD4 pour les femmes enceintes	Nombre d'établissements de santé qui dispensent des soins prénatals et assurant la surveillance des CD4 des femmes enceintes.	Proportion d'établissements de santé qui dispensent des soins prénatals et assurant la surveillance des CD4 des femmes enceintes.	**Numérateur =** Nombre d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et assurant aussi la surveillance des CD4 pour les femmes enceintes sur place ou qui disposent d'un système de collecte et de transport des échantillons de sang pour la surveillance des CD4 pour les femmes enceintes, divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'établissements de soins offrant de services aux femmes enceintes, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapport annuel d'activités	Catégorie, Région
502	Pourcentage d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et aussi des services de dépistage et de conseils pour les femmes enceintes.	Nombre d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et aussi des services de dépistage et de conseils pour les femmes enceintes par rapport au Nombre d'établissements des services de soins prénatals.	Nombre d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et aussi des services de dépistage et de conseils pour les femmes enceintes par rapport au Nombre d'établissements des services de soins prénatals.	**Numérateur =** Nombre d'établissements de santé dispensant des services de soins prénatals, et aussi des services de dépistage et de conseils pour les femmes enceintes, divisé par le **Dénominateur =** Nombre d'établissements des services de soins prénatals, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	Catégorie, Région

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
503	% des pratiques d'allaitement à l'âge de 6 mois (allaitement au sein exclusif, de substitution, mixte/autre) pour les enfants nés de femmes séropositives au VIH à la visite penta3	La pratique d'alimentation des nourrissons (allaitement au sein exclusif, alimentation de substitution et alimentation mixte/autre)	La pratique d'alimentation des nourrissons (allaitement au sein exclusif, alimentation de substitution et alimentation mixte/autre)	Numérateur= a) Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH qui ont été exclusivement nourris au sein; b) Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH qui ont été nourris avec les aliments de substitution; c) Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH qui ont été nourris avec une alimentation mixte (chacun divisé par le dénominateur= Nombre de nourrissons nés de mère séropositives au VIH pour lesquels la pratique d'allaitement a été évaluée et enregistrée à 6 mois) multiplié par 100	Pourcentage	Semestrielle	CS (sites PTME)	1, 2	Enquête, Rapport d'activités	âge, Sexe
504	Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectées par le VIH	Nombre de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectés par le VIH	Proportion de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectés par le VIH	**Numérateur:** nombre de nourrissons nés de mères séropositive trouvés positifs au VIH par les techniques appropriées pendant une période; **Dénominateur:** nombre total de nourrissons nés de mère séropositives pendant la même période) x100	Pourcentage	Annuelle	CS (sites PTME)	1	Spectrum	âge, Sexe
505	Pourcentage de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME.	Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME	Proportion de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME	**Numérateur =** Nombre de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant au cours des 12 derniers mois, divisé par le **Dénominateur =** Nombre estimé de femmes enceintes séropositives au VIH (donnant naissance à un	Pourcentage	Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités, Spectrum.	sexe,

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				enfant vivant) au cours des 12 derniers mois, le tout multiplié par 100.						
506	Pourcentage de formations sanitaires dispensant des services de soins prénatals et qui dispensent également le dépistage du VIH et les antirétroviraux pour la PTME sur place	Nombre de formations sanitaires dispensant des services de soins prénatals et qui dispensent également le dépistage du VIH et les antirétroviraux pour la PTME sur place	Proportion e formations sanitaires dispensant des services de soins prénatals et qui dispensent également le dépistage du VIH et les antirétroviraux pour la PTME sur place	**Numérateur =** Nombre de formations sanitaires offrant les soins prénatals qui dispensent à la fois le dépistage du VIH et les antirétroviraux pour la PTME sur place, divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de formations sanitaires offrant les soins prénatals et/ou au Nombre ciblé de formations sanitaires prénatals, conformément aux plans/programmes nationaux, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1;3	Rapports d'activités	catégories
507	Pourcentage de formations sanitaires qui dispensent des services de tests virologiques (ex. PCR) pour le diagnostic des nourrissons, sur place ou par technique de sang séché sur papier buv	Nombre de formations sanitaires qui dispensent des services de tests virologiques (ex. PCR) pour le diagnostic des nourrissons, sur place ou par technique de sang séché sur papier buv par rapport au nombre de formations sanitaires ciblés	Proportion de formations sanitaires qui dispensent des services de tests virologiques (ex. PCR) pour le diagnostic des nourrissons, sur place ou par technique de sang séché sur papier buv	**Numérateur =** Nombre de formations sanitaires qui dispensent des services de tests virologiques pour le diagnostic des nourrissons, sur place ou par technique de sang séché sur papier buvard rapporté), divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de formations sanitaires (SI DISPONIBLE) ET/OU (b) Nombre ciblé de formations sanitaires qui devraient dispenser des services de tests virologiques pour le diagnostic des nourrissons, conformément aux plans/programmes nationaux, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1;3	Rapport d'évaluation	catégories

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
508	Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH (recherche virologique ou d'anticorps) avant l'âge de 12 mois	Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH (recherche virologique ou d'anticorps) avant l'âge de 12 mois par rapport au nombre femmes séropositives au VIH donnant naissance à un enfant vivant dans la même période	Proportion de nourrissons nés de femmes séropositives, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH (recherche virologique ou d'anticorps) avant l'âge de 12 mois	**Numérateur =** Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives, ayant bénéficié d'un dépistage du VIH avant l'âge de 12 mois divisé par le **Dénominateur =** Nombre estimé de femmes enceintes séropositives donnant naissance à un enfant vivant, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités, Spectrum.	Premiers tests auxquels les nourrissons ont été exposés : Test virologique précoce dans les 2 mois/ Tests entre 2 mois et 12 mois/Non classifié/autre, Type de dépistage, Age
509	Pourcentage de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME	Nombre de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME par rapport au nombre femmes séropositives au VIH donnant naissance à un enfant vivant dans la même période	Proportion de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour la PTME	**Numérateur =** Nombre de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH, recevant une prophylaxie par antirétroviraux pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant divisé par le **Dénominateur = N**ombre estimé de femmes enceintes séropositives au VIH donnant naissance à un enfant vivant, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Fiche de l'enfant exposé au VIH	Sexe, Schéma thérapeutique
510	Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH et ayant débuté une prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) dans les deux mois suivant leur naissance	Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH et ayant débuté une prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) dans les deux mois suivant leur naissance par rapport au nombre femmes séropositives au VIH donnant naissance à un enfant vivant dans la même période	Proportion de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH et ayant débuté une prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) dans les deux mois suivant leur naissance	**Numérateur =** Nombre de nourrissons nés de femmes séropositives au VIH et ayant débuté une prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) dans les deux mois suivant leur naissance au cours des 12 mois précédents divisé par le **Dénominateur = N**ombre estimé de femmes enceintes séropositives au VIH ayant donné naissance à au moins un enfant vivant, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités, Spectrum.	âge, lieu de résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
511	Proportion de femmes ayant consulté dans les formations sanitaires de services de soins prénatals et ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis dans les 12 derniers mois.	Rapport de femmes ayant consulté dans les formations sanitaires de services de soins prénatals et ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis dans les 12 derniers mois.	Rapport de femmes ayant consulté dans les formations sanitaires de services de services de soins prénatals et ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis dans les 12 derniers mois.	**Numérateur :** Nombre de femmes ayant consulté dans les les formations sanitaires de soins prénatals au moins une fois au cours des 12 derniers mois et ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis divisé par le **Dénominateur =** Nombre de femmes ayant consulté dans les les formations sanitaires de soins prénatals au moins une fois au cours des 12 derniers mois.	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités	âge, lieu de résidence, profession
512	Pourcentage estimé d'enfants ayant été infectés par le VIH par des femmes positives ayant accouché au cours des 12 derniers mois	Nombre estimé d'enfants nouvellement infectés par le VIH en raison de la transmission mère-enfant parmi les enfants nés de mère séropositive au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre estimé de femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois	Nombre estimé d'enfants nouvellement infectés par le VIH en raison de la transmission mère-enfant parmi les enfants nés de mère séropositive au cours des 12 derniers mois par rapport au Nombre estimé de femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois	**Numérateur =** Nombre estimé d'enfants nouvellement infectés par le VIH en raison de la transmission mère-enfant parmi les enfants nés de mère séropositive au cours des 12 derniers mois divisé par le **Dénominateur =** Nombre estimé de femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Annuelle	CS (Sites PTME), hôpitaux,	2	Rapport d'enquête.	âge, sexe, profession, instruction
513	% des femmes infectées par le VIH vues dans les services de soins et de traitement de l'infection à VIH et qui présentent des besoins non satisfaits en matière de planification familiale	Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les services de soins et de traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui présentent des besoins non satisfaits en matière de planification familiale par rapport au Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les	Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les services de soins et de traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui présentent des besoins non satisfaits en matière de planification familiale par rapport au Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les services de soins et de	**Numérateur =** Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les services de soins et de traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois et qui présentent des besoins non satisfaits en matière de planification familiale divisé par le **Dénominateur =** Nombre de femmes infectées par le VIH en âge de procréer (15-49 ans) vues dans les services de soins et de	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	CS, hôpitaux, Cliniques	1, 2	Rapport d'activités, Rapport d'enquête	âge, profession, instruction

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
		services de soins et de traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois.	traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois.	traitement de l'infection à VIH au cours des 12 derniers mois, le tout multiplié par 100.						
E.	**Co infections Tuberculose, hépatites, VIH**									
514	Pourcentage de formations sanitaires publiques et privées qui font la prise en charge des IO, y compris TB.	Nombre de formations sanitaires publiques et privées qui font la prise en charge des IO, y compris TB par rapport au nombre de formations sanitaires publiques et privées ayant les mêmes plateaux techniques	Nombre de formations sanitaires publiques et privées qui font la prise en charge des IO, y compris TB par rapport au nombre de formations sanitaires publiques et privées disposant du même plateau technique	**Numérateur =** Nombre de formations sanitaires publiques et privées qui font la prise en charge des IO, y compris TB divisé par le **Dénominateur =** Nombre de formations sanitaires publiques et privées ayant le même plateau technique, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1;3	Rapports d'activités, Rapports d'évaluation.	catégories de formations,
515	Pourcentage de cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH	Nombre de cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH	Proportion de cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH	**Numérateur =** Nombre d'adultes présentant une infection à VIH parvenue à un stade avancé recevant actuellement une association d'antirétroviraux conformément au protocole approuvé au plan national (ou aux normes OMS/ONUSIDA) et qui ont entrepris un traitement antituberculeux divisé par le **Dénominateur = N**ombre estimé de cas de tuberculose parmi les	Pourcentage	Trimestrielle, Annuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités (PNPCSP et PNLAT)	Sexe, âge, résidence

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
				personnes vivant avec le VIH, le tout multiplié par 100.						
516	Pourcentage de prestataires CTA formés à la prise en charge de la co-infection TB/VIH	Nombre de prestataires CTA formés à la prise en charge de la co-infection par rapport au nombre total de prestataires CTA.	Nombre de prestataires CTA formés à la prise en charge de la co-infection par rapport au nombre total de prestataires CTA.	**Numérateur =** Nombre de prestataires CTA formés à la prise en charge de la co-infection TB/VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre total de prestataires CTA, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle, Annuelle	structures sanitaires	2;3	Rapports d'activités (PNPCSP et PNLAT)	
517	Proportion des patients PVVIH présumés de TB référés pour le dépistage.	Nombre de patients PVVIH suspects TB référés pour le dépistage par rapport au nombre des PVVIH.	Nombre de patients PVVIH suspects TB référés pour le dépistage par rapport au nombre des PVVIH.	**Numérateur =** Nombre de patients PVVIH suspects TB référés pour le dépistage du VIH divisé par le **Dénominateur =** Nombre des PVVIH, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités (PNPCSP et PNLAT)	
518	Proportion des patients PVVIH Co infectés par une autre maladie et mis sous le traitement correspondant.	Nombre de patients PVVIH Co infectés et mis sous le traitement correspondant par rapport au nombre des PVVIH.	Nombre de patients PVVIH Co infectés et mis sous le traitement correspondant par rapport au nombre des PVVIH.	**Numérateur =** Nombre de patients PVVIH Co infectés et mis sous traitement divisé par le **Dénominateur =** Nombre des PVVIH, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Semestrielle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités (PNPCSP et PNLAT)	TB, HA, HB
519	Pourcentage d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, pour lesquels le diagnostic de la tuberculose a été confirmé et enregistré lors de leur dernière visite	Nombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, pour lesquels le diagnostic de la tuberculose a été confirmé et enregistré lors de leur dernière visite	Proportion d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, pour lesquels le diagnostic de la tuberculose a été confirmé et enregistré lors de leur dernière visite	**Numérateur =** Nombre d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH, pour lesquels le diagnostic de la tuberculose a été confirmé et enregistré lors de leur dernière visite divisé par le **Dénominateur =** Nombre total d'adultes et d'enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection à VIH dans la période couverte par les données, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Mensuelle	structures sanitaires	1	Rapports d'activités (PNPCSP et PNLAT)	catégories de sites, sexe, âge, profession, lieu de résidence, personnes à haut risque

N°	Indicateurs par domaine/composante	Définition	Données à collecter	Mode de calcul	Type	Périodicité de rapportage	Niveau de collecte	Méthodes de Collecte (*)	Source	Modalités de désagrégation
520	Pourcentage d'adultes et d'enfants récemment pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH et ayant débuté une thérapie contre la tuberculose latente (thérapie préventive par isoniazide)	Nombre d'adultes et d'enfants récemment pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH et ayant débuté une thérapie contre la tuberculose latente (thérapie préventive par isoniazide) pendant une période donnée.	Rapport d'adultes et d'enfants récemment pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le VIH et ayant débuté une thérapie contre la tuberculose latente (thérapie préventive par isoniazide) pendant une période donnée.	**Numérateur =** Nombre d'adultes et d'enfants récemment prises en charge pour le VIH et ayant débuté une thérapie préventive par isoniazide divisé par le **Dénominateur =** Nombre de personnes récemment prises en charge pour le VIH dans les 12 derniers mois, le tout multiplié par 100.	Pourcentage	Trimestrielle	structures sanitaires	1	Rapport d'activités	âge, lieu de résidence, profession

Conclusion : A la suite de toutes ces étapes, il est ressortit un tableau de 520 indicateurs répartis ainsi dans les domaines suivants:

- Surveillance épidémiologique, vaccination et prévention des infections: 52 indicateurs;
- Lutte contre le paludisme: 40 indicateurs;
- Lutte contre la tuberculose: 23 indicateurs;
- Lutte contre les IST/VIH/Sida: 97 indicateurs;
- Lutte contre les maladies tropicales négligées: 31 indicateurs;
- Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles: 29 indicateurs;
- Santé de la reproduction: 109 indicateurs;
- Santé mentale et traumatismes: 13 indicateurs;
- Prestations de soins: 28 indicateurs;
- Infrastructures, équipements et maintenance: 9 indicateurs;
- Ressources humaines en santé: 18 indicateurs;
- Produits de santé: 9 indicateurs;
- Financement et gestion financière: 16 indicateurs;
- Système d'information: 14 indicateurs;
- Gouvernance et leadership: 31 indicateurs

Les objectifs et les résultats attendus du travail sont atteints car un catalogue national des indicateurs du secteur de la santé est disponible et sert d'instrument pour évaluer la performance de notre système de santé.

Le travail humain n'étant jamais parfait, des insuffisances peuvent subsister encore dans le document. Leur amélioration est le bienvenu pour le plus grand bien du système de santé Guinéen.

Annexe 1 : Liste des partenaires et participants

N°	Prénoms et Nom	Provenance	Fonction
1	Marouf BALDE	USAID	Conseiller Santé
2	Aly Badara DOUKOURE	Intrahealth	Consultant
3	Abdoulaye Missibé DIALLO	SFP/MS	DNA
4	Yero Boye CAMARA	BSD	DNA
5	Alpha Sy SAVANE	RTI	Data Manager
6	Sylla Victor	DNR/MS	Assistant Gestion DRH
7	Thierno Mamadou Ciré Barry	Terre des Hommes	Responsable suivi evaluation
8	Moussa DOUMBOUYA	JNS	Assistant technique du DG
9	Michel ILBOUNO	ehealth	Chef de projet
10	Jacqueline ARIBOT	Jhpiego	Conseillère Senior S&E
11	Abdoulaye DIALLO	Jhpiego	Suivi Evaluation
12	Momo Aboubacar TOURE	Jhpiego	Coordinateur Régional de Kindia
13	Boubacar SALL	BSD	ST/CCSS
14	Fodé Ibrahima CAMARA	HOP kipé	DG
15	Ibrahima Telly DIALLO	BSD/SNIS	Chef division
16	Donantien N'touma	CRS	Assistant technique SNIS
17	Abdoulaye DIABY	PNLTHA	Coordinateur Adjoint
18	Alpha oumar Barry	DNPSC	Santé Communautaire
19	Kanké CAMARA	Ignace Deen	Chargé Statistique
20	Mamadou Aliou BALDE	Stop PALU/RTI	Suivi Evaluation
21	Nouman DIAKITE	PNLP	Suivi Evaluation
22	Mamadou SAMOURA	H.N.Donka	Medecin
23	Alpha Oumar DIALLO	SNIS/BSD	Chargé de statistique
24	M'Bemba Abdoulaye CAMARA	SIH/Kipé	Chargé de statistique
25	Alimou DIALLO	PNLAT	Suivi Evaluation
26	Idrissa CAMARA	PNLL	Coordinateur Adjoint
27	Sekou Admed Idiane BARRY	H.R.Boké	DG
28	Mamadou Dian BAH	PEV	Gestionnaire des données
29	Vokpo LAMAH	DPLM	Charé du SAP
30	Ibrahima Thierno KOUROUMA	DPS/Koubia	DPS
31	Mohamed SACKO	RTI	Directeur adjoint
32	Yacouba KANDE	DPLM	CS/Immunisation
33	Djenabou Dela DIALLO	PCIMNE	Formatrice/superviseur
34	Mamadouba TOURE	DPS/Kindia	Statisticien
35	Souleymane M.DIALLO	DRS/LABE	CSPFR
36	Adama Hawa BALDE	DNSFN/MS	Suivi Evaluation
37	Boubacar Kankalabé DIALLO	DPS /Mamou	Statisticien
38	Amamy Koura CONDE	PMNSR	Médecin
39	Essomba Nkoulou THADDEE	Solthis	Ingenieur statisticien
40	Ouo-Ouo Jonas	Measure Evaluation	Conseiller DO/DUD

41	Ibrahima DIALLO	SE/CNLS	Gestionnaire Base des Données
42	Rahim KEBE	Measure Evaluation	chef du bureau Guinée
43	Oumar DIASSY	SNIS/BSD	Chargé des statistiques
44	Lansana CAMARA	SIAPS	Suivi Evaluation
45	Gnalen CAMARA	PCG	Coor/Depot pharmaGuinée
46	Cheick Tidiane SIDIBE	PNPCSP/VIH/SIDA	Responsable suivi evaluation
47	Souleymane CAMARA	SNIS/BSD	Chef Section Statistique

Bibliographie

1. Rapport mondial des sante 2015
2. Plan National de Développement Sanitaire 2016 – 2024
3. Annuaires statistiques 2012, 2013 et 2014
4. Plan stratégique SNIS 2016-2020
5. Coordination du Programme National de Santé mentale: liste d'indicateurs. 2016.
6. Coordination du Programme National de lutte contre les traumatismes crâniens et vertébraux: présentation du programme à l'atelier national sur la problématique des programmes de santé publique; Kindia; Juillet 2011.
7. Coordination du Programme National PCIMNE: présentation du programme à l'atelier national sur la problématique des programmes de santé publique; Kindia; Juillet 2011.
8. Coordination du Programme National PNPCSP IST/VIH/SIDA/unité suivi et évaluation. catalogue des indicateurs VIH.
9. Coordination Nationale du Programme Elargi de Vaccination/Soins de Santé Primaires/Médicaments Essentiels: Fascicule de monitorage des centres de santé. Kindia, mars 2013.
10. Direction nationale des Etablissements hospitaliers et de soins: Guide du monitorage des activités des hôpitaux; 2006
11. Direction nationale des Etablissements hospitaliers et de soins: mémento de gestion hospitalière; Mars 2000.
12. Direction nationale des Etablissements hospitaliers et de soins: Annuaire de gestion des hôpitaux; 2005.

13. IDEA (Initiative contre les maladies Diarrhéiques et Entériques en Afrique) Indicateurs clefs « Eau - Hygiène - Assainissement & Epidémiologie ». 2011.

14. Institut National de la Statistique du Niger/UNFPA/OXFAM: mécanisme de collecte de données sur les indicateurs de violences basées sur le genre au Niger Juin 2011.

15. JANE T. BERTRAND ROBERT J. MAGNANI JAMES C. KNOWLES manuel d'indicateurs pour l'évaluation des programmes de planification familiale. USAID. 1994.

16. Ministère de la Santé: Plan National de Développement Sanitaire 2015 - 2024.

17. OMS: Liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base Version de travail 5 Genève, le 17 novembre 2014.

18. OMS: cadre global mondial de suivi, comprenant des indicateurs, et série de cibles
mondiales volontaires pour la lutte contre les maladies non transmissibles: Document de réflexion révisé (version du 25 juillet 2012).

19. OMS: Indicateurs d'évaluation des troubles dus à la carence en iode et de la lutte contre ces troubles par l'iodation du sel. 2000

20. OMS: Manuel de suivi et d'évaluation des ressources humaines pour la santé Publié sous la direction de Mario R Dal Poz et coll. 2009;

21. OOAS: Indicateurs de santé harmonisés. 2015.